*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

The Journey to Diagnosis for People Living with Rare Diseases

A Rare Barometer Survey

Target population:

- Patients living with a rare disease
- People not yet diagnosed but living with a disease considered to be rare
- Their family member (parents or close relatives)

March 17 - June 15, 2022

13300 respondents worldwide and

10486 in Europe

27 languages

107 countries

1900+ diseases represented

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

DASHBOARD FOR EUROPE

HOW TO USE THIS DASHBOARD

In this dashboard, you will find results for every question of the Rare Barometer survey on the journey to diagnosis for people living with a rare disease.

Please do not use results of questions for which there are less than 30 respondents.

Please refer to Rare Barometer or add the Rare Barometer logo when using the results.

LANGUAGES

You can change the language at the bottom left of this page, and have access to the questions and modalities as they appeared to respondents in the 27 languages of the survey.

Translation is not available for new variables that were calculated after the questionnaire was closed and for some comments added in this dashboard.

INFORMATION

For more information

- contact the Rare Barometer team at rare.barometer@eurordis.org
- or visit the Rare Barometer website at eurordis.org/rare-barometer

LIST OF CONTENT

Chapter 1: Description of the sample

Chapter 2: Average diagnosis journey

Chapter 3: Age at first symptoms

Chapter 4: Family members were previously diagnosed

Chapter 5: Symptom characteristics: body parts

Chapter 6: Symptom characteristics: types of symptoms

Chapter 7: Prevention (prenatal and at birth)

Chapter 8: Number of healthcare professionals consulted

Chapter 9: Referred to a Centre of Expertise

Chapter 10: Misdiagnosis

Chapter 11: Diagnostic tests conducted (declarative)

Chapter 12: Cross-border healthcare

Chapter 13: Support

Chapter 14: In touch with other people living with rare diseases

Chapter 15: Consequences of diagnosis

Chapter 16: Questions for undiagnosed / unsolved cases

Chapter 1.

Sample description

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones


Number of respondents

10.486

Usted es...

	N
Paciente	6.772
Antiguo paciente o en recuperación (por ejemplo, superviviente de cáncer)	247
Progenitor de una persona con una enfermedad rara	3.078
Abuelo/a de una persona que padece una enfermedad rara	40
Cónyuge de una persona que padece una enfermedad rara	186
Tío/a de una persona que padece una enfermedad rara	23
Hermano de una persona con una enfermedad rara	48

Usted es...



Respondents can be:

- **the person directly affected** by the rare disease

- **or family members of the person affected** (parents, grand-parents, spouses, uncles/aunts, siblings or other family member).

Usted es...



*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

¿Es un representante de pacientes? Es decir, ¿está implicado en actividades de política para apoyar la causa de las enfermedades raras?

	N
Sí	2.073
No	7.666
No lo sé	747
TOTAL	**10.486**

¿Es un representante de pacientes? Es decir, ¿está implicado en actividades de política para apoyar la causa de las enfermedades raras?



Age of the respondent when the questionnaire was filled in

Calculated based on:


- the date of birth of the respondent: "What is your month and year of birth?"

- the date when questionnaire was filled (automatically saved by the software)

Age of the respondent when filling the questionnaire

	N
Menos de 20	259
De 20 a 30	575
De 30 a 40	1.734
De 40 a 50	2.614
De 50 a 60	2.451
60 y superior	1.913
No respuesta	940
TOTAL	**10.486**

Age of the respondent when filling the questionnaire



Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed

Calculated based on:

- date of birth of the respondents who are patients themselves: "What is your month and year of birth?"


- date of birth of the patient when respondents are family members of the person affected by the rare disease: "What is the month and year of birth of the person affected by the rare disease?"

- date when first symptoms were noticed: "As far as you remember, when did you or a healthcare professional first notice the symptoms of the rare disease or think that something was wrong?"

Age of the person affected by the rare disease when first symptoms were noticed

	N
Less than 2 years old	2.045
2 to less that 10 years old	925
10 to less than 20 years old	952
20 to less than 30 years old	978
30 to less than 50 years old	2.353
50 years old or more	1.107
No respuesta	2.126
TOTAL	**10.486**


Age of the person affected by the rare disease when first symptoms were noticed



Gender of the respondent

Usted es:


	N
Mujer	7.930
Hombre	1.807
Otro	56
No respuesta	693
TOTAL	**10.486**



Gender of the person affected by the rare disease

Gender of the person affected by the rare disease

	N
Mujer	6.659
Hombre	2.810
Otro	101
No respuesta	916
TOTAL	**10.486**




Education of the respondent

¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)?

	N
15 años o menos	455
entre 16 y 19 años	2.464
entre 20 y 23 años	3.022
24 años o más	3.145
TOTAL	**9.086**

¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)?




*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

¿Cómo se describiría?

	N
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	7.125
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	465
Otro, especifique	337
No respuesta	1.653
TOTAL	**9.580**


¿Cómo se describiría?



Diría que usted o la persona a la que cuida vive en:


	N
Área rural o pueblo	2.416
Ciudad pequeña o mediana	3.901
Gran ciudad	2.760
No respuesta	1.409
TOTAL	**10.486**

Diría que usted o la persona a la que cuida vive en:




*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

¿En qué país vive?



¿En qué país vive?



Questions as they appear in the questionnaire:

Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida:

	N	%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	9.048	86%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	760	7%
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	306	3%
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	348	3%
Otro, especifique	24	0%
TOTAL	**10.486**	**100%**

Simplified items corresponding to the questions above:

Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida:

	N
Confirmed diagnosis	9.048
Initial diagnosis	760
Partial diagnosis	306
Unsolved case	372
TOTAL	**10.486**

Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida:




*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

¿Las siguientes afirmaciones se aplican a su situación?

	SÍ	NO	TOTAL
La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto	222	9.513	**9.735**
La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto	396	9.139	**9.535**
Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad	1.309	8.426	**9.735**
Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras	5.998	4.415	**10.413**
TOTAL	**7.925**	**31.493**	**39.418**

¿Las siguientes afirmaciones se aplican a su situación?



Newborn screening

Respondents living with a disease that is being screened as part of a compulsory newborn screening programme in their country AND who answered "yes" to the question "The rare disease was diagnosed through standard tests carried out at birth" (see previous page).

Source: ISNS list of diseases screened per country.

https://membership.isns-neoscreening.org/public/screening-panels?export=0&name=&disorder=®ion=2&country=&province=&pp=200

Respondent living with a rare disease that is currently part of the NBS programme of the country they live in Source: ISNS

64

*Información de la muestra : **NBS_recod entre "Sí"***


Variables calculated based on the name of respondents' disease and Orphanet data

orphadata.org


Calculation of point prevalence 2 modalities

	N	%
1-5 / 10 000	2.407	23%
1-9 / 100 000	1.999	19%
1-9 / 1 000 000	459	4%
<1 / 1 000 000	856	8%
No respuesta	4.765	45%
TOTAL	**10.486**	**100%**

Calculation point prevalence



Calculation point prevalence



*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones


Variables calculated based on the name of respondents' disease and Orphanet data

orphadata.org

Genetic diseases

	N
Genetic diseases	5.447
Non Genetic diseases	2.627
No respuesta	2.412
TOTAL	**10.486**


Genetic diseases



Transmission mode of the disease

	N
Autosomal dominant	3.165
Autosomal recessive	1.147
Mitochondrial inheritance	25
Multigenic/multifactorial	882
No data available	15
Not applicable	1.486
Unknown	907
X-linked dominant	0
X-linked recessive	0
No respuesta	2.858
TOTAL	**10.485**

Transmission mode of the disease



*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

orphacode

1.679

Orphacode associated nomenclature (english)

	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	458	5%
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	317	4%
Sarcoidosis	170	2%
Classical Ehlers-Danlos syndrome	137	2%
Williams syndrome	136	2%
Cystic fibrosis	128	2%
Myasthenia gravis	120	1%
Systemic sclerosis	107	1%
Tuberous sclerosis complex	98	1%
Neurofibromatosis type 1	92	1%
Interstitial cystitis	74	1%
Addison disease	73	1%
22q11.2 deletion syndrome	68	1%
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	65	1%
Perineural cyst	63	1%
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	62	1%
Rett syndrome	60	1%
Marfan syndrome	52	1%
Fragile X syndrome	49	1%
BehÃ§et disease	47	1%
Primary sclerosing cholangitis	46	1%
Primary lymphedema	43	1%
Granulomatosis with polyangiitis	42	0%

EURORDIS European Federations

	N
HHT Europe	458
Federation of European Scleroderma Associations	200
Sarcoidosis	178
Lupus Europe	150
European Myasthenia Gravis Association	139
European Federation of Williams Syndrome	136
CF Europe	128
NF Patients United	125
European Tuberous Sclerosis Complex Association	98
PHA Europe (Pulmonary Arterial Hypertension)	86
22Q11 Europe	80
Multinational Interstitial Cystitis Association	74
Marfan Europe Network	72
Rett Syndrome Europe	65
Perineural cyst	63
European Federation for Hereditary Spastic Paraplegia	52

EURORDIS European Federations

	N
European Fragile X Network	49
Sclerosing Cholangitis	46
European Society for Phenylketonuria	45
OIFE - Osteogenesis Imperfecta Federation Europe	43
Albi France	41
Duchenne Muscular Dystrophy	41
European Federation of Associations of Patients with Haemochromatosis	41
SMA Europe	35
MPS Europe	34
European Idiopathic Pulmonary Fibrosis & Related Disorders Federation	32

Variables calculated based on the name of respondents' disease and Orphanet data

orphadata.org

Orphanet_classification

	N	%
Abdominal surgical diseases	239	3%
Allergic diseases	3	0%
Bone diseases	799	9%
Cardiac diseases	660	8%
Cardiac malformations	295	3%
Circulatory system diseases	1.351	16%
Developmental anomalies during embryogenesis	3.347	40%
Diseases due to toxic effects	3	0%
Endocrine diseases	995	12%
Gastroenterological diseases	305	4%
Genetic diseases	5.447	65%
Gynecologic/obstetric diseases	284	3%
Hematological diseases	412	5%
Hepatic diseases	891	11%
Immunological diseases	286	3%
Inborn errors of metabolism	774	9%
Infectious diseases	17	0%
Infertility	410	5%
Neoplastic diseases	870	10%
Neurological diseases	4.169	49%
Odontological diseases	222	3%
Ophthalmic diseases	1.784	21%
Ophthalmic disorders	7	0%



Chapter 2.


Diagnosis journey

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Análisis conjunto



Average diagnosis journey

If number of years is negative, it means that on average the step of the diagnosis journey happened before first symptoms were noticed

	MEDIA	CUARTIL INFERIOR	MEDIANA	CUARTIL SUPERIOR	MÍNIMO	MÁXIMO	EFECTIVO
Time between first symptoms and first medical contact, in years	0,5	0,0	0,0	0,3	-58,9	78,1	7.820
Time between first symptom and first symptomatic treatment, in years	3,5	0,0	0,5	3,6	-56,9	62,7	7.322
Time between first symptoms and first referral to a Centre of Expertise, in years	3,9	0,0	0,4	3,4	-51,9	70,0	4.335
Time between first symptoms and initial diagnosis (first hearing the name of the disease), in years	3,6	0,0	0,4	3,8	-54,6	70,0	7.843
Time between first symptoms and confirmed diagnosis, in years	4,7	0,1	0,8	5,0	-54,6	71,2	6.507
Time from first symptom to when the questionnaire was filled, for undiagnosed respondents (unsolved cases and "other"), in years	13,8	4,2	9,5	20,6	0,0	63,6	378

First symptoms = when they, or a healthcare professional, first noticed the symptoms of the rare disease or thought that something was wrong.

First medical contact = when they first seeked medical help regarding the symptoms of the rare disease

First symptomatic treatment = when they first receive treatments, surgery or care to help them manage the symptoms associated with the rare disease or caused by this disease.

The initial diagnosis = the first time they heard the name of the rare disease, syndrome or malformation.


The first referral to a centre of expertise (CoE) = when they were first referred to a hospital unit specialised in the rare disease or group of rare diseases, as part of the diagnosis or care of the rare disease (only for respondents who said they were referred to a centre of expertise).

Confirmed diagnosis = when the name of the rare disease, syndrome or malformation was confirmed by appropriate genetic, clinical, medical imaging, molecular or biochemical tests (e.g biopsy, blood or urine test).

Average number of years	Number of years it took for **25%** of the sample to get to this step of their diagnosis journey	Number of years it took for **50%** of the sample to get to this step of their diagnosis journey	Number of years it took for **75%** of the sample to get to this step of their diagnosis journey	Lowest number of years	Highest number of years	Number of respondents for which we have the number of years to this step of the diagnosis journey

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Time between first symptoms and confirmed diagnosis, in years



*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce Múltiple

Gender of the person affected by the rare disease	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Mujer	0,6	5.053	4,1	4.750	4,6	2.787	4,2	5.050	5,4	4.193
Hombre	0,3	2.113	2,5	1.976	2,4	1.198	2,5	2.186	3,7	1.839

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. p-value= 0,1 ; Fisher= 2,4.
Varianza inter= 107,9. Varianza intra= 45,4.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

Cruce Múltiple

¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)?	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
15 años o menos	0,6	292	3,7	298	4,1	170	3,9	312	4,9	253
entre 16 y 19 años	0,6	1.807	3,6	1.677	3,9	951	3,4	1.835	4,9	1.495
entre 20 y 23 años	0,5	2.340	3,5	2.163	3,9	1.323	3,6	2.345	4,7	1.987
24 años o más	0,4	2.435	3,5	2.303	3,8	1.372	3,7	2.454	4,7	2.067

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,8 ; Fisher= 0,3.
Varianza inter= 13,5. Varianza intra= 45,2.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce Múltiple

¿Cómo se describiría?	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	0,3	5.468	3,5	5.124	3,7	2.962	3,5	5.494	4,7	4.605
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	0,8	324	3,3	305	3,9	156	3,6	323	4,2	268
Otro, especifique	0,7	243	3,3	222	4,0	103	4,6	233	5,1	196

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,3 ; Fisher= 1,2.
Varianza inter= 51,2. Varianza intra= 44,3.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

Cruce Múltiple

Diría que usted o la persona a la que cuida vive en:	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Área rural o pueblo	0,4	1.841	3,5	1.732	4,1	1.019	3,7	1.847	4,8	1.520
Ciudad pequeña o mediana	0,4	2.974	3,7	2.749	3,8	1.656	3,5	2.981	4,8	2.500
Gran ciudad	0,6	2.051	3,4	1.955	3,8	1.138	3,5	2.111	4,8	1.776

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,4 ; Fisher= 0,8.
Varianza inter= 36,5. Varianza intra= 45,1.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida:	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	0,5	6.818	3,4	6.506	3,6	3.876	3,3	7.135	4,7	6.501
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	0,8	566	5,2	475	6,1	228	6,6	539	-6,0	3
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	-0,2	190	3,1	167	6,5	95	6,2	167	-0,7	2
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	0,7	241	2,7	168	4,7	134	2,5	2	0,1	1
Otro, especifique	0,9	5	9,7	6	11,0	2		0		0

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,5 ; Fisher= 0,9.
Varianza inter= 40,1. Varianza intra= 46,0.

Cruce Múltiple

Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,5	4.422	3,3	4.272	3,9	4.334	3,0	4.491	4,3	3.875
No	0,5	3.345	3,8	2.999	33,0	1	4,4	3.299	5,4	2.594

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,7 ; Fisher= 0,1.
Varianza inter= 5,6. Varianza intra= 46,2.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce Múltiple

Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	1,9	785	5,7	757	5,9	527	1,3	834	7,1	707
No	0,3	6.552	3,2	6.175	3,4	3.543	3,8	6.840	4,4	5.797

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. p-value= < 0,01 ; Fisher= 40,1.
Varianza inter= 1.832,5. Varianza intra= 45,7.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

Cruce Múltiple

Point prevalence of the rare disease	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
1-5 / 10 000	0,8	1.802	4,4	1.753	4,9	1.087	3,4	1.925	5,7	1.674
1-9 / 100 000	0,3	1.544	3,2	1.486	3,1	929	3,1	1.640	4,0	1.417
1-9 / 1 000 000	0,1	352	3,8	330	3,7	188	4,1	379	5,0	335
<1 / 1 000 000	0,3	638	3,4	567	3,8	326	4,9	654	5,5	528

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. p-value= 0,1 ; Fisher= 2,1.
Varianza inter= 98,0. Varianza intra= 46,3.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

Disease prevalence:

- **very rare diseases**: less than 1 case for 100,000 people
- **less rare diseases**: from 2 cases for 5,000 people to 1 case for 100,000 people.
- **Non-response**: unsolved cases (undiagnosed respondents) or disease prevalence unknown.

Source: orpha.data

Cruce Múltiple

	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
Genetic diseases	**MEDIA**	**N**	**MEDIA**	**N**	**MEDIA**	**N**	**MEDIA**	**N**	**MEDIA**	**N**
Genetic diseases	0,6	4.017	4,1	3.700	4,6	2.368	4,2	4.276	5,9	3.632
Non Genetic diseases	0,1	2.154	2,4	2.161	2,3	1.142	2,2	2.247	2,6	1.888

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. p-value= < 0,01 ; Fisher= 8,5.
Varianza inter= 352,6. Varianza intra= 41,6.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

Chapter 3.

Age of the person affected when first symptoms were noticed

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce Múltiple

Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Less than 2 years old	1,1	1.699	3,2	1.576	3,4	989	4,4	1.762	5,0	1.529
2 to less that 10 years old	1,8	758	6,5	705	7,7	417	7,0	789	8,8	666
10 to less than 20 years old	3,1	819	8,3	767	9,7	438	8,0	815	10,4	629
20 to less than 30 years old	0,6	841	4,2	773	4,3	451	3,8	841	5,5	691
30 to less than 50 years old	-0,7	2.062	2,3	1.904	2,2	1.120	1,6	2.005	2,7	1.671
50 years old or more	-1,5	941	0,3	943	0,6	549	0,0	972	0,6	807

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. p-value= < 0,01 ; Fisher= 64,8.
Varianza inter= 2.821,1. Varianza intra= 43,5.

If number of years is negative, it means that on average the step of the diagnosis journey happened before first symptoms were noticed

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	1.069	18%	550	10%	750	13%	800	14%	1.882	33%	735	13%	5.786	100%
Hombre	939	38%	360	14%	188	8%	174	7%	461	19%	369	15%	2.491	100%
Otro	37	45%	15	18%	14	17%	4	5%	10	12%	3	4%	83	100%
TOTAL	**2.045**	**24%**	**925**	**11%**	**952**	**11%**	**978**	**12%**	**2.353**	**28%**	**1.107**	**13%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 580,2 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	114	29%	64	17%	51	13%	31	8%	81	21%	46	12%	387	100%
entre 16 y 19 años	434	20%	230	11%	236	11%	243	11%	659	31%	353	16%	2.155	100%
entre 20 y 23 años	668	25%	315	12%	285	10%	323	12%	771	28%	357	13%	2.719	100%
24 años o más	807	29%	293	10%	329	12%	335	12%	755	27%	310	11%	2.829	100%
TOTAL	**2.023**	**25%**	**902**	**11%**	**901**	**11%**	**932**	**12%**	**2.266**	**28%**	**1.066**	**13%**	**8.090**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 100,0 ; Grados de libertad = 15.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	536	25%	215	10%	234	11%	221	10%	642	30%	305	14%	**2.153**	**100%**
Ciudad pequeña o mediana	828	24%	396	11%	392	11%	425	12%	971	28%	450	13%	**3.462**	**100%**
Gran ciudad	655	27%	291	12%	273	11%	286	12%	651	26%	310	13%	**2.466**	**100%**
TOTAL	**2.019**	**25%**	**902**	**11%**	**899**	**11%**	**932**	**12%**	**2.264**	**28%**	**1.065**	**13%**	**8.081**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 19,9 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	454	35%	213	16%	145	11%	142	11%	272	21%	67	5%	**1.293**	**100%**
Group B ('Western Europe')	986	23%	445	10%	486	11%	543	13%	1.253	29%	593	14%	**4.306**	**100%**
Group C ('Northern Europe')	601	22%	264	10%	315	12%	288	11%	817	30%	442	16%	**2.727**	**100%**
TOTAL	**2.041**	**25%**	**922**	**11%**	**946**	**11%**	**973**	**12%**	**2.342**	**28%**	**1.102**	**13%**	**8.326**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 228,7 ; Grados de libertad = 10.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	1.612	25%	705	11%	716	11%	723	11%	1.778	28%	836	13%	6.370	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	107	27%	57	14%	36	9%	61	15%	113	28%	26	7%	400	100%
Otro, especifique	73	25%	28	10%	20	7%	27	9%	92	32%	49	17%	289	100%
TOTAL	**1.792**	**25%**	**790**	**11%**	**772**	**11%**	**811**	**11%**	**1.983**	**28%**	**911**	**13%**	**7.059**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 34,8 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: Genetic diseases / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)															
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		NO RESPUESTA		TOTAL	
GENETIC DISEASES	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	1.656	30%	675	12%	554	10%	465	9%	886	16%	324	6%	887	16%	5.447	100%
Non Genetic diseases	119	5%	123	5%	199	8%	320	12%	988	38%	594	23%	284	11%	2.627	100%
TOTAL	**1.775**	**22%**	**798**	**10%**	**753**	**9%**	**785**	**10%**	**1.874**	**23%**	**918**	**11%**	**1.171**	**15%**	**8.074**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.500,5 ; Grados de libertad = 6.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida:

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:									
	CONFIRMED DIAGNOSIS		INITIAL DIAGNOSIS		PARTIAL DIAGNOSIS		UNSOLVED CASE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	1.838	90%	95	5%	48	2%	64	3%	**2.045**	**100%**
2 to less that 10 years old	814	88%	54	6%	27	3%	30	3%	**925**	**100%**
10 to less than 20 years old	789	83%	98	10%	27	3%	38	4%	**952**	**100%**
20 to less than 30 years old	850	87%	79	8%	21	2%	28	3%	**978**	**100%**
30 to less than 50 years old	2.009	85%	188	8%	69	3%	87	4%	**2.353**	**100%**
50 years old or more	973	88%	79	7%	21	2%	34	3%	**1.107**	**100%**
TOTAL	**7.273**	**87%**	**593**	**7%**	**213**	**3%**	**281**	**3%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 50,0 ; Grados de libertad = 15.

Cruce: Calculation of point prevalence 2 modalities / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

CALCULATION OF POINT PREVALENCE 2 MODALITIES	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Respondents with less rare diseases	772	20%	418	11%	481	13%	473	12%	1.127	29%	572	15%	**3.843**	**100%**
Respondents with very rare diseases	365	33%	170	16%	102	9%	107	10%	239	22%	111	10%	**1.094**	**100%**
TOTAL	**1.137**	**23%**	**588**	**12%**	**583**	**12%**	**580**	**12%**	**1.366**	**28%**	**683**	**14%**	**4.937**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 123,7 ; Grados de libertad = 5.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.120	23%	527	11%	532	11%	570	12%	1.350	28%	737	15%	4.836	100%
4-7 body parts	677	27%	269	11%	274	11%	269	11%	701	28%	279	11%	2.469	100%
8-11 body parts	181	24%	87	11%	98	13%	105	14%	214	28%	78	10%	763	100%
12-15 body parts	54	23%	28	12%	37	16%	27	11%	76	32%	13	6%	235	100%
16 body parts or more	13	23%	14	25%	11	19%	7	12%	12	21%	0	0%	57	100%
TOTAL	**2.045**	**24%**	**925**	**11%**	**952**	**11%**	**978**	**12%**	**2.353**	**28%**	**1.107**	**13%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 83,5 ; Grados de libertad = 20.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	726	31%	342	15%	274	12%	219	9%	539	23%	214	9%	2.314	100%
No	1.243	22%	557	10%	644	11%	717	13%	1.705	30%	851	15%	5.717	100%
No lo sé	76	23%	26	8%	34	10%	42	13%	109	33%	42	13%	329	100%
TOTAL	**2.045**	**24%**	**925**	**11%**	**952**	**11%**	**978**	**12%**	**2.353**	**28%**	**1.107**	**13%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 185,7 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	900	38%	314	13%	190	8%	210	9%	563	24%	189	8%	2.366	100%
No	1.099	19%	586	10%	744	13%	733	13%	1.723	30%	874	15%	5.759	100%
No lo sé	46	20%	25	11%	18	8%	35	15%	67	29%	44	19%	235	100%
TOTAL	**2.045**	**24%**	**925**	**11%**	**952**	**11%**	**978**	**12%**	**2.353**	**28%**	**1.107**	**13%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 418,1 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	963	20%	506	10%	600	12%	651	14%	1.488	31%	612	13%	4.820	100%
No	908	30%	359	12%	295	10%	282	9%	723	24%	413	14%	2.980	100%
No lo sé	174	31%	60	11%	57	10%	45	8%	142	25%	82	15%	560	100%
TOTAL	**2.045**	**24%**	**925**	**11%**	**952**	**11%**	**978**	**12%**	**2.353**	**28%**	**1.107**	**13%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 174,5 ; Grados de libertad = 10.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	821	14%	555	10%	752	13%	795	14%	1.939	34%	804	14%	5.666	100%
No	966	42%	307	14%	176	8%	170	7%	379	17%	276	12%	2.274	100%
No lo sé	258	61%	63	15%	24	6%	13	3%	35	8%	27	6%	420	100%
TOTAL	**2.045**	**24%**	**925**	**11%**	**952**	**11%**	**978**	**12%**	**2.353**	**28%**	**1.107**	**13%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.196,8 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	891	24%	397	11%	435	12%	491	13%	1.072	29%	458	12%	3.744	100%
No	1.040	25%	479	11%	476	11%	440	11%	1.150	28%	594	14%	4.179	100%
No lo sé	114	26%	49	11%	41	9%	47	11%	131	30%	55	13%	437	100%
TOTAL	**2.045**	**24%**	**925**	**11%**	**952**	**11%**	**978**	**12%**	**2.353**	**28%**	**1.107**	**13%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 23,6 ; Grados de libertad = 10.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	134	14%	89	9%	144	15%	164	17%	297	31%	119	13%	**947**	**100%**
No	1.795	26%	775	11%	737	11%	758	11%	1.873	27%	926	13%	**6.864**	**100%**
TOTAL	**1.929**	**25%**	**864**	**11%**	**881**	**11%**	**922**	**12%**	**2.170**	**28%**	**1.045**	**13%**	**7.811**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 99,2 ; Grados de libertad = 5.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	1.219	60%	817	40%	**2.036**	**100%**
2 to less that 10 years old	540	59%	380	41%	**920**	**100%**
10 to less than 20 years old	537	57%	413	43%	**950**	**100%**
20 to less than 30 years old	535	55%	441	45%	**976**	**100%**
30 to less than 50 years old	1.312	56%	1.028	44%	**2.340**	**100%**
50 years old or more	644	58%	460	42%	**1.104**	**100%**
TOTAL	**4.787**	**57%**	**3.539**	**43%**	**8.326**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 10,7 ; Grados de libertad = 5.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?													
	0		1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	46	2%	270	13%	848	41%	379	19%	138	7%	364	18%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	11	1%	70	8%	381	41%	194	21%	74	8%	195	21%	925	100%
10 to less than 20 years old	9	1%	70	7%	346	36%	182	19%	86	9%	259	27%	952	100%
20 to less than 30 years old	6	1%	93	10%	424	43%	185	19%	79	8%	191	20%	978	100%
30 to less than 50 years old	17	1%	217	9%	1.062	45%	530	23%	197	8%	330	14%	2.353	100%
50 years old or more	12	1%	138	12%	605	55%	193	17%	68	6%	91	8%	1.107	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 271,1 ; Grados de libertad = 25.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	338	17%	679	33%	1.028	50%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	176	19%	377	41%	372	40%	925	100%
10 to less than 20 years old	176	18%	489	51%	287	30%	952	100%
20 to less than 30 years old	185	19%	507	52%	286	29%	978	100%
30 to less than 50 years old	479	20%	1.183	50%	691	29%	2.353	100%
50 years old or more	242	22%	420	38%	445	40%	1.107	100%
TOTAL	**1.596**	**19%**	**3.655**	**44%**	**3.109**	**37%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 293,4 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	206	10%	717	35%	1.122	55%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	91	10%	458	50%	376	41%	925	100%
10 to less than 20 years old	96	10%	597	63%	259	27%	952	100%
20 to less than 30 years old	115	12%	561	57%	302	31%	978	100%
30 to less than 50 years old	334	14%	1.249	53%	770	33%	2.353	100%
50 years old or more	139	13%	420	38%	548	50%	1.107	100%
TOTAL	**981**	**12%**	**4.002**	**48%**	**3.377**	**40%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 417,5 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	525	26%	748	37%	772	38%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	282	30%	414	45%	229	25%	925	100%
10 to less than 20 years old	252	26%	534	56%	166	17%	952	100%
20 to less than 30 years old	260	27%	545	56%	173	18%	978	100%
30 to less than 50 years old	591	25%	1.312	56%	450	19%	2.353	100%
50 years old or more	278	25%	488	44%	341	31%	1.107	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 341,2 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	1.648	81%	332	16%	65	3%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	657	71%	218	24%	50	5%	925	100%
10 to less than 20 years old	484	51%	388	41%	80	8%	952	100%
20 to less than 30 years old	425	43%	461	47%	92	9%	978	100%
30 to less than 50 years old	863	37%	1.304	55%	186	8%	2.353	100%
50 years old or more	300	27%	681	62%	126	11%	1.107	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.344,8 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	1.788	87%	190	9%	67	3%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	830	90%	73	8%	22	2%	925	100%
10 to less than 20 years old	894	94%	37	4%	21	2%	952	100%
20 to less than 30 years old	919	94%	49	5%	10	1%	978	100%
30 to less than 50 years old	2.192	93%	123	5%	38	2%	2.353	100%
50 years old or more	1.038	94%	49	4%	20	2%	1.107	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 83,7 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ... no se la podía pagar?

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	Have you ever needed a genetic test but could not access it because... ... NO SE LA PODÍA PAGAR?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	199	10%	1.565	77%	281	14%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	111	12%	679	73%	135	15%	925	100%
10 to less than 20 years old	110	12%	639	67%	203	21%	952	100%
20 to less than 30 years old	112	11%	638	65%	228	23%	978	100%
30 to less than 50 years old	249	11%	1.509	64%	595	25%	2.353	100%
50 years old or more	56	5%	681	62%	370	33%	1.107	100%
TOTAL	**837**	**10%**	**5.711**	**68%**	**1.812**	**22%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 241,5 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ... no estaba disponible en su país?

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	Have you ever needed a genetic test but could not access it because... ... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	279	14%	1.482	72%	284	14%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	124	13%	667	72%	134	14%	925	100%
10 to less than 20 years old	131	14%	597	63%	224	24%	952	100%
20 to less than 30 years old	98	10%	626	64%	254	26%	978	100%
30 to less than 50 years old	213	9%	1.467	62%	673	29%	2.353	100%
50 years old or more	74	7%	628	57%	405	37%	1.107	100%
TOTAL	**919**	**11%**	**5.467**	**65%**	**1.974**	**24%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 312,2 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	543	27%	1.254	61%	248	12%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	272	29%	535	58%	118	13%	925	100%
10 to less than 20 years old	321	34%	453	48%	178	19%	952	100%
20 to less than 30 years old	295	30%	478	49%	205	21%	978	100%
30 to less than 50 years old	608	26%	1.141	48%	604	26%	2.353	100%
50 years old or more	183	17%	556	50%	368	33%	1.107	100%
TOTAL	**2.222**	**27%**	**4.417**	**53%**	**1.721**	**21%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 334,3 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	456	28%	532	32%	341	21%	269	16%	17	1%	41	2%	369	22%	1.648	
2 to less that 10 years old	161	25%	216	33%	119	18%	77	12%	14	2%	12	2%	175	27%	657	
10 to less than 20 years old	113	23%	170	35%	48	10%	33	7%	13	3%	8	2%	154	32%	484	
20 to less than 30 years old	122	29%	144	34%	54	13%	22	5%	16	4%	12	3%	118	28%	425	
30 to less than 50 years old	233	27%	277	32%	98	11%	56	6%	43	5%	15	2%	260	30%	863	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 227,3 ; Grados de libertad = 30.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	177	11%	84	5%	1.387	84%	**1.648**	**100%**
2 to less that 10 years old	83	13%	35	5%	539	82%	**657**	**100%**
10 to less than 20 years old	54	11%	18	4%	412	85%	**484**	**100%**
20 to less than 30 years old	38	9%	17	4%	370	87%	**425**	**100%**
30 to less than 50 years old	86	10%	44	5%	733	85%	**863**	**100%**
50 years old or more	20	7%	12	4%	268	89%	**300**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,2 ; Chi2 = 13,2 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?													
	MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI INSATISFECHO NI SATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	197	12%	200	12%	343	21%	572	35%	267	16%	69	4%	**1.648**	**100%**
2 to less that 10 years old	63	10%	95	14%	138	21%	221	34%	116	18%	24	4%	**657**	**100%**
10 to less than 20 years old	44	9%	72	15%	109	23%	148	31%	85	18%	26	5%	**484**	**100%**
20 to less than 30 years old	47	11%	58	14%	87	20%	142	33%	70	16%	21	5%	**425**	**100%**
30 to less than 50 years old	83	10%	77	9%	200	23%	295	34%	149	17%	59	7%	**863**	**100%**
50 years old or more	29	10%	20	7%	42	14%	124	41%	64	21%	21	7%	**300**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 60,5 ; Grados de libertad = 25.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	793	48%	322	20%	413	25%	120	7%	**1.648**	**100%**
2 to less that 10 years old	252	38%	140	21%	222	34%	43	7%	**657**	**100%**
10 to less than 20 years old	157	32%	108	22%	176	36%	43	9%	**484**	**100%**
20 to less than 30 years old	134	32%	89	21%	179	42%	23	5%	**425**	**100%**
30 to less than 50 years old	272	32%	210	24%	318	37%	63	7%	**863**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 122,3 ; Grados de libertad = 15.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Pruebas genéticas

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	296	18%	1.314	80%	38	2%	**1.648**	**100%**
2 to less that 10 years old	130	20%	511	78%	15	2%	**656**	**100%**
10 to less than 20 years old	62	13%	405	84%	17	4%	**484**	**100%**
20 to less than 30 years old	55	13%	360	85%	10	2%	**425**	**100%**
30 to less than 50 years old	103	12%	739	86%	21	2%	**863**	**100%**
50 years old or more	26	9%	271	90%	3	1%	**300**	**100%**
TOTAL	**672**	**15%**	**3.600**	**82%**	**104**	**2%**	**4.376**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 46,6 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	280	16%	1.470	82%	37	2%	1.787	100%
2 to less that 10 years old	143	17%	677	82%	10	1%	830	100%
10 to less than 20 years old	127	14%	754	84%	13	1%	894	100%
20 to less than 30 years old	144	16%	758	82%	17	2%	919	100%
30 to less than 50 years old	294	13%	1.861	85%	37	2%	2.192	100%
50 years old or more	133	13%	896	86%	9	1%	1.038	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 20,1 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	515	25%	1.485	73%	45	2%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	230	25%	676	73%	19	2%	925	100%
10 to less than 20 years old	183	19%	753	79%	16	2%	952	100%
20 to less than 30 years old	185	19%	777	79%	16	2%	978	100%
30 to less than 50 years old	414	18%	1.908	81%	31	1%	2.353	100%
50 years old or more	145	13%	956	86%	6	1%	1.107	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 110,7 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ... apoyo psicológico

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	200	10%	180	9%	211	10%	489	24%	965	47%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	72	8%	93	10%	88	10%	236	26%	436	47%	925	100%
10 to less than 20 years old	73	8%	87	9%	113	12%	254	27%	425	45%	952	100%
20 to less than 30 years old	67	7%	76	8%	85	9%	297	30%	453	46%	978	100%
30 to less than 50 years old	213	9%	213	9%	212	9%	739	31%	976	41%	2.353	100%
50 years old or more	106	10%	105	9%	64	6%	477	43%	355	32%	1.107	100%
TOTAL	731	9%	754	9%	773	9%	2.492	30%	3.610	43%	8.360	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 184,8 ; Grados de libertad = 20.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	471	23%	66	3%	341	17%	216	11%	951	47%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	199	22%	36	4%	141	15%	99	11%	450	49%	925	100%
10 to less than 20 years old	146	15%	26	3%	123	13%	135	14%	522	55%	952	100%
20 to less than 30 years old	153	16%	27	3%	124	13%	159	16%	515	53%	978	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 168,0 ; Grados de libertad = 20.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	391	19%	45	2%	334	16%	464	23%	802	39%	**2.036**	**100%**
2 to less that 10 years old	144	16%	30	3%	125	14%	238	26%	383	42%	**920**	**100%**
10 to less than 20 years old	85	9%	21	2%	110	12%	340	36%	394	41%	**950**	**100%**
20 to less than 30 years old	90	9%	17	2%	100	10%	354	36%	415	43%	**976**	**100%**
30 to less than 50 years old	256	11%	34	1%	226	10%	917	39%	907	39%	**2.340**	**100%**
50 years old or more	137	12%	31	3%	76	7%	589	53%	271	25%	**1.104**	**100%**
TOTAL	**1.103**	**13%**	**178**	**2%**	**971**	**12%**	**2.902**	**35%**	**3.172**	**38%**	**8.326**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 474,3 ; Grados de libertad = 20.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	1.135	56%	998	49%	113	6%	41	2%	235	11%	65	3%	84	4%	2.045	
2 to less that 10 years old	478	52%	419	45%	45	5%	30	3%	121	13%	45	5%	50	5%	925	
10 to less than 20 years old	477	50%	515	54%	52	5%	11	1%	104	11%	49	5%	48	5%	952	
20 to less than 30 years old	471	48%	505	52%	36	4%	7	1%	116	12%	66	7%	48	5%	978	
30 to less than 50 years old	1.228	52%	1.167	50%	76	3%	30	1%	270	11%	101	4%	115	5%	2.353	
50 years old or more	547	49%	487	44%	31	3%	15	1%	149	13%	66	6%	68	6%	1.107	
TOTAL	**4.336**	**52%**	**4.091**	**49%**	**353**	**4%**	**134**	**2%**	**995**	**12%**	**392**	**5%**	**413**	**5%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 109,4 ; Grados de libertad = 30.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	134	7%	908	47%	717	37%	96	5%	72	4%	**1.927**	**100%**
2 to less that 10 years old	91	11%	432	50%	281	33%	30	3%	28	3%	**862**	**100%**
10 to less than 20 years old	97	11%	420	48%	303	35%	32	4%	24	3%	**876**	**100%**
20 to less than 30 years old	88	10%	407	44%	353	38%	40	4%	29	3%	**917**	**100%**
30 to less than 50 years old	223	10%	963	45%	808	37%	99	5%	70	3%	**2.163**	**100%**
50 years old or more	115	11%	410	39%	403	39%	65	6%	50	5%	**1.043**	**100%**
TOTAL	**748**	**10%**	**3.540**	**45%**	**2.865**	**37%**	**362**	**5%**	**273**	**4%**	**7.788**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 61,5 ; Grados de libertad = 20.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	114	6%	1.156	60%	506	26%	97	5%	54	3%	**1.927**	**100%**
2 to less that 10 years old	64	7%	523	61%	216	25%	46	5%	13	2%	**862**	**100%**
10 to less than 20 years old	78	9%	516	59%	237	27%	31	4%	14	2%	**876**	**100%**
20 to less than 30 years old	72	8%	510	56%	290	32%	39	4%	6	1%	**917**	**100%**
30 to less than 50 years old	172	8%	1.161	54%	676	31%	129	6%	25	1%	**2.163**	**100%**
50 years old or more	84	8%	533	51%	353	34%	55	5%	18	2%	**1.043**	**100%**
TOTAL	**584**	**7%**	**4.399**	**56%**	**2.278**	**29%**	**397**	**5%**	**130**	**2%**	**7.788**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 83,9 ; Grados de libertad = 20.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	58	16%	78	21%	144	39%	30	8%	59	16%	**369**	**100%**
2 to less that 10 years old	53	16%	66	20%	144	44%	25	8%	40	12%	**328**	**100%**
10 to less than 20 years old	120	17%	145	21%	278	40%	55	8%	100	14%	**698**	**100%**
20 to less than 30 years old	126	15%	164	19%	334	39%	72	9%	151	18%	**847**	**100%**
30 to less than 50 years old	340	17%	353	17%	803	39%	194	9%	361	18%	**2.051**	**100%**
50 years old or more	98	10%	119	13%	365	39%	86	9%	268	29%	**936**	**100%**
TOTAL	**795**	**15%**	**925**	**18%**	**2.068**	**40%**	**462**	**9%**	**979**	**19%**	**5.229**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 111,9 ; Grados de libertad = 20.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Integración en la escuela...

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	184	10%	425	22%	720	37%	128	7%	470	24%	**1.927**	**100%**
2 to less that 10 years old	139	16%	192	22%	313	36%	42	5%	176	20%	**862**	**100%**
10 to less than 20 years old	123	14%	91	10%	244	28%	53	6%	365	42%	**876**	**100%**
20 to less than 30 years old	69	8%	37	4%	158	17%	69	8%	584	64%	**917**	**100%**
30 to less than 50 years old	97	4%	56	3%	244	11%	158	7%	1.608	74%	**2.163**	**100%**
50 years old or more	34	3%	12	1%	54	5%	47	5%	896	86%	**1.043**	**100%**
TOTAL	**646**	**8%**	**813**	**10%**	**1.733**	**22%**	**497**	**6%**	**4.099**	**53%**	**7.788**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 2.268,3 ; Grados de libertad = 20.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Integración en el trabajo...

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	387	20%	183	9%	671	35%	151	8%	535	28%	1.927	100%
2 to less that 10 years old	192	22%	90	10%	294	34%	61	7%	225	26%	862	100%
10 to less than 20 years old	247	28%	98	11%	287	33%	43	5%	201	23%	876	100%
20 to less than 30 years old	290	32%	112	12%	265	29%	45	5%	205	22%	917	100%
30 to less than 50 years old	765	35%	191	9%	591	27%	86	4%	530	25%	2.163	100%
50 years old or more	236	23%	53	5%	167	16%	36	3%	551	53%	1.043	100%
TOTAL	**2.117**	**27%**	**727**	**9%**	**2.275**	**29%**	**422**	**5%**	**2.247**	**29%**	**7.788**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 532,3 ; Grados de libertad = 20.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	230	12%	345	18%	726	38%	221	11%	405	21%	1.927	100%
2 to less that 10 years old	100	12%	137	16%	345	40%	86	10%	194	23%	862	100%
10 to less than 20 years old	114	13%	89	10%	301	34%	105	12%	267	30%	876	100%
20 to less than 30 years old	121	13%	76	8%	279	30%	106	12%	335	37%	917	100%
30 to less than 50 years old	280	13%	183	8%	648	30%	265	12%	787	36%	2.163	100%
50 years old or more	111	11%	71	7%	241	23%	99	9%	521	50%	1.043	100%
TOTAL	**956**	**12%**	**901**	**12%**	**2.540**	**33%**	**882**	**11%**	**2.509**	**32%**	**7.788**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 425,7 ; Grados de libertad = 20.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Acceso a ensayos clínicos...

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	104	5%	548	28%	698	36%	307	16%	270	14%	1.927	100%
2 to less that 10 years old	59	7%	259	30%	329	38%	117	14%	98	11%	862	100%
10 to less than 20 years old	59	7%	234	27%	318	36%	127	14%	138	16%	876	100%
20 to less than 30 years old	68	7%	234	26%	292	32%	174	19%	149	16%	917	100%
30 to less than 50 years old	175	8%	462	21%	779	36%	394	18%	353	16%	2.163	100%
50 years old or more	70	7%	188	18%	365	35%	198	19%	222	21%	1.043	100%
TOTAL	**535**	**7%**	**1.925**	**25%**	**2.781**	**36%**	**1.317**	**17%**	**1.230**	**16%**	**7.788**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 120,0 ; Grados de libertad = 20.

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	264	14%	86	4%	601	31%	384	20%	592	31%	1.927	100%
2 to less that 10 years old	168	19%	31	4%	250	29%	173	20%	240	28%	862	100%
10 to less than 20 years old	212	24%	14	2%	253	29%	152	17%	245	28%	876	100%
20 to less than 30 years old	244	27%	9	1%	231	25%	155	17%	278	30%	917	100%
30 to less than 50 years old	490	23%	13	1%	566	26%	369	17%	725	34%	2.163	100%
50 years old or more	114	11%	21	2%	161	15%	157	15%	590	57%	1.043	100%
TOTAL	**1.492**	**19%**	**174**	**2%**	**2.062**	**26%**	**1.390**	**18%**	**2.670**	**34%**	**7.788**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 468,1 ; Grados de libertad = 20.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / Su vida social...

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	791	41%	175	9%	765	40%	57	3%	139	7%	1.927	100%
2 to less that 10 years old	384	45%	78	9%	334	39%	14	2%	52	6%	862	100%
10 to less than 20 years old	413	47%	93	11%	325	37%	14	2%	31	4%	876	100%
20 to less than 30 years old	482	53%	91	10%	300	33%	9	1%	35	4%	917	100%
30 to less than 50 years old	1.289	60%	128	6%	627	29%	37	2%	82	4%	2.163	100%
50 years old or more	621	60%	48	5%	306	29%	11	1%	57	5%	1.043	100%
TOTAL	**3.980**	**51%**	**613**	**8%**	**2.657**	**34%**	**142**	**2%**	**396**	**5%**	**7.788**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 240,3 ; Grados de libertad = 20.

Chapter 4.

Family members were already diagnosed with the same rare disease

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	1,9	785	5,7	757	5,9	527	1,3	834	7,1	707
No	0,3	6.552	3,2	6.175	3,4	3.543	3,8	6.840	4,4	5.797

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. p-value= < 0,01 ; Fisher= 40,1.
Varianza inter= 1.832,5. Varianza intra= 45,7.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ¿Es un representante de pacientes? Es decir, ¿está implicado en actividades de política para apoyar la causa de las enfermedades raras?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	¿ES UN REPRESENTANTE DE PACIENTES? ES DECIR, ¿ESTÁ IMPLICADO EN ACTIVIDADES DE POLÍTICA PARA APOYAR LA CAUSA DE LAS ENFERMEDADES RARAS?							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	257	20%	964	74%	88	7%	**1.309**	**100%**
No	1.701	20%	6.137	73%	584	7%	**8.422**	**100%**
TOTAL	**1.958**	**20%**	**7.101**	**73%**	**672**	**7%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,8 ; Chi2 = 0,3 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	134	14%	89	9%	144	15%	164	17%	297	31%	119	13%	**947**	**100%**
No	1.795	26%	775	11%	737	11%	758	11%	1.873	27%	926	13%	**6.864**	**100%**
TOTAL	**1.929**	**25%**	**864**	**11%**	**881**	**11%**	**922**	**12%**	**2.170**	**28%**	**1.045**	**13%**	**7.811**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 99,2 ; Grados de libertad = 5.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Mujer	848	14%	5.320	86%	**6.168**	**100%**
Hombre	348	13%	2.305	87%	**2.653**	**100%**
Otro	6	7%	76	93%	**82**	**100%**
TOTAL	**1.202**	**14%**	**7.701**	**86%**	**8.903**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,2 ; Chi2 = 3,3 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	55	13%	358	87%	**413**	**100%**
entre 16 y 19 años	360	16%	1.931	84%	**2.291**	**100%**
entre 20 y 23 años	371	13%	2.460	87%	**2.831**	**100%**
24 años o más	359	12%	2.558	88%	**2.917**	**100%**
TOTAL	**1.145**	**14%**	**7.307**	**86%**	**8.452**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 13,5 ; Grados de libertad = 3.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	866	13%	5.779	87%	6.645	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	78	19%	343	81%	421	100%
Otro, especifique	37	13%	259	88%	296	100%
TOTAL	**981**	**13%**	**6.381**	**87%**	**7.362**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 10,5 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	140	9%	1.472	91%	1.612	100%
Group B ('Western Europe')	660	14%	4.157	86%	4.817	100%
Group C ('Northern Europe')	456	15%	2.556	85%	3.012	100%
TOTAL	**1.256**	**13%**	**8.185**	**87%**	**9.441**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 39,3 ; Grados de libertad = 2.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	314	14%	1.931	86%	**2.245**	**100%**
Ciudad pequeña o mediana	503	14%	3.135	86%	**3.638**	**100%**
Gran ciudad	328	13%	2.233	87%	**2.561**	**100%**
TOTAL	**1.145**	**14%**	**7.299**	**86%**	**8.444**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,4 ; Chi2 = 1,8 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	494	21%	1.887	79%	**2.381**	**100%**
1-9 / 100 000	222	11%	1.744	89%	**1.966**	**100%**
1-9 / 1 000 000	57	13%	397	87%	**454**	**100%**
<1 / 1 000 000	95	12%	727	88%	**822**	**100%**
TOTAL	**868**	**15%**	**4.755**	**85%**	**5.623**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 89,7 ; Grados de libertad = 3.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	294	65%	160	35%	454	100%
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	43	14%	268	86%	311	100%
Sarcoidosis	7	4%	163	96%	170	100%
Classical Ehlers-Danlos syndrome	13	10%	122	90%	135	100%
Williams syndrome	0	0%	134	100%	134	100%
Cystic fibrosis	14	11%	113	89%	127	100%
Myasthenia gravis	3	3%	115	97%	118	100%
Systemic sclerosis	5	5%	100	95%	105	100%
Tuberous sclerosis complex	8	8%	90	92%	98	100%
Neurofibromatosis type 1	19	21%	73	79%	92	100%
Interstitial cystitis	2	3%	72	97%	74	100%
Addison disease	5	7%	68	93%	73	100%
22q11.2 deletion syndrome	3	4%	65	96%	68	100%
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	1	2%	62	98%	63	100%
Perineural cyst	3	5%	58	95%	61	100%
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	1	2%	61	98%	62	100%
Rett syndrome	1	2%	59	98%	60	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 3.382,7 ; Grados de libertad = 1.629.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Orphanet classification of rare diseases (one disease can be classified in several categories) / Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad

ORPHANET CLASSIFICATION OF RARE DISEASES (ONE DISEASE CAN BE CLASSIFIED IN SEVERAL CATEGORIES)	ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Abdominal surgical diseases	14	6%	221	94%	235	100%
Allergic diseases	0	0%	3	100%	3	100%
Bone diseases	88	11%	695	89%	783	100%
Cardiac diseases	77	12%	577	88%	654	100%
Cardiac malformations	6	2%	285	98%	291	100%
Circulatory system diseases	389	29%	941	71%	1.330	100%
Clinical sign	0	0%	0	0%	0	100%
Developmental anomalies during embryogenesis	600	18%	2.678	82%	3.278	100%
Diseases due to toxic effects	0	0%	3	100%	3	100%
Endocrine diseases	69	7%	913	93%	982	100%
Gastroenterological diseases	37	12%	262	88%	299	100%
Genetic diseases	952	18%	4.362	82%	5.314	100%
Gynecologic/obstetric diseases	24	9%	257	91%	281	100%
Hematological diseases	41	10%	354	90%	395	100%
Hepatic diseases	345	39%	540	61%	885	100%
Immunological diseases	25	9%	249	91%	274	100%
Inborn errors of metabolism	90	12%	667	88%	757	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 2.168,5 ; Grados de libertad = 34.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?													
	0		1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	34	3%	275	21%	604	46%	184	14%	63	5%	149	11%	1.309	100%
No	112	1%	815	10%	3.730	44%	1.701	20%	665	8%	1.399	17%	8.422	100%
TOTAL	**146**	**2%**	**1.090**	**11%**	**4.334**	**45%**	**1.885**	**19%**	**728**	**7%**	**1.548**	**16%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 198,8 ; Grados de libertad = 5.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sí	858	66%	442	34%	1.300	100%
No	4.717	56%	3.647	44%	8.364	100%
TOTAL	**5.575**	**58%**	**4.089**	**42%**	**9.664**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 42,5 ; Grados de libertad = 1.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	906	69%	332	25%	71	5%	1.309	100%
No	4.206	50%	3.544	42%	672	8%	8.422	100%
TOTAL	**5.112**	**53%**	**3.876**	**40%**	**743**	**8%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 169,3 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.123	86%	143	11%	43	3%	1.309	100%
No	7.691	91%	530	6%	201	2%	8.422	100%
TOTAL	**8.814**	**91%**	**673**	**7%**	**244**	**3%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 42,6 ; Grados de libertad = 2.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ... no se la podía pagar?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	Have you ever needed a genetic test but could not access it because... ... NO SE LA PODÍA PAGAR?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	119	9%	1.000	76%	190	15%	1.309	100%
No	826	10%	5.693	68%	1.903	23%	8.422	100%
TOTAL	**945**	**10%**	**6.693**	**69%**	**2.093**	**22%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 47,7 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ... no estaba disponible en su país?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	Have you ever needed a genetic test but could not access it because... ... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	131	10%	956	73%	222	17%	1.309	100%
No	924	11%	5.448	65%	2.050	24%	8.422	100%
TOTAL	**1.055**	**11%**	**6.404**	**66%**	**2.272**	**23%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 39,4 ; Grados de libertad = 2.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	337	26%	795	61%	177	14%	1.309	100%
No	2.121	25%	4.485	53%	1.816	22%	8.422	100%
TOTAL	**2.458**	**25%**	**5.280**	**54%**	**1.993**	**20%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 47,6 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	311	34%	242	27%	106	12%	45	5%	15	2%	14	2%	260	29%	906	
No	1.079	26%	1.354	32%	685	16%	441	10%	107	3%	92	2%	1.148	27%	4.206	
TOTAL	**1.390**	**27%**	**1.596**	**31%**	**791**	**15%**	**486**	**10%**	**122**	**2%**	**106**	**2%**	**1.408**	**28%**	**5.112**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 66,3 ; Grados de libertad = 6.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	67	7%	25	3%	814	90%	906	100%
No	471	11%	213	5%	3.522	84%	4.206	100%
TOTAL	**538**	**11%**	**238**	**5%**	**4.336**	**85%**	**5.112**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 22,0 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?													
	MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI INSATISFECHO NI SATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	86	9%	68	8%	174	19%	332	37%	203	22%	43	5%	906	100%
No	439	10%	481	11%	879	21%	1.518	36%	699	17%	190	5%	4.206	100%
TOTAL	**525**	**10%**	**549**	**11%**	**1.053**	**21%**	**1.850**	**36%**	**902**	**18%**	**233**	**5%**	**5.112**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 26,7 ; Grados de libertad = 5.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	403	44%	218	24%	222	25%	63	7%	**906**	**100%**
No	1.626	39%	922	22%	1.363	32%	295	7%	**4.206**	**100%**
TOTAL	**2.029**	**40%**	**1.140**	**22%**	**1.585**	**31%**	**358**	**7%**	**5.112**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 22,9 ; Grados de libertad = 3.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Pruebas genéticas

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	90	10%	792	87%	24	3%	**906**	**100%**
No	668	16%	3.430	82%	107	3%	**4.205**	**100%**
TOTAL	**758**	**15%**	**4.222**	**83%**	**131**	**3%**	**5.111**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 20,9 ; Grados de libertad = 2.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	147	13%	955	85%	21	2%	**1.123**	**100%**
No	1.122	15%	6.437	84%	131	2%	**7.690**	**100%**
TOTAL	**1.269**	**14%**	**7.392**	**84%**	**152**	**2%**	**8.813**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,4 ; Chi2 = 1,9 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	219	17%	1.057	81%	33	3%	**1.309**	**100%**
No	1.700	20%	6.575	78%	147	2%	**8.422**	**100%**
TOTAL	**1.919**	**20%**	**7.632**	**78%**	**180**	**2%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 11,6 ; Grados de libertad = 2.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ... apoyo psicológico

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	97	7%	116	9%	94	7%	557	43%	445	34%	1.309	100%
No	746	9%	778	9%	758	9%	2.439	29%	3.701	44%	8.422	100%
TOTAL	**843**	**9%**	**894**	**9%**	**852**	**9%**	**2.996**	**31%**	**4.146**	**43%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 101,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	306	23%	56	4%	150	11%	285	22%	512	39%	1.309	100%
No	1.680	20%	309	4%	1.196	14%	1.246	15%	3.991	47%	8.422	100%
TOTAL	**1.986**	**20%**	**365**	**4%**	**1.346**	**14%**	**1.531**	**16%**	**4.503**	**46%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 65,6 ; Grados de libertad = 4.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	155	12%	37	3%	104	8%	547	42%	457	35%	1.300	100%
No	1.162	14%	186	2%	991	12%	2.824	34%	3.201	38%	8.364	100%
TOTAL	**1.317**	**14%**	**223**	**2%**	**1.095**	**11%**	**3.371**	**35%**	**3.658**	**38%**	**9.664**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 45,0 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	751	57%	576	44%	64	5%	14	1%	112	9%	71	5%	117	9%	1.309	
No	4.333	51%	4.142	49%	348	4%	143	2%	963	11%	429	5%	354	4%	8.422	
TOTAL	**5.084**	**52%**	**4.718**	**48%**	**412**	**4%**	**157**	**2%**	**1.075**	**11%**	**500**	**5%**	**471**	**5%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 79,4 ; Grados de libertad = 6.

Chapter 4.

Family members were already diagnosed with the

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE


EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

¿En qué partes del cuerpo repercute la enfermedad rara?

	N
Pulmones	2.386
Riñones	1.365
Hígado	1.405
Corazón	2.198
Piel	2.929
Huesos	2.016
Músculos o articulaciones (enfermedades del aparato locomotor)	4.164
Ojos	2.777
Enfermedades craneofaciales y otorrinolaringólogas	1.371
Tubo gastrointestinal (de la boca al ano)	2.624
Sistema vascular	1.957
Sangre (enfermedades hematológicas)	1.232
Aparato reproductor o urinario	1.324
Sistema inmunitario (inmunodeficiencia, enfermedades autoinflamatorias y autoinmunitarias)	2.892
Sistema nervioso (cerebro, columna vertebral, nervios)	3.254
Nervios y músculos (enfermedades neuromusculares)	2.795
Funciones hormonales (enfermedades endocrinas)	1.393
Metabolismo	1.301
No lo sé	208
Otro, especifique	529
TOTAL	**10.486**

¿En qué partes del cuerpo repercute la enfermedad rara?




Complexity of the rare disease: number of body parts impacted by the rare disease

Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts.

	N
1-3 body parts	6.103
4-7 body parts	3.081
8-11 body parts	951
12-15 body parts	286
16 body parts or more	65
TOTAL	**10.486**

Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts.



*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts.	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
1-3 body parts	0,5	4.500	3,0	4.202	2,9	2.526	2,7	4.536	3,9	3.796
4-7 body parts	0,6	2.312	3,7	2.227	4,4	1.286	3,9	2.321	5,1	1.937
8-11 body parts	0,1	729	5,0	649	6,3	383	5,9	722	7,2	563
12-15 body parts	0,0	228	5,3	201	8,1	109	8,3	217	9,2	172
16 body parts or more	3,5	51	10,3	43	14,0	31	12,2	47	12,2	39

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. p-value= < 0,01 ; Fisher= 3,6.
Varianza inter= 167,4. Varianza intra= 45,9.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ¿Es un representante de pacientes? Es decir, ¿está implicado en actividades de política para apoyar la causa de las enfermedades raras?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	¿ES UN REPRESENTANTE DE PACIENTES? ES DECIR, ¿ESTÁ IMPLICADO EN ACTIVIDADES DE POLÍTICA PARA APOYAR LA CAUSA DE LAS ENFERMEDADES RARAS?							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.149	19%	4.525	74%	429	7%	**6.103**	**100%**
4-7 body parts	629	20%	2.237	73%	215	7%	**3.081**	**100%**
8-11 body parts	207	22%	674	71%	70	7%	**951**	**100%**
12-15 body parts	72	25%	188	66%	26	9%	**286**	**100%**
16 body parts or more	16	25%	42	65%	7	11%	**65**	**100%**
TOTAL	**2.073**	**20%**	**7.666**	**73%**	**747**	**7%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 17,7 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable)

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)													
	LESS THAN 2 YEARS OLD		2 TO LESS THAT 10 YEARS OLD		10 TO LESS THAN 20 YEARS OLD		20 TO LESS THAN 30 YEARS OLD		30 TO LESS THAN 50 YEARS OLD		50 YEARS OLD OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.120	23%	527	11%	532	11%	570	12%	1.350	28%	737	15%	**4.836**	**100%**
4-7 body parts	677	27%	269	11%	274	11%	269	11%	701	28%	279	11%	**2.469**	**100%**
8-11 body parts	181	24%	87	11%	98	13%	105	14%	214	28%	78	10%	**763**	**100%**
12-15 body parts	54	23%	28	12%	37	16%	27	11%	76	32%	13	6%	**235**	**100%**
16 body parts or more	13	23%	14	25%	11	19%	7	12%	12	21%	0	0%	**57**	**100%**
TOTAL	**2.045**	**24%**	**925**	**11%**	**952**	**11%**	**978**	**12%**	**2.353**	**28%**	**1.107**	**13%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 83,5 ; Grados de libertad = 20.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts.

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.											
	1-3 BODY PARTS		4-7 BODY PARTS		8-11 BODY PARTS		12-15 BODY PARTS		16 BODY PARTS OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	3.647	55%	2.033	31%	707	11%	216	3%	56	1%	6.659	100%
Hombre	1.837	65%	758	27%	162	6%	48	2%	5	0%	2.810	100%
Otro	62	61%	26	26%	9	9%	2	2%	2	2%	101	100%
TOTAL	**5.546**	**58%**	**2.817**	**29%**	**878**	**9%**	**266**	**3%**	**63**	**1%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 131,1 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts.

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.											
	1-3 BODY PARTS		4-7 BODY PARTS		8-11 BODY PARTS		12-15 BODY PARTS		16 BODY PARTS OR MORE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	1.005	56%	546	30%	184	10%	52	3%	7	0%	1.794	100%
Group B ('Western Europe')	3.138	61%	1.450	28%	381	7%	111	2%	25	0%	5.105	100%
Group C ('Northern Europe')	1.764	54%	998	30%	362	11%	116	4%	33	1%	3.273	100%
TOTAL	**5.907**	**58%**	**2.994**	**29%**	**927**	**9%**	**279**	**3%**	**65**	**1%**	**10.172**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 80,7 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts.

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.					
	1-3 BODY PARTS	4-7 BODY PARTS	8-11 BODY PARTS	12-15 BODY PARTS	16 BODY PARTS OR MORE	TOTAL
Área rural o pueblo	59%	29%	9%	3%	1%	**100%**
Ciudad pequeña o mediana	59%	29%	9%	3%	1%	**100%**
Gran ciudad	57%	30%	9%	3%	1%	**100%**
TOTAL	**58%**	**29%**	**9%**	**3%**	**1%**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,6 ; Chi2 = 6,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida:

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:											
	CONOZCO EL NOMBRE DE LA ENFERMEDAD RARA, SÍNDROME O ANOMALÍA Y HA SIDO CONFIRMADO MEDIANTE PRUEBAS PERTINENTES GENÉTICAS, CLÍNICAS, MOLECULARES, BIOQUÍMICAS O DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (POR EJEMPLO, BIOPSIA, O ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA)		CONOZCO EL NOMBRE DE LA ENFERMEDAD RARA, SÍNDROME O ANOMALÍA PERO NO HA SIDO CONFIRMADO MEDIANTE PRUEBAS PERTINENTES GENÉTICAS, CLÍNICAS, MOLECULARES, BIOQUÍMICAS O DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		SOLO TENGO INFORMACIÓN PARCIAL SOBRE EL NOMBRE DE LA ENFERMEDAD RARA, EL GEN IMPLICADO O EL TIPO DE ENFERMEDAD		SÉ QUE SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD RARA PERO NO SE HA IDENTIFICADO EL NOMBRE O LA CAUSA		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	5.333	87%	388	6%	169	3%	197	3%	16	0%	**6.103**	**100%**
4-7 body parts	2.652	86%	225	7%	90	3%	109	4%	5	0%	**3.081**	**100%**
8-11 body parts	781	82%	111	12%	27	3%	30	3%	2	0%	**951**	**100%**
12-15 body parts	230	80%	29	10%	17	6%	9	3%	1	0%	**286**	**100%**
16 body parts or more	52	80%	7	11%	3	5%	3	5%	0	0%	**65**	**100%**
TOTAL	**9.048**	**86%**	**760**	**7%**	**306**	**3%**	**348**	**3%**	**24**	**0%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 53,4 ; Grados de libertad = 16

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Genetic diseases

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	GENETIC DISEASES					
	GENETIC DISEASES		NON GENETIC DISEASES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	2.995	64%	1.665	36%	4.660	100%
4-7 body parts	1.726	72%	670	28%	2.396	100%
8-11 body parts	527	70%	223	30%	750	100%
12-15 body parts	158	72%	60	28%	218	100%
16 body parts or more	41	82%	9	18%	50	100%
TOTAL	**5.447**	**67%**	**2.627**	**33%**	**8.074**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 54,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Calculation of point prevalence 2 modalities

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	CALCULATION OF POINT PREVALENCE 2 MODALITIES					
	RESPONDENTS WITH LESS RARE DISEASES		RESPONDENTS WITH VERY RARE DISEASES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	2.431	77%	745	23%	3.176	100%
4-7 body parts	1.357	77%	412	23%	1.769	100%
8-11 body parts	449	79%	118	21%	567	100%
12-15 body parts	135	80%	33	20%	168	100%
16 body parts or more	34	83%	7	17%	41	100%
TOTAL	**4.406**	**77%**	**1.315**	**23%**	**5.721**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,4 ; Chi2 = 3,9 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	147	3%	5.539	97%	5.686	100%
4-7 body parts	54	2%	2.799	98%	2.853	100%
8-11 body parts	15	2%	867	98%	882	100%
12-15 body parts	3	1%	251	99%	254	100%
16 body parts or more	3	5%	53	95%	56	100%
TOTAL	**222**	**2%**	**9.509**	**98%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 9,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	256	5%	5.307	95%	5.563	100%
4-7 body parts	111	4%	2.678	96%	2.789	100%
8-11 body parts	24	3%	851	97%	875	100%
12-15 body parts	2	1%	250	99%	252	100%
16 body parts or more	3	5%	53	95%	56	100%
TOTAL	**396**	**4%**	**9.139**	**96%**	**9.535**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 14,7 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?													
	0		1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	88	1%	775	13%	3.067	50%	1.113	18%	406	7%	654	11%	6.103	100%
4-7 body parts	41	1%	304	10%	1.171	38%	700	23%	258	8%	607	20%	3.081	100%
8-11 body parts	21	2%	62	7%	269	28%	174	18%	93	10%	332	35%	951	100%
12-15 body parts	5	2%	7	2%	54	19%	38	13%	27	9%	155	54%	286	100%
16 body parts or more	0	0%	2	3%	8	12%	8	12%	7	11%	40	62%	65	100%
TOTAL	**155**	**1%**	**1.150**	**11%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 943,4 ; Grados de libertad = 20.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	3.515	58%	2.544	42%	6.059	100%
4-7 body parts	1.784	58%	1.275	42%	3.059	100%
8-11 body parts	514	54%	432	46%	946	100%
12-15 body parts	144	51%	141	49%	285	100%
16 body parts or more	41	64%	23	36%	64	100%
TOTAL	**5.998**	**58%**	**4.415**	**42%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 12,1 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.230	20%	2.152	35%	2.721	45%	6.103	100%
4-7 body parts	552	18%	1.513	49%	1.016	33%	3.081	100%
8-11 body parts	135	14%	587	62%	229	24%	951	100%
12-15 body parts	30	10%	213	74%	43	15%	286	100%
16 body parts or more	3	5%	55	85%	7	11%	65	100%
TOTAL	**1.950**	**19%**	**4.520**	**43%**	**4.016**	**38%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 505,4 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	759	12%	2.405	39%	2.939	48%	6.103	100%
4-7 body parts	385	12%	1.592	52%	1.104	36%	3.081	100%
8-11 body parts	79	8%	652	69%	220	23%	951	100%
12-15 body parts	17	6%	231	81%	38	13%	286	100%
16 body parts or more	6	9%	54	83%	5	8%	65	100%
TOTAL	**1.246**	**12%**	**4.934**	**47%**	**4.306**	**41%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 533,1 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.656	27%	2.467	40%	1.980	32%	6.103	100%
4-7 body parts	774	25%	1.661	54%	646	21%	3.081	100%
8-11 body parts	203	21%	614	65%	134	14%	951	100%
12-15 body parts	46	16%	219	77%	21	7%	286	100%
16 body parts or more	4	6%	57	88%	4	6%	65	100%
TOTAL	**2.683**	**26%**	**5.018**	**48%**	**2.785**	**27%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 474,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	3.054	50%	2.561	42%	488	8%	6.103	100%
4-7 body parts	1.741	57%	1.098	36%	242	8%	3.081	100%
8-11 body parts	506	53%	372	39%	73	8%	951	100%
12-15 body parts	151	53%	115	40%	20	7%	286	100%
16 body parts or more	38	58%	25	38%	2	3%	65	100%
TOTAL	**5.490**	**52%**	**4.171**	**40%**	**825**	**8%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 40,1 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	5.458	89%	459	8%	186	3%	6.103	100%
4-7 body parts	2.832	92%	191	6%	58	2%	3.081	100%
8-11 body parts	870	91%	62	7%	19	2%	951	100%
12-15 body parts	263	92%	17	6%	6	2%	286	100%
16 body parts or more	59	91%	4	6%	2	3%	65	100%
TOTAL	**9.482**	**90%**	**733**	**7%**	**271**	**3%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 20,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... no se la podía pagar?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	... NO SE LA PODÍA PAGAR?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	492	8%	4.261	70%	1.350	22%	6.103	100%
4-7 body parts	347	11%	2.115	69%	619	20%	3.081	100%
8-11 body parts	172	18%	574	60%	205	22%	951	100%
12-15 body parts	84	29%	133	47%	69	24%	286	100%
16 body parts or more	22	34%	33	51%	10	15%	65	100%
TOTAL	**1.117**	**11%**	**7.116**	**68%**	**2.253**	**21%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 255,4 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... no estaba disponible en su país?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	Have you ever needed a genetic test but could not access it because... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	569	9%	4.056	66%	1.478	24%	6.103	100%
4-7 body parts	362	12%	2.025	66%	694	23%	3.081	100%
8-11 body parts	177	19%	569	60%	205	22%	951	100%
12-15 body parts	74	26%	142	50%	70	24%	286	100%
16 body parts or more	15	23%	36	55%	14	22%	65	100%
TOTAL	**1.197**	**11%**	**6.828**	**65%**	**2.461**	**23%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 148,7 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	Have you ever needed a genetic test but could not access it because... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.310	21%	3.458	57%	1.335	22%	6.103	100%
4-7 body parts	900	29%	1.600	52%	581	19%	3.081	100%
8-11 body parts	388	41%	405	43%	158	17%	951	100%
12-15 body parts	165	58%	77	27%	44	15%	286	100%
16 body parts or more	42	65%	16	25%	7	11%	65	100%
TOTAL	**2.805**	**27%**	**5.556**	**53%**	**2.125**	**20%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 383,6 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	820	27%	903	30%	475	16%	299	10%	87	3%	56	2%	857	28%	**3.054**	
4-7 body parts	449	26%	572	33%	307	18%	195	11%	29	2%	39	2%	474	27%	**1.741**	
8-11 body parts	140	28%	191	38%	68	13%	51	10%	11	2%	7	1%	127	25%	**506**	
12-15 body parts	41	27%	53	35%	24	16%	15	10%	5	3%	13	9%	40	26%	**151**	
16 body parts or more	10	26%	12	32%	6	16%	7	18%	3	8%	2	5%	13	34%	**38**	
TOTAL	**1.460**	**27%**	**1.731**	**32%**	**880**	**16%**	**567**	**10%**	**135**	**2%**	**117**	**2%**	**1.511**	**28%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 70,0 ; Grados de libertad = 24.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	311	10%	127	4%	2.616	86%	**3.054**	**100%**
4-7 body parts	192	11%	83	5%	1.466	84%	**1.741**	**100%**
8-11 body parts	66	13%	28	6%	412	81%	**506**	**100%**
12-15 body parts	18	12%	20	13%	113	75%	**151**	**100%**
16 body parts or more	3	8%	8	21%	27	71%	**38**	**100%**
TOTAL	**590**	**11%**	**266**	**5%**	**4.634**	**84%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 53,6 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?													
	MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI INSATISFECHO NI SATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	296	10%	303	10%	607	20%	1.138	37%	548	18%	162	5%	**3.054**	**100%**
4-7 body parts	183	11%	206	12%	402	23%	586	34%	280	16%	84	5%	**1.741**	**100%**
8-11 body parts	54	11%	84	17%	102	20%	166	33%	69	14%	31	6%	**506**	**100%**
12-15 body parts	27	18%	26	17%	39	26%	32	21%	23	15%	4	3%	**151**	**100%**
16 body parts or more	12	32%	4	11%	9	24%	8	21%	3	8%	2	5%	**38**	**100%**
TOTAL	**572**	**10%**	**623**	**11%**	**1.159**	**21%**	**1.930**	**35%**	**923**	**17%**	**283**	**5%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 83,6 ; Grados de libertad = 20.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.214	40%	695	23%	900	29%	245	8%	**3.054**	**100%**
4-7 body parts	693	40%	374	21%	555	32%	119	7%	**1.741**	**100%**
8-11 body parts	175	35%	80	16%	220	43%	31	6%	**506**	**100%**
12-15 body parts	48	32%	27	18%	68	45%	8	5%	**151**	**100%**
16 body parts or more	7	18%	3	8%	27	71%	1	3%	**38**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 81,6 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Pruebas genéticas

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	465	15%	2.505	82%	83	3%	**3.053**	**100%**
4-7 body parts	262	15%	1.439	83%	40	2%	**1.741**	**100%**
8-11 body parts	74	15%	416	82%	16	3%	**506**	**100%**
12-15 body parts	24	16%	123	81%	4	3%	**151**	**100%**
16 body parts or more	6	16%	32	84%	0	0%	**38**	**100%**
TOTAL	**831**	**15%**	**4.515**	**82%**	**143**	**3%**	**5.489**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 1,0 ; Chi2 = 2,6 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	767	14%	4.580	84%	111	2%	**5.458**	**100%**
4-7 body parts	426	15%	2.361	83%	44	2%	**2.831**	**100%**
8-11 body parts	142	16%	716	82%	12	1%	**870**	**100%**
12-15 body parts	55	21%	206	78%	2	1%	**263**	**100%**
16 body parts or more	13	22%	45	76%	1	2%	**59**	**100%**
TOTAL	**1.403**	**15%**	**7.908**	**83%**	**170**	**2%**	**9.481**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 18,8 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.109	18%	4.858	80%	136	2%	6.103	100%
4-7 body parts	652	21%	2.382	77%	47	2%	3.081	100%
8-11 body parts	223	23%	707	74%	21	2%	951	100%
12-15 body parts	84	29%	197	69%	5	2%	286	100%
16 body parts or more	15	23%	50	77%	0	0%	65	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**8.194**	**78%**	**209**	**2%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 44,4 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... apoyo psicológico

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	544	9%	599	10%	458	8%	2.009	33%	2.493	41%	6.103	100%
4-7 body parts	281	9%	242	8%	317	10%	864	28%	1.377	45%	3.081	100%
8-11 body parts	66	7%	80	8%	129	14%	226	24%	450	47%	951	100%
12-15 body parts	24	8%	26	9%	38	13%	56	20%	142	50%	286	100%
16 body parts or more	7	11%	8	12%	10	15%	10	15%	30	46%	65	100%
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 129,6 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.316	22%	266	4%	764	13%	1.113	18%	2.644	43%	6.103	100%
4-7 body parts	597	19%	97	3%	486	16%	387	13%	1.514	49%	3.081	100%
8-11 body parts	136	14%	20	2%	156	16%	115	12%	524	55%	951	100%
12-15 body parts	30	10%	4	1%	41	14%	12	4%	199	70%	286	100%
16 body parts or more	4	6%	4	6%	16	25%	0	0%	41	63%	65	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 245,7 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	855	14%	169	3%	630	10%	2.368	39%	2.037	34%	6.059	100%
4-7 body parts	428	14%	55	2%	408	13%	931	30%	1.237	40%	3.059	100%
8-11 body parts	98	10%	16	2%	140	15%	201	21%	491	52%	946	100%
12-15 body parts	23	8%	1	0%	40	14%	40	14%	181	64%	285	100%
16 body parts or more	1	2%	2	3%	14	22%	4	6%	43	67%	64	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*


La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 363,7 ; Grados de libertad = 16.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Los primeros síntomas incluyen...

	SÍ	NO	NO LO SÉ	TOTAL
... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales	2.957	7.085	444	**10.486**
... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad)	2.936	7.236	314	**10.486**
... signos o síntomas clínicos transitorios	5.940	3.788	758	**10.486**
... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc.	7.020	2.916	550	**10.486**
... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente	4.648	5.251	587	**10.486**


Los primeros síntomas incluyen...



Y la enfermedad rara causa:

	N
Epilepsia	997
Anomalías congénitas, anomalías del desarrollo o discapacidad intelectual	2.424
Predisposición al desarrollo de tumores	877
Tumores sólidos	409
Neoplasia hematológica (incluye leucemia, linfoma y mieloma)	365
Necesidad de trasplante de órganos	766
Ninguna de las anteriores	4.064
Otro, especifique	2.133
TOTAL	**9.693**

Y la enfermedad rara causa:



Chapter 4.


Family members were already diagnosed with the

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Los primeros síntomas incluyen...

	SÍ	NO	NO LO SÉ	TOTAL
... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales	2.957	7.085	444	**10.486**
... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad)	2.936	7.236	314	**10.486**
... signos o síntomas clínicos transitorios	5.940	3.788	758	**10.486**
... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc.	7.020	2.916	550	**10.486**
... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente	4.648	5.251	587	**10.486**
TOTAL	**23.501**	**26.276**	**2.653**	**52.430**

Los primeros síntomas incluyen...



Did the first symptoms include...

Cruce Múltiple

... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,8	2.226	3,6	2.003	3,8	1.172	3,9	2.190	5,0	1.783
No	0,4	5.320	3,5	5.071	3,8	3.032	3,5	5.370	4,6	4.501
No lo sé	-0,4	274	2,9	248	4,8	131	3,8	283	5,2	223

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. p-value= < 0,01 ; Fisher= 5,0.
Varianza inter= 230,0. Varianza intra= 46,0.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Did the first symptoms include...

Cruce Múltiple

... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad)	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,3	2.254	3,0	1.967	3,4	1.147	3,8	2.220	4,5	1.830
No	0,6	5.358	3,7	5.172	4,0	3.075	3,5	5.431	4,8	4.517
No lo sé	-0,2	208	2,4	183	4,8	113	3,4	192	4,9	160

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. p-value= 0,0 ; Fisher= 3,3.
Varianza inter= 150,6. Varianza intra= 46,0.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

Did the first symptoms include...

Cruce Múltiple

... signos o síntomas clínicos transitorios	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,4	4.586	4,0	4.324	4,4	2.467	4,1	4.488	5,4	3.680
No	0,6	2.744	2,8	2.547	3,0	1.600	2,8	2.858	3,8	2.417
No lo sé	0,3	490	2,7	451	3,7	268	3,4	497	4,1	410

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,6 ; Fisher= 0,6.
Varianza inter= 26,9. Varianza intra= 46,0.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

Did the first symptoms include...

Cruce Múltiple

... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc.	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,4	5.372	3,9	5.099	4,5	2.939	4,2	5.271	5,1	4.309
No	0,6	2.071	2,6	1.902	2,6	1.197	2,4	2.191	3,9	1.877
No lo sé	0,5	377	1,8	321	2,6	199	2,7	381	3,8	321

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,7 ; Fisher= 0,4.
Varianza inter= 18,8. Varianza intra= 46,0.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

Did the first symptoms include...

Cruce Múltiple

... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,2	3.601	3,1	3.462	3,8	1.947	3,5	3.547	4,8	2.940
No	0,7	3.836	3,8	3.526	3,7	2.180	3,6	3.917	4,6	3.280
No lo sé	0,7	383	4,3	334	5,4	208	4,5	379	5,1	287

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. p-value= 0,0 ; Fisher= 4,1.
Varianza inter= 190,5. Varianza intra= 46,0.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA E EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES						
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TO
	N	%	N	%	N	%	N
Mujer	1.702	26%	4.661	70%	296	4%	6.659
Hombre	912	32%	1.795	64%	103	4%	2.810
Otro	35	35%	57	56%	9	9%	101
TOTAL	**2.649**	**28%**	**6.513**	**68%**	**408**	**4%**	**9.570**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 56,6 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad)

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES D PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA R						
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TO
	N	%	N	%	N	%	N
Mujer	1.735	26%	4.721	71%	203	3%	6.659
Hombre	873	31%	1.858	66%	79	3%	2.810
Otro	37	37%	58	57%	6	6%	101
TOTAL	**2.645**	**28%**	**6.637**	**69%**	**288**	**3%**	**9.570**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 32,8 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... signos o síntomas clínicos transitorios

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS						
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TO
	N	%	N	%	N	%	N
Mujer	4.062	61%	2.137	32%	460	7%	6.659
Hombre	1.363	49%	1.239	44%	208	7%	2.810
Otro	50	50%	41	41%	10	10%	101
TOTAL	**5.475**	**57%**	**3.417**	**36%**	**678**	**7%**	**9.570**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 137,2 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc.

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CAB CANSANCIO, ETC.						
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TO
	N	%	N	%	N	%	N
Mujer	4.869	73%	1.506	23%	284	4%	6.659
Hombre	1.542	55%	1.067	38%	201	7%	2.810
Otro	57	56%	34	34%	10	10%	101
TOTAL	**6.468**	**68%**	**2.607**	**27%**	**495**	**5%**	**9.570**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 308,1 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	3.016	45%	3.242	49%	401	6%	6.659	100%
Hombre	1.202	43%	1.479	53%	129	5%	2.810	100%
Otro	41	41%	50	50%	10	10%	101	100%
TOTAL	**4.259**	**45%**	**4.771**	**50%**	**540**	**6%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 19,8 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	176	39%	252	55%	27	6%	455	100%
entre 16 y 19 años	737	30%	1.585	64%	142	6%	2.464	100%
entre 20 y 23 años	814	27%	2.090	69%	118	4%	3.022	100%
24 años o más	809	26%	2.234	71%	102	3%	3.145	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 73,7 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad)

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	149	33%	282	62%	24	5%	455	100%
entre 16 y 19 años	719	29%	1.662	67%	83	3%	2.464	100%
entre 20 y 23 años	814	27%	2.124	70%	84	3%	3.022	100%
24 años o más	868	28%	2.197	70%	80	3%	3.145	100%
TOTAL	**2.550**	**28%**	**6.265**	**69%**	**271**	**3%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 23,1 ; Grados de libertad = 6.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... signos o síntomas clínicos transitorios

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	249	55%	160	35%	46	10%	455	100%
entre 16 y 19 años	1.377	56%	889	36%	198	8%	2.464	100%
entre 20 y 23 años	1.740	58%	1.079	36%	203	7%	3.022	100%
24 años o más	1.810	58%	1.136	36%	199	6%	3.145	100%
TOTAL	**5.176**	**57%**	**3.264**	**36%**	**646**	**7%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 13,6 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc.

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	289	64%	135	30%	31	7%	455	100%
entre 16 y 19 años	1.705	69%	639	26%	120	5%	2.464	100%
entre 20 y 23 años	2.033	67%	816	27%	173	6%	3.022	100%
24 años o más	2.040	65%	940	30%	165	5%	3.145	100%
TOTAL	**6.067**	**67%**	**2.530**	**28%**	**489**	**5%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 17,7 ; Grados de libertad = 6.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	224	49%	204	45%	27	6%	455	100%
entre 16 y 19 años	1.165	47%	1.141	46%	158	6%	2.464	100%
entre 20 y 23 años	1.303	43%	1.542	51%	177	6%	3.022	100%
24 años o más	1.337	43%	1.659	53%	149	5%	3.145	100%
TOTAL	**4.029**	**44%**	**4.546**	**50%**	**511**	**6%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 32,7 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?													
	0		1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	45	2%	248	8%	1.161	39%	642	22%	253	9%	608	21%	2.957	100%
No	96	1%	852	12%	3.218	45%	1.314	19%	507	7%	1.098	15%	7.085	100%
No lo sé	14	3%	50	11%	190	43%	77	17%	31	7%	82	18%	444	100%
TOTAL	**155**	**1%**	**1.150**	**11%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 101,9 ; Grados de libertad = 10.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?													
	0		1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	47	2%	242	8%	1.104	38%	634	22%	274	9%	635	22%	2.936	100%
No	102	1%	880	12%	3.335	46%	1.334	18%	494	7%	1.091	15%	7.236	100%
No lo sé	6	2%	28	9%	130	41%	65	21%	23	7%	62	20%	314	100%
TOTAL	**155**	**1%**	**1.150**	**11%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 148,7 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?													
	0		1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	66	1%	503	8%	2.378	40%	1.230	21%	533	9%	1.230	21%	5.940	100%
No	69	2%	555	15%	1.834	48%	666	18%	214	6%	450	12%	3.788	100%
No lo sé	20	3%	92	12%	357	47%	137	18%	44	6%	108	14%	758	100%
TOTAL	**155**	**1%**	**1.150**	**11%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 295,6 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?													
	0		1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	65	1%	619	9%	2.878	41%	1.432	20%	608	9%	1.418	20%	7.020	100%
No	77	3%	468	16%	1.454	50%	478	16%	148	5%	291	10%	2.916	100%
No lo sé	13	2%	63	11%	237	43%	123	22%	35	6%	79	14%	550	100%
TOTAL	**155**	**1%**	**1.150**	**11%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 364,2 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?													
	0		1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	65	1%	419	9%	1.857	40%	957	21%	398	9%	952	20%	4.648	100%
No	77	1%	674	13%	2.469	47%	949	18%	353	7%	729	14%	5.251	100%
No lo sé	13	2%	57	10%	243	41%	127	22%	40	7%	107	18%	587	100%
TOTAL	**155**	**1%**	**1.150**	**11%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 149,7 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sí	1.669	57%	1.259	43%	**2.928**	**100%**
No	4.110	58%	2.933	42%	**7.043**	**100%**
No lo sé	219	50%	223	50%	**442**	**100%**
TOTAL	**5.998**	**58%**	**4.415**	**42%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 13,8 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sí	1.564	54%	1.349	46%	**2.913**	**100%**
No	4.260	59%	2.927	41%	**7.187**	**100%**
No lo sé	174	56%	139	44%	**313**	**100%**
TOTAL	**5.998**	**58%**	**4.415**	**42%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 27,0 ; Grados de libertad = 2.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sí	3.342	57%	2.555	43%	5.897	100%
No	2.218	59%	1.542	41%	3.760	100%
No lo sé	438	58%	318	42%	756	100%
TOTAL	**5.998**	**58%**	**4.415**	**42%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 5,1 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sí	3.972	57%	2.993	43%	6.965	100%
No	1.721	59%	1.177	41%	2.898	100%
No lo sé	305	55%	245	45%	550	100%
TOTAL	**5.998**	**58%**	**4.415**	**42%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 5,8 ; Grados de libertad = 2.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sí	2.674	58%	1.932	42%	**4.606**	**100%**
No	3.005	58%	2.216	42%	**5.221**	**100%**
No lo sé	319	54%	267	46%	**586**	**100%**
TOTAL	**5.998**	**58%**	**4.415**	**42%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,2 ; Chi2 = 2,8 ; Grados de libertad = 2.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

... TRASTORNOS CONDUCTU... QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	527	18%	1.382	47%	1.048	35%	2.957	100%
No	1.351	19%	2.935	41%	2.799	40%	7.085	100%
No lo sé	72	16%	203	46%	169	38%	444	100%
TOTAL	**1.950**	**19%**	**4.520**	**43%**	**4.016**	**38%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 26,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

... TRASTORNOS CONDUCTUAL... QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	338	11%	1.624	55%	995	34%	2.957	100%
No	863	12%	3.076	43%	3.146	44%	7.085	100%
No lo sé	45	10%	234	53%	165	37%	444	100%
TOTAL	**1.246**	**12%**	**4.934**	**47%**	**4.306**	**41%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 124,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	776	26%	1.525	52%	656	22%	2.957	100%
No	1.797	25%	3.271	46%	2.017	28%	7.085	100%
No lo sé	110	25%	222	50%	112	25%	444	100%
TOTAL	**2.683**	**26%**	**5.018**	**48%**	**2.785**	**27%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 45,3 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

... DISCAPACI... INTELECTU... O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIEN... O SENTIDO DE LA REALIDAD)	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	514	18%	1.368	47%	1.054	36%	2.936	100%
No	1.383	19%	3.010	42%	2.843	39%	7.236	100%
No lo sé	53	17%	142	45%	119	38%	314	100%
TOTAL	**1.950**	**19%**	**4.520**	**43%**	**4.016**	**38%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 22,1 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

... DISCAPACIDA... INTELECTUAL... O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	327	11%	1.602	55%	1.007	34%	2.936	100%
No	876	12%	3.161	44%	3.199	44%	7.236	100%
No lo sé	43	14%	171	54%	100	32%	314	100%
TOTAL	**1.246**	**12%**	**4.934**	**47%**	**4.306**	**41%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 115,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	787	27%	1.493	51%	656	22%	2.936	100%
No	1.817	25%	3.366	47%	2.053	28%	7.236	100%
No lo sé	79	25%	159	51%	76	24%	314	100%
TOTAL	**2.683**	**26%**	**5.018**	**48%**	**2.785**	**27%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 40,3 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITOR...	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.062	18%	3.070	52%	1.808	30%	5.940	100%
No	745	20%	1.171	31%	1.872	49%	3.788	100%
No lo sé	143	19%	279	37%	336	44%	758	100%
TOTAL	**1.950**	**19%**	**4.520**	**43%**	**4.016**	**38%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 468,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	703	12%	3.352	56%	1.885	32%	5.940	100%
No	447	12%	1.264	33%	2.077	55%	3.788	100%
No lo sé	96	13%	318	42%	344	45%	758	100%
TOTAL	**1.246**	**12%**	**4.934**	**47%**	**4.306**	**41%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 570,6 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.485	25%	3.340	56%	1.115	19%	5.940	100%
No	987	26%	1.364	36%	1.437	38%	3.788	100%
No lo sé	211	28%	314	41%	233	31%	758	100%
TOTAL	**2.683**	**26%**	**5.018**	**48%**	**2.785**	**27%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 532,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.330	19%	3.580	51%	2.110	30%	7.020	100%
No	533	18%	775	27%	1.608	55%	2.916	100%
No lo sé	87	16%	165	30%	298	54%	550	100%
TOTAL	**1.950**	**19%**	**4.520**	**43%**	**4.016**	**38%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 687,8 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	850	12%	3.966	56%	2.204	31%	7.020	100%
No	332	11%	780	27%	1.804	62%	2.916	100%
No lo sé	64	12%	188	34%	298	54%	550	100%
TOTAL	**1.246**	**12%**	**4.934**	**47%**	**4.306**	**41%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 898,9 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.793	26%	3.932	56%	1.295	18%	7.020	100%
No	743	25%	899	31%	1.274	44%	2.916	100%
No lo sé	147	27%	187	34%	216	39%	550	100%
TOTAL	**2.683**	**26%**	**5.018**	**48%**	**2.785**	**27%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 826,2 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	852	18%	2.315	50%	1.481	32%	4.648	100%
No	1.001	19%	1.925	37%	2.325	44%	5.251	100%
No lo sé	97	17%	280	48%	210	36%	587	100%
TOTAL	1.950	19%	4.520	43%	4.016	38%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 204,3 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	517	11%	2.443	53%	1.688	36%	4.648	100%
No	651	12%	2.180	42%	2.420	46%	5.251	100%
No lo sé	78	13%	311	53%	198	34%	587	100%
TOTAL	1.246	12%	4.934	47%	4.306	41%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 138,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.118	24%	2.531	54%	999	21%	4.648	100%
No	1.406	27%	2.187	42%	1.658	32%	5.251	100%
No lo sé	159	27%	300	51%	128	22%	587	100%
TOTAL	2.683	26%	5.018	48%	2.785	27%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 193,2 ; Grados de libertad = 4.

Chapter 4.

Prevention

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	23	1%	1.589	99%	1.612	100%
Group B ('Western Europe')	153	3%	4.664	97%	4.817	100%
Group C ('Northern Europe')	39	1%	2.973	99%	3.012	100%
TOTAL	**215**	**2%**	**9.226**	**98%**	**9.441**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 35,8 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	155	10%	1.457	90%	1.612	100%
Group B ('Western Europe')	336	7%	4.481	93%	4.817	100%
Group C ('Northern Europe')	93	3%	2.919	97%	3.012	100%
TOTAL	**584**	**6%**	**8.857**	**94%**	**9.441**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 87,7 ; Grados de libertad = 2.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sí	39	3%	1.270	97%	**1.309**	**100%**
No	183	2%	8.239	98%	**8.422**	**100%**
TOTAL	**222**	**2%**	**9.509**	**98%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 3,3 ; Grados de libertad = 1.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sí	38	3%	1.249	97%	**1.287**	**100%**
No	358	4%	7.887	96%	**8.245**	**100%**
TOTAL	**396**	**4%**	**9.136**	**96%**	**9.532**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 5,4 ; Grados de libertad = 1.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?													
	0		1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	5	2%	34	15%	112	50%	39	18%	11	5%	21	9%	222	100%
No	141	1%	1.056	11%	4.222	44%	1.846	19%	717	8%	1.527	16%	9.509	100%
TOTAL	**146**	**2%**	**1.090**	**11%**	**4.334**	**45%**	**1.885**	**19%**	**728**	**7%**	**1.548**	**16%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 14,3 ; Grados de libertad = 5.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?													
	0		1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	22	6%	91	23%	191	48%	47	12%	10	3%	35	9%	396	100%
No	116	1%	964	11%	4.050	44%	1.808	20%	712	8%	1.489	16%	9.139	100%
TOTAL	**138**	**1%**	**1.055**	**11%**	**4.241**	**44%**	**1.855**	**19%**	**722**	**8%**	**1.524**	**16%**	**9.535**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 141,8 ; Grados de libertad = 5.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sí	146	66%	75	34%	221	100%
No	5.429	57%	4.014	43%	9.443	100%
TOTAL	**5.575**	**58%**	**4.089**	**42%**	**9.664**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 6,5 ; Grados de libertad = 1.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sí	271	69%	120	31%	391	100%
No	5.185	57%	3.893	43%	9.078	100%
TOTAL	**5.456**	**58%**	**4.013**	**42%**	**9.469**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 22,8 ; Grados de libertad = 1.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / ... apoyo psicológico

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	27	12%	21	9%	31	14%	47	21%	96	43%	**222**	**100%**
No	816	9%	873	9%	821	9%	2.949	31%	4.050	43%	**9.509**	**100%**
TOTAL	**843**	**9%**	**894**	**9%**	**852**	**9%**	**2.996**	**31%**	**4.146**	**43%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 17,1 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / ... apoyo psicológico

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	54	14%	51	13%	44	11%	90	23%	157	40%	**396**	**100%**
No	762	8%	829	9%	783	9%	2.869	31%	3.896	43%	**9.139**	**100%**
TOTAL	**816**	**9%**	**880**	**9%**	**827**	**9%**	**2.959**	**31%**	**4.053**	**43%**	**9.535**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 31,2 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	59	27%	11	5%	37	17%	29	13%	86	39%	222	100%
No	1.927	20%	354	4%	1.309	14%	1.502	16%	4.417	46%	9.509	100%
TOTAL	**1.986**	**20%**	**365**	**4%**	**1.346**	**14%**	**1.531**	**16%**	**4.503**	**46%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 10,2 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	129	33%	19	5%	61	15%	48	12%	139	35%	396	100%
No	1.805	20%	333	4%	1.250	14%	1.458	16%	4.293	47%	9.139	100%
TOTAL	**1.934**	**20%**	**352**	**4%**	**1.311**	**14%**	**1.506**	**16%**	**4.432**	**46%**	**9.535**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 48,0 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	39	18%	7	3%	37	17%	61	28%	77	35%	**221**	**100%**
No	1.278	14%	216	2%	1.058	11%	3.310	35%	3.581	38%	**9.443**	**100%**
TOTAL	**1.317**	**14%**	**223**	**2%**	**1.095**	**11%**	**3.371**	**35%**	**3.658**	**38%**	**9.664**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 13,2 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	88	23%	21	5%	54	14%	93	24%	135	35%	**391**	**100%**
No	1.202	13%	193	2%	1.016	11%	3.237	36%	3.430	38%	**9.078**	**100%**
TOTAL	**1.290**	**14%**	**214**	**2%**	**1.070**	**11%**	**3.330**	**35%**	**3.565**	**38%**	**9.469**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 59,4 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	131	59%	95	43%	6	3%	2	1%	23	10%	15	7%	7	3%	**222**	
No	4.953	52%	4.623	49%	406	4%	155	2%	1.052	11%	485	5%	464	5%	**9.509**	
TOTAL	**5.084**	**52%**	**4.718**	**48%**	**412**	**4%**	**157**	**2%**	**1.075**	**11%**	**500**	**5%**	**471**	**5%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,2 ; Chi2 = 8,1 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	243	61%	166	42%	18	5%	5	1%	33	8%	19	5%	16	4%	**396**	
No	4.736	52%	4.473	49%	383	4%	148	2%	1.013	11%	469	5%	445	5%	**9.139**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 14,1 ; Grados de libertad = 6.

Chapter 4.

Prevention


Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

	N
0	155
1	1.150
entre 2 y 4	4.569
entre 5 y 7	2.033
entre 8 y 10	791
más de 10	1.788
TOTAL	**10.486**

¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?



*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce Múltiple

¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
0-1	1,3	846	2,4	815	3,1	532	1,0	924	2,5	824
entre 2 y 4	0,7	3.394	2,5	3.213	2,5	2.042	1,8	3.478	3,1	2.956
entre 5 y 7	0,3	1.600	3,1	1.501	3,7	806	3,3	1.563	4,4	1.276
entre 8 y 10	0,4	597	4,4	575	4,8	304	5,5	592	6,9	455
más de 10	-0,3	1.383	6,9	1.218	8,6	651	9,7	1.286	10,9	996

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. p-value= < 0,01 ; Fisher= 7,9.
Varianza inter= 362,7. Varianza intra= 45,8.

Mean = average time, in number of years

N = number of respondents for which we have the average time

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	747	11%	2.821	42%	1.315	20%	532	8%	1.244	19%	6.659	100%
Hombre	393	14%	1.324	47%	538	19%	189	7%	366	13%	2.810	100%
Otro	16	16%	45	45%	15	15%	6	6%	19	19%	101	100%
TOTAL	**1.156**	**12%**	**4.190**	**44%**	**1.868**	**20%**	**727**	**8%**	**1.629**	**17%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 67,3 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	338	14%	1.102	46%	409	17%	178	7%	380	16%	2.407	100%
1-9 / 100 000	271	14%	934	47%	399	20%	117	6%	278	14%	1.999	100%
1-9 / 1 000 000	54	12%	191	42%	103	22%	43	9%	68	15%	459	100%
<1 / 1 000 000	89	10%	334	39%	170	20%	76	9%	187	22%	856	100%
TOTAL	**752**	**13%**	**2.561**	**45%**	**1.081**	**19%**	**414**	**7%**	**913**	**16%**	**5.721**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 61,9 ; Grados de libertad = 12.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	316	15%	848	41%	379	19%	138	7%	364	18%	2.045	100%
2 to less that 10 years old	81	9%	381	41%	194	21%	74	8%	195	21%	925	100%
10 to less than 20 years old	79	8%	346	36%	182	19%	86	9%	259	27%	952	100%
20 to less than 30 years old	99	10%	424	43%	185	19%	79	8%	191	20%	978	100%
30 to less than 50 years old	234	10%	1.062	45%	530	23%	197	8%	330	14%	2.353	100%
50 years old or more	150	14%	605	55%	193	17%	68	6%	91	8%	1.107	100%
TOTAL	**959**	**11%**	**3.666**	**44%**	**1.663**	**20%**	**642**	**8%**	**1.430**	**17%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 257,8 ; Grados de libertad = 20.

Cruce: Genetic diseases / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

GENETIC DISEASES	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	775	14%	2.278	42%	1.003	18%	399	7%	992	18%	5.447	100%
Non Genetic diseases	244	9%	1.315	50%	560	21%	210	8%	298	11%	2.627	100%
TOTAL	**1.019**	**13%**	**3.593**	**45%**	**1.563**	**19%**	**609**	**8%**	**1.290**	**16%**	**8.074**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 122,4 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	802	13%	2.812	47%	1.085	18%	408	7%	891	15%	5.998	100%
No	497	11%	1.731	39%	933	21%	372	8%	882	20%	4.415	100%
No respuesta	6	8%	26	36%	15	21%	11	15%	15	21%	73	100%
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 111,9 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	309	24%	604	46%	184	14%	63	5%	149	11%	1.309	100%
No	927	11%	3.730	44%	1.701	20%	665	8%	1.399	17%	8.422	100%
No respuesta	11	14%	24	31%	18	23%	2	3%	22	29%	77	100%
TOTAL	**1.247**	**13%**	**4.358**	**44%**	**1.903**	**19%**	**730**	**7%**	**1.570**	**16%**	**9.808**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 212,1 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física? / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	181	9%	1.092	56%	398	20%	134	7%	145	7%	1.950	100%
SÍ, varias veces	186	4%	1.386	31%	1.084	24%	504	11%	1.360	30%	4.520	100%
NO	938	23%	2.091	52%	551	14%	153	4%	283	7%	4.016	100%
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 2.022,5 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos? / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	116	9%	660	53%	276	22%	83	7%	111	9%	1.246	100%
SÍ, varias veces	277	6%	1.600	32%	1.142	23%	551	11%	1.364	28%	4.934	100%
NO	912	21%	2.309	54%	615	14%	157	4%	313	7%	4.306	100%
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.612,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	304	11%	1.402	52%	529	20%	186	7%	262	10%	2.683	100%
SÍ, varias veces	229	5%	1.683	34%	1.184	24%	529	11%	1.393	28%	5.018	100%
NO	772	28%	1.484	53%	320	11%	76	3%	133	5%	2.785	100%
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.947,3 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	50	11%	214	47%	77	17%	33	7%	81	18%	455	100%
entre 16 y 19 años	312	13%	1.135	46%	449	18%	181	7%	387	16%	2.464	100%
entre 20 y 23 años	362	12%	1.337	44%	627	21%	227	8%	469	16%	3.022	100%
24 años o más	374	12%	1.303	41%	622	20%	246	8%	600	19%	3.145	100%
TOTAL	**1.098**	**12%**	**3.989**	**44%**	**1.775**	**20%**	**687**	**8%**	**1.537**	**17%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 30,5 ; Grados de libertad = 12.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	835	12%	3.062	43%	1.419	20%	550	8%	1.259	18%	**7.125**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	57	12%	207	45%	82	18%	31	7%	88	19%	**465**	**100%**
Otro, especifique	43	13%	143	42%	68	20%	25	7%	58	17%	**337**	**100%**
TOTAL	**935**	**12%**	**3.412**	**43%**	**1.569**	**20%**	**606**	**8%**	**1.405**	**18%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,9 ; Chi2 = 2,9 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	863	14%	3.067	50%	1.113	18%	406	7%	654	11%	**6.103**	**100%**
4-7 body parts	345	11%	1.171	38%	700	23%	258	8%	607	20%	**3.081**	**100%**
8-11 body parts	83	9%	269	28%	174	18%	93	10%	332	35%	**951**	**100%**
12-15 body parts	12	4%	54	19%	38	13%	27	9%	155	54%	**286**	**100%**
16 body parts or more	2	3%	8	12%	8	12%	7	11%	40	62%	**65**	**100%**
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 927,2 ; Grados de libertad = 16.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida: / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	1.182	13%	4.122	46%	1.731	19%	645	7%	1.368	15%	9.048	100%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	65	9%	236	31%	172	23%	85	11%	202	27%	760	100%
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	25	8%	94	31%	61	20%	28	9%	98	32%	306	100%
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	27	8%	109	31%	68	20%	30	9%	114	33%	348	100%
Otro, especifique	6	25%	8	33%	1	4%	3	13%	6	25%	24	100%
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 262,3 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	118	26%	230	50%	53	12%	22	5%	35	8%	458	100%
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	7	2%	44	14%	55	17%	39	12%	172	54%	317	100%
Sarcoidosis	20	12%	86	51%	37	22%	10	6%	17	10%	170	100%
Classical Ehlers-Danlos syndrome	5	4%	33	24%	25	18%	11	8%	63	46%	137	100%
Williams syndrome	35	26%	57	42%	27	20%	5	4%	12	9%	136	100%
Cystic fibrosis	34	27%	62	48%	22	17%	3	2%	7	5%	128	100%
Myasthenia gravis	10	8%	67	56%	20	17%	8	7%	15	13%	120	100%
Systemic sclerosis	13	12%	66	62%	17	16%	6	6%	5	5%	107	100%
Tuberous sclerosis complex	19	19%	50	51%	19	19%	4	4%	6	6%	98	100%
Neurofibromatosis type 1	15	16%	49	53%	15	16%	6	7%	7	8%	92	100%
Interstitial cystitis	3	4%	22	30%	25	34%	12	16%	12	16%	74	100%
Addison disease	6	8%	35	48%	18	25%	5	7%	9	12%	73	100%
22q11.2 deletion syndrome	17	25%	26	38%	13	19%	6	9%	6	9%	68	100%
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	9	14%	34	52%	11	17%	3	5%	8	12%	65	100%
Perineural cyst	5	8%	22	35%	18	29%	6	10%	12	19%	63	100%
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	2	3%	36	58%	14	23%	4	6%	6	10%	62	100%
Rett syndrome	4	7%	26	43%	12	20%	5	8%	13	22%	60	100%
Marfan syndrome	8	15%	16	31%	10	19%	7	13%	11	21%	52	100%
Fragile X syndrome	4	8%	23	47%	12	24%	6	12%	4	8%	49	100%
BehÃ§et disease	1	2%	14	30%	15	32%	5	11%	12	26%	47	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 8.482,9 ; Grados de libertad = 6.700.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphanet classification of rare diseases (one disease can be classified in several categories) / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

ORPHANET CLASSIFICATION OF RARE DISEASES (ONE DISEASE CAN BE CLASSIFIED IN SEVERAL CATEGORIES)	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abdominal surgical diseases	27	11%	77	32%	39	16%	19	8%	77	32%	239	100%
Allergic diseases	0	0%	1	33%	2	67%	0	0%	0	0%	3	100%
Bone diseases	140	18%	310	39%	145	18%	59	7%	145	18%	799	100%
Cardiac diseases	88	13%	348	53%	119	18%	34	5%	71	11%	660	100%
Cardiac malformations	63	21%	128	43%	49	17%	18	6%	37	13%	295	100%
Circulatory system diseases	230	17%	616	46%	239	18%	102	8%	164	12%	1.351	100%
Clinical sign	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%
Developmental anomalies during embryogenesis	479	14%	1.310	39%	602	18%	265	8%	691	21%	3.347	100%
Diseases due to toxic effects	0	0%	1	33%	1	33%	0	0%	1	33%	3	100%
Endocrine diseases	124	12%	455	46%	217	22%	75	8%	124	12%	995	100%
Gastroenterological diseases	57	19%	147	48%	50	16%	20	7%	31	10%	305	100%
Genetic diseases	775	14%	2.278	42%	1.003	18%	399	7%	992	18%	5.447	100%
Gynecologic/obstetric diseases	49	17%	112	39%	55	19%	24	8%	44	15%	284	100%
Hematological diseases	70	17%	190	46%	77	19%	31	8%	44	11%	412	100%
Hepatic diseases	207	23%	446	50%	124	14%	39	4%	75	8%	891	100%
Immunological diseases	33	12%	106	37%	51	18%	25	9%	71	25%	286	100%
Inborn errors of metabolism	110	14%	338	44%	150	19%	53	7%	123	16%	774	100%
Infectious diseases	3	18%	5	29%	4	24%	1	6%	4	24%	17	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.122,8 ; Grados de libertad = 136.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	293	10%	1.161	39%	642	22%	253	9%	608	21%	2.957	100%
No	948	13%	3.218	45%	1.314	19%	507	7%	1.098	15%	7.085	100%
No lo sé	64	14%	190	43%	77	17%	31	7%	82	18%	444	100%
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 89,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	289	10%	1.104	38%	634	22%	274	9%	635	22%	2.936	100%
No	982	14%	3.335	46%	1.334	18%	494	7%	1.091	15%	7.236	100%
No lo sé	34	11%	130	41%	65	21%	23	7%	62	20%	314	100%
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 141,2 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	569	10%	2.378	40%	1.230	21%	533	9%	1.230	21%	5.940	100%
No	624	16%	1.834	48%	666	18%	214	6%	450	12%	3.788	100%
No lo sé	112	15%	357	47%	137	18%	44	6%	108	14%	758	100%
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 290,5 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	684	10%	2.878	41%	1.432	20%	608	9%	1.418	20%	7.020	100%
No	545	19%	1.454	50%	478	16%	148	5%	291	10%	2.916	100%
No lo sé	76	14%	237	43%	123	22%	35	6%	79	14%	550	100%
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 355,1 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	484	10%	1.857	40%	957	21%	398	9%	952	20%	4.648	100%
No	751	14%	2.469	47%	949	18%	353	7%	729	14%	5.251	100%
No lo sé	70	12%	243	41%	127	22%	40	7%	107	18%	587	100%
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 143,7 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados? / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	155	6%	853	30%	611	22%	287	10%	899	32%	2.805	100%
No	896	16%	2.702	49%	1.012	18%	338	6%	608	11%	5.556	100%
No es relevante	254	12%	1.014	48%	410	19%	166	8%	281	13%	2.125	100%
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 886,3 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar? / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, a través de una organización de pacientes	712	13%	2.342	44%	1.024	19%	397	7%	851	16%	**5.326**	**100%**
SÍ, a través de comunidades online	551	11%	2.011	40%	1.010	20%	419	8%	1.001	20%	**4.992**	**100%**
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	47	11%	180	41%	78	18%	39	9%	92	21%	**436**	**100%**
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	21	11%	77	41%	35	18%	15	8%	42	22%	**190**	**100%**
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	141	11%	558	43%	274	21%	90	7%	247	19%	**1.310**	**100%**
NO, porque no quiero	89	16%	284	52%	72	13%	38	7%	64	12%	**547**	**100%**
Otro, especifique	81	16%	225	44%	93	18%	40	8%	75	15%	**514**	**100%**
TOTAL	**1.305**	**12%**	**4.569**	**44%**	**2.033**	**19%**	**791**	**8%**	**1.788**	**17%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 122,4 ; Grados de libertad = 24.

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	287	12%	1.102	46%	476	20%	179	7%	372	15%	2.416	100%
Ciudad pequeña o mediana	458	12%	1.730	44%	770	20%	288	7%	655	17%	3.901	100%
Gran ciudad	353	13%	1.151	42%	528	19%	219	8%	509	18%	2.760	100%
TOTAL	**1.098**	**12%**	**3.983**	**44%**	**1.774**	**20%**	**686**	**8%**	**1.536**	**17%**	**9.077**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 14,7 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico?

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?											
	0-1		ENTRE 2 Y 4		ENTRE 5 Y 7		ENTRE 8 Y 10		MÁS DE 10		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	184	10%	813	45%	356	20%	134	7%	307	17%	1.794	100%
Group B ('Western Europe')	682	13%	2.323	46%	988	19%	377	7%	735	14%	5.105	100%
Group C ('Northern Europe')	394	12%	1.297	40%	631	19%	253	8%	698	21%	3.273	100%
TOTAL	**1.260**	**12%**	**4.433**	**44%**	**1.975**	**19%**	**764**	**8%**	**1.740**	**17%**	**10.172**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 84,6 ; Grados de libertad = 8.

Chapter 4.

Prevention

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Mujer	3.729	56%	2.904	44%	6.633	100%
Hombre	1.674	60%	1.124	40%	2.798	100%
Otro	59	58%	42	42%	101	100%
TOTAL	**5.462**	**57%**	**4.070**	**43%**	**9.532**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 10,5 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	283	63%	168	37%	451	100%
entre 16 y 19 años	1.368	56%	1.092	44%	2.460	100%
entre 20 y 23 años	1.756	58%	1.248	42%	3.004	100%
24 años o más	1.771	57%	1.363	43%	3.134	100%
TOTAL	**5.178**	**57%**	**3.871**	**43%**	**9.049**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 10,8 ; Grados de libertad = 3.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	3.966	56%	3.123	44%	**7.089**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	263	57%	201	43%	**464**	**100%**
Otro, especifique	179	53%	158	47%	**337**	**100%**
TOTAL	**4.408**	**56%**	**3.482**	**44%**	**7.890**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,6 ; Chi2 = 1,2 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	1.378	57%	1.031	43%	**2.409**	**100%**
Ciudad pequeña o mediana	2.253	58%	1.628	42%	**3.881**	**100%**
Gran ciudad	1.543	56%	1.207	44%	**2.750**	**100%**
TOTAL	**5.174**	**57%**	**3.866**	**43%**	**9.040**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,3 ; Chi2 = 2,5 ; Grados de libertad = 2.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	960	54%	833	46%	1.793	100%
Group B ('Western Europe')	2.863	56%	2.207	44%	5.070	100%
Group C ('Northern Europe')	2.003	61%	1.269	39%	3.272	100%
TOTAL	**5.826**	**57%**	**4.309**	**43%**	**10.135**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 32,2 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	1.464	61%	934	39%	2.398	100%
1-9 / 100 000	1.220	61%	772	39%	1.992	100%
1-9 / 1 000 000	253	56%	200	44%	453	100%
<1 / 1 000 000	437	51%	414	49%	851	100%
TOTAL	**3.374**	**59%**	**2.320**	**41%**	**5.694**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 30,7 ; Grados de libertad = 3.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	369	81%	86	19%	455	100%
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	146	46%	170	54%	316	100%
Sarcoidosis	79	47%	90	53%	169	100%
Classical Ehlers-Danlos syndrome	67	50%	68	50%	135	100%
Williams syndrome	79	58%	57	42%	136	100%
Cystic fibrosis	111	87%	17	13%	128	100%
Myasthenia gravis	70	58%	50	42%	120	100%
Systemic sclerosis	65	61%	42	39%	107	100%
Tuberous sclerosis complex	62	64%	35	36%	97	100%
Neurofibromatosis type 1	68	74%	24	26%	92	100%
Interstitial cystitis	36	49%	38	51%	74	100%
Addison disease	35	48%	38	52%	73	100%
22q11.2 deletion syndrome	38	56%	30	44%	68	100%
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	35	54%	30	46%	65	100%
Perineural cyst	7	11%	56	89%	63	100%
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	29	47%	33	53%	62	100%
Rett syndrome	37	62%	23	38%	60	100%
Marfan syndrome	24	50%	24	50%	48	100%
Fragile X syndrome	26	53%	23	47%	49	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 2.217,6 ; Grados de libertad = 1.672.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphanet classification of rare diseases (one disease can be classified in several categories) / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

ORPHANET CLASSIFICATION OF RARE DISEASES (ONE DISEASE CAN BE CLASSIFIED IN SEVERAL CATEGORIES)	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Abdominal surgical diseases	135	57%	102	43%	**237**	**100%**
Allergic diseases	1	33%	2	67%	**3**	**100%**
Bone diseases	441	56%	351	44%	**792**	**100%**
Cardiac diseases	399	61%	260	39%	**659**	**100%**
Cardiac malformations	181	61%	114	39%	**295**	**100%**
Circulatory system diseases	904	67%	436	33%	**1.340**	**100%**
Clinical sign	0	0%	0	0%	**0**	**100%**
Developmental anomalies during embryogenesis	1.931	58%	1.395	42%	**3.326**	**100%**
Diseases due to toxic effects	2	67%	1	33%	**3**	**100%**
Endocrine diseases	551	56%	435	44%	**986**	**100%**
Gastroenterological diseases	201	66%	104	34%	**305**	**100%**
Genetic diseases	3.237	60%	2.181	40%	**5.418**	**100%**
Gynecologic/obstetric diseases	161	58%	118	42%	**279**	**100%**
Hematological diseases	259	63%	151	37%	**410**	**100%**
Hepatic diseases	645	73%	243	27%	**888**	**100%**
Immunological diseases	173	62%	108	38%	**281**	**100%**
Inborn errors of metabolism	477	62%	295	38%	**772**	**100%**
Infectious diseases	5	29%	12	71%	**17**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 437,3 ; Grados de libertad = 34.

Cruce: Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida: / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	5.298	59%	3.692	41%	8.990	100%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	322	43%	429	57%	751	100%
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	159	52%	146	48%	305	100%
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	206	60%	139	40%	345	100%
Otro, especifique	13	59%	9	41%	22	100%
TOTAL	**5.998**	**58%**	**4.415**	**42%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 77,6 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Genetic diseases / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

GENETIC DISEASES	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	3.237	60%	2.181	40%	5.418	100%
Non Genetic diseases	1.465	56%	1.148	44%	2.613	100%
TOTAL	**4.702**	**59%**	**3.329**	**41%**	**8.031**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 9,8 ; Grados de libertad = 1.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS					
	SÍ		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	3.515	58%	2.544	42%	6.059	100%
4-7 body parts	1.784	58%	1.275	42%	3.059	100%
8-11 body parts	514	54%	432	46%	946	100%
12-15 body parts	144	51%	141	49%	285	100%
16 body parts or more	41	64%	23	36%	64	100%
TOTAL	**5.998**	**58%**	**4.415**	**42%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 12,1 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3.458	58%	2.038	34%	502	8%	5.998	100%
No	1.998	45%	2.097	47%	320	7%	4.415	100%
TOTAL	**5.456**	**52%**	**4.135**	**40%**	**822**	**8%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 195,7 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	5.513	92%	348	6%	137	2%	5.998	100%
No	3.906	88%	381	9%	128	3%	4.415	100%
TOTAL	**9.419**	**90%**	**729**	**7%**	**265**	**3%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 36,2 ; Grados de libertad = 2.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ... no se la podía pagar?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	Have you ever needed a genetic test but could not access it because... ... NO SE LA PODÍA PAGAR?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	507	8%	4.292	72%	1.199	20%	5.998	100%
No	587	13%	2.780	63%	1.048	24%	4.415	100%
TOTAL	**1.094**	**11%**	**7.072**	**68%**	**2.247**	**22%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 100,9 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ... no estaba disponible en su país?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	Have you ever needed a genetic test but could not access it because... ... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	607	10%	4.045	67%	1.346	22%	5.998	100%
No	578	13%	2.738	62%	1.099	25%	4.415	100%
TOTAL	**1.185**	**11%**	**6.783**	**65%**	**2.445**	**23%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 37,7 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.372	23%	3.451	58%	1.175	20%	5.998	100%
No	1.408	32%	2.064	47%	943	21%	4.415	100%
TOTAL	**2.780**	**27%**	**5.515**	**53%**	**2.118**	**20%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 137,2 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	945	27%	1.079	31%	562	16%	330	10%	84	2%	70	2%	960	28%	3.458	
No	498	25%	648	32%	315	16%	231	12%	51	3%	47	2%	540	27%	1.998	
TOTAL	**1.443**	**26%**	**1.727**	**32%**	**877**	**16%**	**561**	**10%**	**135**	**2%**	**117**	**2%**	**1.500**	**27%**	**5.456**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 9,5 ; Grados de libertad = 6.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	325	9%	143	4%	2.990	86%	3.458	100%
No	258	13%	119	6%	1.621	81%	1.998	100%
TOTAL	**583**	**11%**	**262**	**5%**	**4.611**	**85%**	**5.456**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 27,6 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?													
	MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI INSATISFECHO NI SATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	351	10%	353	10%	690	20%	1.232	36%	656	19%	176	5%	3.458	100%
No	216	11%	269	13%	459	23%	685	34%	264	13%	105	5%	1.998	100%
TOTAL	**567**	**10%**	**622**	**11%**	**1.149**	**21%**	**1.917**	**35%**	**920**	**17%**	**281**	**5%**	**5.456**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 43,4 ; Grados de libertad = 5.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.398	40%	827	24%	972	28%	261	8%	**3.458**	**100%**
No	733	37%	340	17%	785	39%	140	7%	**1.998**	**100%**
TOTAL	**2.131**	**39%**	**1.167**	**21%**	**1.757**	**32%**	**401**	**7%**	**5.456**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 82,4 ; Grados de libertad = 3.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Pruebas genéticas

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	490	14%	2.871	83%	96	3%	**3.457**	**100%**
No	337	17%	1.615	81%	46	2%	**1.998**	**100%**
TOTAL	**827**	**15%**	**4.486**	**82%**	**142**	**3%**	**5.455**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 7,9 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	754	14%	4.652	84%	107	2%	**5.513**	**100%**
No	644	16%	3.199	82%	62	2%	**3.905**	**100%**
TOTAL	**1.398**	**15%**	**7.851**	**83%**	**169**	**2%**	**9.418**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 15,5 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.150	19%	4.720	79%	128	2%	**5.998**	**100%**
No	920	21%	3.417	77%	78	2%	**4.415**	**100%**
TOTAL	**2.070**	**20%**	**8.137**	**78%**	**206**	**2%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 5,8 ; Grados de libertad = 2.

Chapter 10.

Misdiagnosis

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
SÍ, una vez	0,3	1.542	2,6	1.448	2,4	838	2,7	1.506	3,5	1.274
SÍ, varias veces	0,4	3.471	4,8	3.203	5,7	1.753	5,9	3.389	6,9	2.720
NO	0,7	2.807	2,4	2.671	2,8	1.744	1,4	2.948	3,0	2.513

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. p-value= 0,1 ; Fisher= 2,3.
Varianza inter= 105,6. Varianza intra= 46,0.

... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
SÍ, una vez	0,3	958	2,4	899	2,3	521	2,4	951	3,0	805
SÍ, varias veces	0,5	3.785	5,1	3.486	6,0	1.867	5,7	3.691	6,9	2.927
NO	0,5	3.077	2,0	2.937	2,2	1.947	1,5	3.201	3,0	2.775

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,6 ; Fisher= 0,5.
Varianza inter= 23,0. Varianza intra= 46,0.

Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
SÍ, una vez	0,5	2.058	3,2	1.917	3,4	1.095	3,0	2.055	4,2	1.704
SÍ, varias veces	0,4	3.867	4,6	3.570	5,3	1.972	5,6	3.764	6,5	3.052
NO	0,7	1.895	1,8	1.835	2,1	1.268	0,6	2.024	2,2	1.751

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,3 ; Fisher= 1,2.
Varianza inter= 53,4. Varianza intra= 46,0.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	2.291	34%	1.215	18%	3.153	47%	6.659	100%
Hombre	1.275	45%	555	20%	980	35%	2.810	100%
Otro	45	45%	14	14%	42	42%	101	100%
TOTAL	**3.611**	**38%**	**1.784**	**19%**	**4.175**	**44%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 138,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	2.382	36%	765	11%	3.512	53%	6.659	100%
Hombre	1.444	51%	348	12%	1.018	36%	2.810	100%
Otro	45	45%	12	12%	44	44%	101	100%
TOTAL	**3.871**	**40%**	**1.125**	**12%**	**4.574**	**48%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 234,0 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	1.706	26%	3.453	52%	1.500	23%	6.659	100%
Hombre	747	27%	1.119	40%	944	34%	2.810	100%
Otro	21	21%	45	45%	35	35%	101	100%
TOTAL	**2.474**	**26%**	**4.617**	**48%**	**2.479**	**26%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 157,8 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	190	42%	99	22%	166	36%	455	100%
entre 16 y 19 años	924	38%	447	18%	1.093	44%	2.464	100%
entre 20 y 23 años	1.212	40%	532	18%	1.278	42%	3.022	100%
24 años o más	1.144	36%	594	19%	1.407	45%	3.145	100%
TOTAL	3.470	38%	1.672	18%	3.944	43%	9.086	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 19,5 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	189	42%	56	12%	210	46%	455	100%
entre 16 y 19 años	991	40%	298	12%	1.175	48%	2.464	100%
entre 20 y 23 años	1.247	41%	363	12%	1.412	47%	3.022	100%
24 años o más	1.267	40%	346	11%	1.532	49%	3.145	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,7 ; Chi2 = 4,1 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	146	32%	188	41%	121	27%	455	100%
entre 16 y 19 años	582	24%	1.220	50%	662	27%	2.464	100%
entre 20 y 23 años	798	26%	1.408	47%	816	27%	3.022	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 22,3 ; Grados de libertad = 6.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	2.637	37%	1.287	18%	3.201	45%	**7.125**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	184	40%	93	20%	188	40%	**465**	**100%**
Otro, especifique	127	38%	74	22%	136	40%	**337**	**100%**
TOTAL	**2.948**	**37%**	**1.454**	**18%**	**3.525**	**44%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 7,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	2.858	40%	837	12%	3.430	48%	**7.125**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	188	40%	57	12%	220	47%	**465**	**100%**
Otro, especifique	138	41%	42	12%	157	47%	**337**	**100%**
TOTAL	**3.184**	**40%**	**936**	**12%**	**3.807**	**48%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 1,0 ; Chi2 = 0,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	1.775	25%	3.530	50%	1.820	26%	**7.125**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	126	27%	217	47%	122	26%	**465**	**100%**
Otro, especifique	84	25%	158	47%	95	28%	**337**	**100%**
TOTAL	**1.985**	**25%**	**3.905**	**49%**	**2.037**	**26%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	675	38%	363	20%	756	42%	1.794	100%
Group B ('Western Europe')	1.887	37%	1.025	20%	2.193	43%	5.105	100%
Group C ('Northern Europe')	1.325	40%	503	15%	1.445	44%	3.273	100%
TOTAL	3.887	38%	1.891	19%	4.394	43%	10.172	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 34,8 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	806	45%	250	14%	738	41%	1.794	100%
Group B ('Western Europe')	2.031	40%	636	12%	2.438	48%	5.105	100%
Group C ('Northern Europe')	1.344	41%	316	10%	1.613	49%	3.273	100%
TOTAL	4.181	41%	1.202	12%	4.789	47%	10.172	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 47,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	431	24%	861	48%	502	28%	1.794	100%
Group B ('Western Europe')	1.399	27%	2.442	48%	1.264	25%	5.105	100%
Group C ('Northern Europe')	784	24%	1.567	48%	922	28%	3.273	100%
TOTAL	2.614	26%	4.870	48%	2.688	26%	10.172	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	265	58%	61	13%	132	29%	458	100%
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	35	11%	31	10%	251	79%	317	100%
Sarcoidosis	36	21%	51	30%	83	49%	170	100%
Classical Ehlers-Danlos syndrome	18	13%	16	12%	103	75%	137	100%
Williams syndrome	76	56%	24	18%	36	26%	136	100%
Cystic fibrosis	67	52%	19	15%	42	33%	128	100%
Myasthenia gravis	38	32%	37	31%	45	38%	120	100%
Systemic sclerosis	44	41%	25	23%	38	36%	107	100%
Tuberous sclerosis complex	63	64%	16	16%	19	19%	98	100%
Neurofibromatosis type 1	58	63%	14	15%	20	22%	92	100%
Interstitial cystitis	9	12%	16	22%	49	66%	74	100%
Addison disease	25	34%	17	23%	31	42%	73	100%
22q11.2 deletion syndrome	37	54%	11	16%	20	29%	68	100%
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	24	37%	18	28%	23	35%	65	100%
Perineural cyst	9	14%	7	11%	47	75%	63	100%
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	23	37%	22	35%	17	27%	62	100%
Rett syndrome	25	42%	10	17%	25	42%	60	100%
Marfan syndrome	26	50%	6	12%	20	38%	52	100%
Fragile X syndrome	29	59%	10	20%	10	20%	49	100%
BehÃ§et disease	3	6%	10	21%	34	72%	47	100%
Primary sclerosing cholangitis	25	54%	10	22%	11	24%	46	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 4.655,5 ; Grados de libertad = 3.350.

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?			
	SÍ, UNA VEZ	SÍ, VARIAS VECES	NO	TOTAL
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	7%	39%	53%	100%
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	5%	89%	6%	100%
Sarcoidosis	14%	49%	37%	100%
Classical Ehlers-Danlos syndrome	5%	85%	10%	100%
Williams syndrome	13%	32%	56%	100%
Cystic fibrosis	12%	27%	62%	100%
Myasthenia gravis	19%	43%	38%	100%
Systemic sclerosis	14%	35%	51%	100%
Tuberous sclerosis complex	12%	28%	60%	100%
Neurofibromatosis type 1	17%	37%	46%	100%
Interstitial cystitis	5%	82%	12%	100%
Addison disease	14%	64%	22%	100%
22q11.2 deletion syndrome	4%	41%	54%	100%
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	23%	28%	49%	100%
Perineural cyst	10%	83%	8%	100%
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	27%	27%	45%	100%
Rett syndrome	10%	50%	40%	100%
Marfan syndrome	15%	46%	38%	100%
Fragile X syndrome	12%	53%	35%	100%
RobÃ§at disease	13%	77%	11%	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 4.664,6 ; Grados de libertad = 3.350.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	124	27%	149	33%	185	40%	458	100%
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	55	17%	253	80%	9	3%	317	100%
Sarcoidosis	47	28%	97	57%	26	15%	170	100%
Classical Ehlers-Danlos syndrome	24	18%	105	77%	8	6%	137	100%
Williams syndrome	35	26%	43	32%	58	43%	136	100%
Cystic fibrosis	20	16%	48	38%	60	47%	128	100%
Myasthenia gravis	29	24%	60	50%	31	26%	120	100%
Systemic sclerosis	29	27%	42	39%	36	34%	107	100%
Tuberous sclerosis complex	30	31%	22	22%	46	47%	98	100%
Neurofibromatosis type 1	32	35%	24	26%	36	39%	92	100%
Interstitial cystitis	20	27%	52	70%	2	3%	74	100%
Addison disease	28	38%	36	49%	9	12%	73	100%
22q11.2 deletion syndrome	18	26%	21	31%	29	43%	68	100%
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	15	23%	31	48%	19	29%	65	100%
Perineural cyst	13	21%	48	76%	2	3%	63	100%
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	21	34%	26	42%	15	24%	62	100%
Rett syndrome	19	32%	27	45%	14	23%	60	100%
Marfan syndrome	14	27%	22	42%	16	31%	52	100%
Fragile X syndrome	23	47%	13	27%	13	27%	49	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 4.559,4 ; Grados de libertad = 3.350.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Genetic diseases / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

GENETIC DISEASES	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	2.311	42%	909	17%	2.227	41%	5.447	100%
Non Genetic diseases	855	33%	602	23%	1.170	45%	2.627	100%
TOTAL	3.166	39%	1.511	19%	3.397	42%	8.074	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 86,5 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Genetic diseases / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

GENETIC DISEASES	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	579	11%	2.463	45%	2.405	44%	5.447	100%
Non Genetic diseases	386	15%	1.234	47%	1.007	38%	2.627	100%
TOTAL	965	12%	3.697	46%	3.412	42%	8.074	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 39,9 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Genetic diseases / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

GENETIC DISEASES	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	1.390	26%	2.434	45%	1.623	30%	5.447	100%
Non Genetic diseases	690	26%	1.340	51%	597	23%	2.627	100%
TOTAL	2.080	26%	3.774	47%	2.220	27%	8.074	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 47,8 ; Grados de libertad = 2.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Point prevalence of the rare disease / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	1.008	42%	418	17%	981	41%	2.407	100%
1-9 / 100 000	778	39%	409	20%	812	41%	1.999	100%
1-9 / 1 000 000	166	36%	95	21%	198	43%	459	100%
<1 / 1 000 000	335	39%	124	14%	397	46%	856	100%
TOTAL	2.287	40%	1.046	18%	2.388	42%	5.721	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 24,8 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	256	11%	1.184	49%	967	40%	2.407	100%
1-9 / 100 000	260	13%	845	42%	894	45%	1.999	100%
1-9 / 1 000 000	47	10%	215	47%	197	43%	459	100%
<1 / 1 000 000	111	13%	403	47%	342	40%	856	100%
TOTAL	674	12%	2.647	46%	2.400	42%	5.721	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 25,1 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: Calculation point prevalence / The variable computes the number of times respondents were misdiagnosed an classifies them accordingly.

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	640	27%	1.089	45%	678	28%	2.407	100%
1-9 / 100 000	503	25%	925	46%	571	29%	1.999	100%
1-9 / 1 000 000	127	28%	220	48%	112	24%	459	100%
<1 / 1 000 000	203	24%	431	50%	222	26%	856	100%
TOTAL	1.473	26%	2.665	47%	1.583	28%	5.721	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	2.721	45%	1.230	20%	2.152	35%	6.103	10
4-7 body parts	1.016	33%	552	18%	1.513	49%	3.081	10
8-11 body parts	229	24%	135	14%	587	62%	951	10
12-15 body parts	43	15%	30	10%	213	74%	286	10
16 body parts or more	7	11%	3	5%	55	85%	65	10
TOTAL	**4.016**	**38%**	**1.950**	**19%**	**4.520**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 505,4 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	759	12%	2.405	39%	2.939	48%	6.103	10
4-7 body parts	385	12%	1.592	52%	1.104	36%	3.081	10
8-11 body parts	79	8%	652	69%	220	23%	951	10
12-15 body parts	17	6%	231	81%	38	13%	286	10
16 body parts or more	6	9%	54	83%	5	8%	65	10
TOTAL	**1.246**	**12%**	**4.934**	**47%**	**4.306**	**41%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 533,1 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.656	27%	2.467	40%	1.980	32%	6.103	100%
4-7 body parts	774	25%	1.661	54%	646	21%	3.081	100%
8-11 body parts	203	21%	614	65%	134	14%	951	100%
12-15 body parts	46	16%	219	77%	21	7%	286	100%
16 body parts or more	4	6%	57	88%	4	6%	65	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 474,2 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	697	53%	166	13%	446	34%	1.309	100%
No	3.104	37%	1.639	19%	3.679	44%	8.422	100%
TOTAL	**3.801**	**39%**	**1.805**	**19%**	**4.125**	**42%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 130,7 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	125	10%	534	41%	650	50%	1.309	100%
No	1.027	12%	3.986	47%	3.409	40%	8.422	100%
TOTAL	**1.152**	**12%**	**4.520**	**46%**	**4.059**	**42%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 40,0 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	323	25%	486	37%	500	38%	1.309	100%
No	2.190	26%	4.093	49%	2.139	25%	8.422	100%
TOTAL	**2.513**	**26%**	**4.579**	**47%**	**2.639**	**27%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 100,9 ; Grados de libertad = 2.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico? / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0-1	938	72%	181	14%	186	14%	1.305	100%
entre 2 y 4	2.091	46%	1.092	24%	1.386	30%	4.569	100%
entre 5 y 7	551	27%	398	20%	1.084	53%	2.033	100%
entre 8 y 10	153	19%	134	17%	504	64%	791	100%
más de 10	283	16%	145	8%	1.360	76%	1.788	100%
TOTAL	**4.016**	**38%**	**1.950**	**19%**	**4.520**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 2.022,5 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico? / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0-1	912	70%	116	9%	277	21%	1.305	100%
entre 2 y 4	2.309	51%	660	14%	1.600	35%	4.569	100%
entre 5 y 7	615	30%	276	14%	1.142	56%	2.033	100%
entre 8 y 10	157	20%	83	10%	551	70%	791	100%
más de 10	313	18%	111	6%	1.364	76%	1.788	100%
TOTAL	**4.306**	**41%**	**1.246**	**12%**	**4.934**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.612,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	791	29%	337	13%	1.555	58%	2.683	100%
SÍ, varias veces	730	15%	909	18%	3.379	67%	5.018	100%
NO	2.785	100%	0	0%	0	0%	2.785	100%
TOTAL	**4.306**	**41%**	**1.246**	**12%**	**4.934**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 5.615,6 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2.555	43%	1.119	19%	2.324	39%	5.998	100%
No	1.445	33%	813	18%	2.157	49%	4.415	100%
TOTAL	**4.000**	**38%**	**1.932**	**19%**	**4.481**	**43%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 125,0 ; Grados de libertad = 2.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2.772	46%	705	12%	2.521	42%	5.998	100%
No	1.509	34%	527	12%	2.379	54%	4.415	100%
TOTAL	**4.281**	**41%**	**1.232**	**12%**	**4.900**	**47%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 165,6 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.512	25%	2.613	44%	1.873	31%	5.998	100%
No	1.157	26%	2.359	53%	899	20%	4.415	100%
TOTAL	**2.669**	**26%**	**4.972**	**48%**	**2.772**	**27%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 165,6 ; Grados de libertad = 2.


*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents who said that the rare disease has already been misdiagnosed

Como consecuencia del error diagnóstico, cuéntenos si usted o la persona a la que cuida...

	DEFINITIVAME...	PROBABLEME...	PROBABLEME... NO	SEGURO QUE NO	NO LO SÉ/NO SE APLICA	TOTAL
... no ha podido acceder a toda la información que necesitaba para tomar decisiones reproductivas informadas como planear tener o no hijos, o decidir si realizar pruebas prenatales	1.264	956	810	1.621	3.050	**7.701**
... ha recibido atención, tratamiento o cirugía inadecuados	2.400	1.647	1.033	1.709	912	**7.701**
... tuvo un acceso retrasado al cuidado, tratamiento o cirugía más adecuado	3.380	1.883	787	973	678	**7.701**
... no pudo acceder al cuidado, tratamiento o cirugía adecuado	2.858	1.786	991	1.297	769	**7.701**
... ha experimentado un empeoramiento de los síntomas	3.967	1.634	856	724	520	**7.701**
TOTAL	**13.869**	**7.906**	**4.477**	**6.324**	**5.929**	**38.505**

Como consecuencia del error diagnóstico, cuéntenos si usted o la persona a la que cuida...



Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents who said that the rare disease has already been misdiagnosed

Cruce: ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física? / ... no ha podido acceder a toda la información que necesitaba para tomar decisiones reproductivas informadas como planear tener o no hijos, o decidir si realizar pruebas prenatales

... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?	... NO HA PODIDO ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITABA PARA TOMAR DECISIONES REPRODUCTIVAS INFORMADAS COMO PLANEAR TENER O NO HIJOS, O DECIDIR SI REALIZAR PRUEBAS PRENATALES											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	232	12%	227	12%	231	12%	497	25%	763	39%	1.950	100%
SÍ, varias veces	885	20%	605	13%	455	10%	824	18%	1.751	39%	4.520	100%
NO	147	12%	124	10%	124	10%	300	24%	536	44%	1.231	100%
TOTAL	**1.264**	**16%**	**956**	**12%**	**810**	**11%**	**1.621**	**21%**	**3.050**	**40%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 128,6 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física? / ... ha recibido atención, tratamiento o cirugía inadecuados

... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?	... HA RECIBIDO ATENCIÓN, TRATAMIENTO O CIRUGÍA INADECUADOS											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	397	20%	377	19%	288	15%	637	33%	251	13%	1.950	100%
SÍ, varias veces	1.756	39%	1.074	24%	556	12%	707	16%	427	9%	4.520	100%
NO	247	20%	196	16%	189	15%	365	30%	234	19%	1.231	100%
TOTAL	**2.400**	**31%**	**1.647**	**21%**	**1.033**	**13%**	**1.709**	**22%**	**912**	**12%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 542,3 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents who said that the rare disease has already been misdiagnosed

Cruce: ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física? / ... tuvo un acceso retrasado al cuidado, tratamiento o cirugía más adecuado

... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?	... TUVO UN ACCESO RETRASADO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADECUADO											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	592	30%	498	26%	273	14%	394	20%	193	10%	1.950	100%
SÍ, varias veces	2.381	53%	1.103	24%	364	8%	369	8%	303	7%	4.520	100%
NO	407	33%	282	23%	150	12%	210	17%	182	15%	1.231	100%
TOTAL	**3.380**	**44%**	**1.883**	**24%**	**787**	**10%**	**973**	**13%**	**678**	**9%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 502,9 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física? / ... ha recibido atención, tratamiento o cirugía inadecuados

... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?	... HA RECIBIDO ATENCIÓN, TRATAMIENTO O CIRUGÍA INADECUADOS											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	397	20%	377	19%	288	15%	637	33%	251	13%	1.950	100%
SÍ, varias veces	1.756	39%	1.074	24%	556	12%	707	16%	427	9%	4.520	100%
NO	247	20%	196	16%	189	15%	365	30%	234	19%	1.231	100%
TOTAL	**2.400**	**31%**	**1.647**	**21%**	**1.033**	**13%**	**1.709**	**22%**	**912**	**12%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 542,3 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents who said that the rare disease has already been misdiagnosed

Cruce: ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física? / ... ha experimentado un empeoramiento de los síntomas

... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?	... HA EXPERIMENTADO UN EMPEORAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	747	38%	449	23%	294	15%	314	16%	146	7%	1.950	100%
SÍ, varias veces	2.730	60%	946	21%	390	9%	238	5%	216	5%	4.520	100%
NO	490	40%	239	19%	172	14%	172	14%	158	13%	1.231	100%
TOTAL	**3.967**	**52%**	**1.634**	**21%**	**856**	**11%**	**724**	**9%**	**520**	**7%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 532,7 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos? / ... no ha podido acceder a toda la información que necesitaba para tomar decisiones reproductivas informadas como planear tener o no hijos, o decidir si realizar pruebas prenatales

... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?	... NO HA PODIDO ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITABA PARA TOMAR DECISIONES REPRODUCTIVAS INFORMADAS COMO PLANEAR TENER O NO HIJOS, O DECIDIR SI REALIZAR PRUEBAS PRENATALES											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	133	11%	133	11%	141	11%	313	25%	526	42%	1.246	100%
SÍ, varias veces	1.005	20%	665	13%	490	10%	870	18%	1.904	39%	4.934	100%
NO	126	8%	158	10%	179	12%	438	29%	620	41%	1.521	100%
TOTAL	**1.264**	**16%**	**956**	**12%**	**810**	**11%**	**1.621**	**21%**	**3.050**	**40%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 235,0 ; Grados de libertad = 8.

Only respondents who said that the rare disease has already been misdiagnosed

Cruce: ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos? / ... ha recibido atención, tratamiento o cirugía inadecuados

... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?	... HA RECIBIDO ATENCIÓN, TRATAMIENTO O CIRUGÍA INADECUADOS											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	301	24%	237	19%	181	15%	364	29%	163	13%	1.246	100%
SÍ, varias veces	1.868	38%	1.157	23%	573	12%	800	16%	536	11%	4.934	100%
NO	231	15%	253	17%	279	18%	545	36%	213	14%	1.521	100%
TOTAL	**2.400**	**31%**	**1.647**	**21%**	**1.033**	**13%**	**1.709**	**22%**	**912**	**12%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 531,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos? / ... tuvo un acceso retrasado al cuidado, tratamiento o cirugía más adecuado

... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?	... TUVO UN ACCESO RETRASADO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADECUADO											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	421	34%	344	28%	152	12%	203	16%	126	10%	1.246	100%
SÍ, varias veces	2.600	53%	1.143	23%	387	8%	400	8%	404	8%	4.934	100%
NO	359	24%	396	26%	248	16%	370	24%	148	10%	1.521	100%
TOTAL	**3.380**	**44%**	**1.883**	**24%**	**787**	**10%**	**973**	**13%**	**678**	**9%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 619,7 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents who said that the rare disease has already been misdiagnosed

Cruce: ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos? / ... no pudo acceder al cuidado, tratamiento o cirugía adecuado

... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?	... NO PUDO ACCEDER AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA ADECUADO											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	319	26%	301	24%	170	14%	300	24%	156	13%	1.246	100%
SÍ, varias veces	2.280	46%	1.193	24%	523	11%	519	11%	419	8%	4.934	100%
NO	259	17%	292	19%	298	20%	478	31%	194	13%	1.521	100%
TOTAL	**2.858**	**37%**	**1.786**	**23%**	**991**	**13%**	**1.297**	**17%**	**769**	**10%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 785,3 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos? / ... ha experimentado un empeoramiento de los síntomas

... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?	... HA EXPERIMENTADO UN EMPEORAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	547	44%	266	21%	188	15%	157	13%	88	7%	1.246	100%
SÍ, varias veces	2.945	60%	1.010	20%	414	8%	272	6%	293	6%	4.934	100%
NO	475	31%	358	24%	254	17%	295	19%	139	9%	1.521	100%
TOTAL	**3.967**	**52%**	**1.634**	**21%**	**856**	**11%**	**724**	**9%**	**520**	**7%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 570,3 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents who said that the rare disease has already been misdiagnosed

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ... no ha podido acceder a toda la información que necesitaba para tomar decisiones reproductivas informadas como planear tener o no hijos, o decidir si realizar pruebas prenatales

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	... NO HA PODIDO ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITABA PARA TOMAR DECISIONES REPRODUCTIVAS INFORMADAS COMO PLANEAR TENER O NO HIJOS, O DECIDIR SI REALIZAR PRUEBAS PRENATALES											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	311	12%	300	11%	294	11%	675	25%	1.103	41%	2.683	100%
SÍ, varias veces	953	19%	656	13%	516	10%	946	19%	1.947	39%	5.018	100%
NO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%
TOTAL	**1.264**	**16%**	**956**	**12%**	**810**	**11%**	**1.621**	**21%**	**3.050**	**40%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 99,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ... ha recibido atención, tratamiento o cirugía inadecuados

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	... HA RECIBIDO ATENCIÓN, TRATAMIENTO O CIRUGÍA INADECUADOS											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	515	19%	475	18%	405	15%	864	32%	424	16%	2.683	100%
SÍ, varias veces	1.885	38%	1.172	23%	628	13%	845	17%	488	10%	5.018	100%
NO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%
TOTAL	**2.400**	**31%**	**1.647**	**21%**	**1.033**	**13%**	**1.709**	**22%**	**912**	**12%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 464,6 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents who said that the rare disease has already been misdiagnosed

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ... tuvo un acceso retrasado al cuidado, tratamiento o cirugía más adecuado

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	... TUVO UN ACCESO RETRASADO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADECUADO											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	821	31%	655	24%	357	13%	517	19%	333	12%	2.683	100%
SÍ, varias veces	2.559	51%	1.228	24%	430	9%	456	9%	345	7%	5.018	100%
NO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%
TOTAL	**3.380**	**44%**	**1.883**	**24%**	**787**	**10%**	**973**	**13%**	**678**	**9%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 408,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ... no pudo acceder al cuidado, tratamiento o cirugía adecuado

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	... NO PUDO ACCEDER AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA ADECUADO											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	674	25%	540	20%	422	16%	671	25%	376	14%	2.683	100%
SÍ, varias veces	2.184	44%	1.246	25%	569	11%	626	12%	393	8%	5.018	100%
NO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%
TOTAL	**2.858**	**37%**	**1.786**	**23%**	**991**	**13%**	**1.297**	**17%**	**769**	**10%**	**7.701**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 432,4 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents who said that the rare disease has already been misdiagnosed

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ... ha experimentado un empeoramiento de los síntomas

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	... HA EXPERIMENTADO UN EMPEORAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS											
	DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		SEGURO QUE NO		NO LO SÉ/NO SE APLICA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	1.022	38%	583	22%	370	14%	426	16%	282	11%	2.683	100%
SÍ, varias veces	2.945	59%	1.051	21%	486	10%	298	6%	238	5%	5.018	100%
NO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%
TOTAL	**3.967**	**52%**	**1.634**	**21%**	**856**	**11%**	**724**	**9%**	**520**	**7%**	**7.701**	


Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 440,8 ; Grados de libertad = 4.

¿Alguna vez le ha pasado que los síntomas de la enfermedad rara...

	SÍ, UNA VEZ	SÍ, VARIAS VECES	NO	TOTAL
... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?	1.950	4.520	4.016	**10.486**
... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?	1.246	4.934	4.306	**10.486**
TOTAL	**3.196**	**9.454**	**8.322**	**20.972**


¿Alguna vez le ha pasado que los síntomas de la enfermedad rara...



Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

	N
SÍ, una vez	2.683
SÍ, varias veces	5.018
NO	2.785
TOTAL	**10.486**

Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.



Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes) / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2.330	42%	969	18%	2.191	40%	5.490	100%
No	1.369	33%	812	19%	1.990	48%	4.171	100%
No lo sé/no recuerdo	317	38%	169	20%	339	41%	825	100%
TOTAL	4.016	38%	1.950	19%	4.520	43%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 97,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes) / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2.503	46%	606	11%	2.381	43%	5.490	100%
No	1.453	35%	529	13%	2.189	52%	4.171	100%
No lo sé/no recuerdo	350	42%	111	13%	364	44%	825	100%
TOTAL	4.306	41%	1.246	12%	4.934	47%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 117,9 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes) / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.428	26%	2.419	44%	1.643	30%	5.490	100%
No	1.045	25%	2.208	53%	918	22%	4.171	100%
No lo sé/no recuerdo	210	25%	391	47%	224	27%	825	100%
TOTAL	2.683	26%	5.018	48%	2.785	27%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 96,0 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc. / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3.539	37%	1.771	19%	4.172	44%	9.482	100%
No	345	47%	136	19%	252	34%	733	100%
No lo sé/no recuerdo	132	49%	43	16%	96	35%	271	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 44,3 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc. / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3.848	41%	1.139	12%	4.495	47%	9.482	100%
No	329	45%	83	11%	321	44%	733	100%
No lo sé/no recuerdo	129	48%	24	9%	118	44%	271	100%
TOTAL	4.306	41%	1.246	12%	4.934	47%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 11,0 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc. / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2.421	26%	4.619	49%	2.442	26%	9.482	100%
No	196	27%	290	40%	247	34%	733	100%
No lo sé/no recuerdo	66	24%	109	40%	96	35%	271	100%
TOTAL	2.683	26%	5.018	48%	2.785	27%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 40,2 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... no se la podía pagar? / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because... ... NO SE LA PODÍA PAGAR?	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	228	20%	174	16%	715	64%	1.117	100%
No	2.997	42%	1.355	19%	2.764	39%	7.116	100%
No es relevante	791	35%	421	19%	1.041	46%	2.253	100%
TOTAL	4.016	38%	1.950	19%	4.520	43%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 280,9 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... no se la podía pagar? / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because... ... NO SE LA PODÍA PAGAR?	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	228	20%	113	10%	776	69%	1.117	100%
No	3.266	46%	830	12%	3.020	42%	7.116	100%
No es relevante	812	36%	303	13%	1.138	51%	2.253	100%
TOTAL	4.306	41%	1.246	12%	4.934	47%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 335,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... no se la podía pagar? / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

Have you ever needed a genetic test but could not access it because... ... NO SE LA PODÍA PAGAR?	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	233	21%	760	68%	124	11%	1.117	100%
No	1.846	26%	3.109	44%	2.161	30%	7.116	100%
No es relevante	604	27%	1.149	51%	500	22%	2.253	100%
TOTAL	2.683	26%	5.018	48%	2.785	27%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 292,5 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... no estaba disponible en su país? / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	305	25%	195	16%	697	58%	1.197	100%
No	2.848	42%	1.284	19%	2.696	39%	6.828	100%
No es relevante	863	35%	471	19%	1.127	46%	2.461	100%
TOTAL	4.016	38%	1.950	19%	4.520	43%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 171,2 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... no estaba disponible en su país? / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	348	29%	135	11%	714	60%	1.197	100%
No	3.053	45%	788	12%	2.987	44%	6.828	100%
No es relevante	905	37%	323	13%	1.233	50%	2.461	100%
TOTAL	4.306	41%	1.246	12%	4.934	47%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 140,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... no estaba disponible en su país? / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	252	21%	756	63%	189	16%	1.197	100%
No	1.769	26%	3.016	44%	2.043	30%	6.828	100%
No es relevante	662	27%	1.246	51%	553	22%	2.461	100%
TOTAL	2.683	26%	5.018	48%	2.785	27%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 190,3 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados? / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEME... INFORMADOS?	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	594	21%	463	17%	1.748	62%	2.805	100%
No	2.641	48%	1.069	19%	1.846	33%	5.556	100%
No es relevante	781	37%	418	20%	926	44%	2.125	100%
TOTAL	4.016	38%	1.950	19%	4.520	43%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 715,0 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados? / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

... LOS PROFESIONAL... SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEME... INFORMADOS?	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	552	20%	329	12%	1.924	69%	2.805	100%
No	2.913	52%	656	12%	1.987	36%	5.556	100%
No es relevante	841	40%	261	12%	1.023	48%	2.125	100%
TOTAL	4.306	41%	1.246	12%	4.934	47%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 916,3 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados? / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	645	23%	1.873	67%	287	10%	2.805	100%
No	1.453	26%	2.115	38%	1.988	36%	5.556	100%
No es relevante	585	28%	1.030	48%	510	24%	2.125	100%
TOTAL	2.683	26%	5.018	48%	2.785	27%	10.486	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 797,1 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para... / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Un único gen	632	43%	269	18%	559	38%	**1.460**	**100%**
Varios genes a la vez (secuenciación de paneles genéticos)	641	37%	307	18%	783	45%	**1.731**	**100%**
ADN completo (secuenciación hologenómica)	398	45%	157	18%	325	37%	**880**	**100%**
Todos los genes (secuenciación exómica)	221	39%	97	17%	249	44%	**567**	**100%**
Un tumor (identificación genética de un tumor)	48	36%	32	24%	55	41%	**135**	**100%**
Otro (epigenoma, ARN, etc.)	47	40%	17	15%	53	45%	**117**	**100%**
No lo sé	667	44%	235	16%	609	40%	**1.511**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 44,3 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para... / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	NO		SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Un único gen	670	46%	153	10%	637	44%	**1.460**	**100%**
Varios genes a la vez (secuenciación de paneles genéticos)	735	42%	177	10%	819	47%	**1.731**	**100%**
ADN completo (secuenciación hologenómica)	441	50%	110	13%	329	37%	**880**	**100%**
Todos los genes (secuenciación exómica)	271	48%	68	12%	228	40%	**567**	**100%**
Un tumor (identificación genética de un tumor)	52	39%	21	16%	62	46%	**135**	**100%**
Otro (epigenoma, ARN, etc.)	43	37%	20	17%	54	46%	**117**	**100%**
No lo sé	696	46%	169	11%	646	43%	**1.511**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 37,2 ; Grados de libertad = 12.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para... / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Un único gen	389	27%	624	43%	447	31%	**1.460**	**100%**
Varios genes a la vez (secuenciación de paneles genéticos)	449	26%	844	49%	438	25%	**1.731**	**100%**
ADN completo (secuenciación hologenómica)	225	26%	363	41%	292	33%	**880**	**100%**
Todos los genes (secuenciación exómica)	141	25%	269	47%	157	28%	**567**	**100%**
Un tumor (identificación genética de un tumor)	31	23%	67	50%	37	27%	**135**	**100%**
Otro (epigenoma, ARN, etc.)	32	27%	58	50%	27	23%	**117**	**100%**
No lo sé	363	24%	672	44%	476	32%	**1.511**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 37,6 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad? / ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física?

¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?	... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	121	21%	260	44%	209	35%	**590**	**100%**
SÍ, varias veces	40	15%	152	57%	74	28%	**266**	**100%**
NO, nunca	808	17%	1.779	38%	2.047	44%	**4.634**	**100%**
TOTAL	**969**	**18%**	**2.191**	**40%**	**2.330**	**42%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 52,4 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad? / ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos?

¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?	... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	75	13%	277	47%	238	40%	590	100%
SÍ, varias veces	32	12%	144	54%	90	34%	266	100%
NO, nunca	499	11%	1.960	42%	2.175	47%	4.634	100%
TOTAL	**606**	**11%**	**2.381**	**43%**	**2.503**	**46%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 25,6 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad? / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	151	26%	297	50%	142	24%	590	100%
SÍ, varias veces	49	18%	166	62%	51	19%	266	100%
NO, nunca	1.228	26%	1.956	42%	1.450	31%	4.634	100%
TOTAL	**1.428**	**26%**	**2.419**	**44%**	**1.643**	**30%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 55,5 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS? / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Muy insatisfecho	155	27%	283	49%	134	23%	572	100%
Insatisfecho	159	26%	335	54%	129	21%	623	100%
Ni insatisfecho ni satisfecho	306	26%	572	49%	281	24%	1.159	100%
Satisfecho	518	27%	773	40%	639	33%	1.930	100%
Muy satisfecho	222	24%	323	35%	378	41%	923	100%
No lo sé	68	24%	133	47%	82	29%	283	100%
TOTAL	**1.428**	**26%**	**2.419**	**44%**	**1.643**	**30%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 134,4 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)? / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, mediante un asesor genético o un genetista clínico	565	26%	813	38%	759	36%	2.137	100%
SÍ, mediante un profesional sanitario	313	27%	496	42%	370	31%	1.179	100%
NO, no se me ofreció orientación genética	452	26%	946	53%	372	21%	1.770	100%
No estoy seguro/no recuerdo	98	24%	164	41%	142	35%	404	100%
TOTAL	**1.428**	**26%**	**2.419**	**44%**	**1.643**	**30%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 129,8 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: Pruebas genéticas / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

PRUEBAS GENÉTICAS	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	219	26%	397	48%	215	26%	831	100%
No	1.171	26%	1.967	44%	1.377	30%	4.515	100%
No lo sé	37	26%	55	38%	51	36%	143	100%
TOTAL	**1.427**	**26%**	**2.419**	**44%**	**1.643**	**30%**	**5.489**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 10,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc. / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	337	24%	768	55%	298	21%	1.403	100%
No	2.036	26%	3.780	48%	2.092	26%	7.908	100%
No lo sé	48	28%	71	42%	51	30%	170	100%
TOTAL	**2.421**	**26%**	**4.619**	**49%**	**2.441**	**26%**	**9.481**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 29,2 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente) / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	529	25%	1.086	52%	468	22%	2.083	100%
No	2.095	26%	3.856	47%	2.243	27%	8.194	100%
No lo sé	59	28%	76	36%	74	35%	209	100%
TOTAL	**2.683**	**26%**	**5.018**	**48%**	**2.785**	**27%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 36,8 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ... apoyo psicológico

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	232	9%	237	9%	205	8%	802	30%	1.207	45%	2.683	100%
SÍ, varias veces	358	7%	376	7%	586	12%	1.271	25%	2.427	48%	5.018	100%
NO	332	12%	342	12%	161	6%	1.092	39%	858	31%	2.785	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 416,1 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	525	25%	682	33%	876	42%	2.083	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	106	27%	127	32%	158	40%	391	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	395	27%	744	51%	324	22%	1.463	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	423	26%	556	34%	648	40%	1.627	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	1.234	25%	2.909	59%	779	16%	4.922	100%
TOTAL	**2.683**	**26%**	**5.018**	**48%**	**2.785**	**27%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 866,1 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	339	13%	61	2%	306	11%	958	36%	1.005	38%	2.669	100%
SÍ, varias veces	526	11%	79	2%	633	13%	1.443	29%	2.291	46%	4.972	100%
NO	540	19%	103	4%	293	11%	1.143	41%	693	25%	2.772	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 436,6 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar? / Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed.

¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?	HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, a través de una organización de pacientes	1.389	26%	2.465	46%	1.472	28%	**5.326**	**100%**
SÍ, a través de comunidades online	1.264	25%	2.602	52%	1.126	23%	**4.992**	**100%**
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	103	24%	224	51%	109	25%	**436**	**100%**
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	42	22%	100	53%	48	25%	**190**	**100%**
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	325	25%	634	48%	351	27%	**1.310**	**100%**
NO, porque no quiero	142	26%	215	39%	190	35%	**547**	**100%**
Otro, especifique	128	25%	233	45%	153	30%	**514**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 84,3 ; Grados de libertad = 12.

Chapter 11.


Misdiagnosis

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE
EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

¿Qué pruebas se realizaron como parte del diagnóstico de la enfermedad rara?

	SÍ	NO	NO LO SÉ/NO RECUE...	TOTAL
Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)	5.490	4.171	825	**10.486**
Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.	9.482	733	271	**10.486**

¿Qué pruebas se realizaron como parte del diagnóstico de la enfermedad rara?



Cruce: Genetic diseases / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
GENETIC DISEASES	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Genetic diseases	3.862	71%	1.338	25%	247	5%	**5.447**	**100%**
Non Genetic diseases	540	21%	1.760	67%	327	12%	**2.627**	**100%**
TOTAL	**4.402**	**55%**	**3.098**	**38%**	**574**	**7%**	**8.074**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.811,7 ; Grados de libertad = 2.


*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents who had genetic tests

¿Alguna vez ha necesitado una prueba genética pero no ha podido acceder a ella porque...

	SÍ	NO	NO ES RELEVA...	TOTAL
... no se la podía pagar?	1.117	7.116	2.253	**10.486**
... no estaba disponible en su país?	1.197	6.828	2.461	**10.486**
... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?	2.805	5.556	2.125	**10.486**


¿Alguna vez ha necesitado una prueba genética pero no ha podido acceder a ella porque...



Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

	N
Un único gen	1.460
Varios genes a la vez (secuenciación de paneles genéticos)	1.731
ADN completo (secuenciación hologenómica)	880
Todos los genes (secuenciación exómica)	567
Un tumor (identificación genética de un tumor)	135
Otro (epigenoma, ARN, etc.)	117
No lo sé	1.511
TOTAL	**5.490**

Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...



Only respondents who had genetic tests

¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

	N
SÍ, una vez	590
SÍ, varias veces	266
NO, nunca	4.634
TOTAL	**5.490**


¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?



En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

	N
Muy insatisfecho	572
Insatisfecho	623
Ni insatisfecho ni satisfecho	1.159
Satisfecho	1.930
Muy satisfecho	923
No lo sé	283
TOTAL	**5.490**

En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?




Only respondents who had genetic tests

Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

	N
SÍ, mediante un asesor genético o un genetista clínico	2.137
SÍ, mediante un profesional sanitario	1.179
NO, no se me ofreció orientación genética	1.770
No estoy seguro/no recuerdo	404
TOTAL	**5.490**

Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?



Only respondents who had genetic tests

Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,7	4.023	3,7	3.655	4,2	2.451	3,8	4.096	5,6	3.565
No	0,2	3.263	3,4	3.138	3,7	1.564	3,6	3.216	3,9	2.506
No lo sé/no recuerdo	0,5	534	2,1	529	2,2	320	2,5	531	2,9	436

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
... no se la podía pagar?	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,4	812	5,3	705	6,1	334	5,6	742	7,0	513
No	0,6	5.349	3,4	5.028	3,7	3.148	3,3	5.442	4,7	4.639
No es relevante	0,3	1.659	3,1	1.589	3,6	853	3,6	1.659	4,1	1.355

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

... no estaba disponible en su país?	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,7	866	4,4	765	5,0	409	5,1	830	6,8	624
No	0,5	5.170	3,5	4.830	3,8	2.972	3,4	5.212	4,6	4.405
No es relevante	0,4	1.784	3,2	1.727	3,7	954	3,5	1.801	4,1	1.478

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,6	2.081	5,1	1.874	6,0	984	6,1	2.014	7,7	1.493
No	0,6	4.167	2,9	3.930	3,2	2.513	2,6	4.247	3,9	3.664
No es relevante	0,2	1.572	3,0	1.518	3,2	838	3,2	1.582	3,8	1.350

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Un único gen	0,7	1.078	4,1	973	4,3	682	3,3	1.097	5,4	995
Varios genes a la vez (secuenciación de paneles genéticos)	0,8	1.328	4,1	1.202	5,3	800	4,5	1.318	6,5	1.130
ADN completo (secuenciación hologenómica)	0,6	653	3,1	588	3,3	413	3,6	674	4,9	576
Todos los genes (secuenciación exómica)	0,5	429	2,9	377	3,1	236	4,7	408	5,3	353
Un tumor (identificación genética de un tumor)	0,2	99	3,4	109	3,5	55	2,7	95	3,1	83
Otro (epigenoma, ARN, etc.)	0,7	85	5,1	73	5,2	48	5,9	86	6,3	67
No lo sé	0,8	1.065	3,7	986	4,0	636	3,8	1.101	5,4	931

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 1,0 ; Fisher= 0,3.
Varianza inter= 11,4. Varianza intra= 43,7.

¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
SÍ, una vez	0,7	437	3,6	372	4,0	215	3,9	434	4,9	373
SÍ, varias veces	0,2	196	3,9	170	4,3	91	3,2	189	4,7	162
NO, nunca	0,7	3.390	3,8	3.113	4,2	2.145	3,8	3.473	5,7	3.030

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,6 ; Fisher= 0,6.
Varianza inter= 26,0. Varianza intra= 46,9.

En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Muy insatisfecho	0,4	434	3,2	385	4,5	249	3,9	428	5,6	362
Insatisfecho	0,8	475	4,3	430	5,1	258	4,8	470	6,1	373
Ni insatisfecho ni satisfecho	0,7	845	4,4	734	4,3	480	4,1	831	5,5	686
Satisfecho	0,8	1.405	3,3	1.297	3,8	879	3,5	1.473	5,4	1.339
Muy satisfecho	0,7	666	3,9	646	4,5	479	3,2	716	5,9	679
No lo sé	0,3	198	3,5	163	3,3	106	3,8	178	4,0	126

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,9 ; Fisher= 0,3.
Varianza inter= 14,9. Varianza intra= 46,9.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
SÍ, mediante un asesor genético o un genetista clínico	0,7	1.594	3,3	1.428	4,0	1.025	3,3	1.629	5,6	1.477
SÍ, mediante un profesional sanitario	0,7	859	4,0	813	3,9	601	3,6	915	5,2	817
NO, no se me ofreció orientación genética	0,7	1.312	4,2	1.176	5,2	674	4,4	1.286	5,9	1.064
No estoy seguro/no recuerdo	0,4	258	3,5	238	2,9	151	4,0	266	4,6	207

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,9 ; Fisher= 0,2.
Varianza inter= 9,0. Varianza intra= 46,9.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	3.113	47%	3.004	45%	542	8%	6.659	100%
Hombre	1.801	64%	820	29%	189	7%	2.810	100%
Otro	62	61%	31	31%	8	8%	101	100%
TOTAL	**4.976**	**52%**	**3.855**	**40%**	**739**	**8%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 248,0 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	6.095	92%	406	6%	158	2%	6.659	100%
Hombre	2.506	89%	229	8%	75	3%	2.810	100%
Otro	89	88%	6	6%	6	6%	101	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 19,3 ; Grados de libertad = 4.

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... no se la podía pagar?

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... NO SE LA PODÍA PAGAR?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	721	11%	4.376	66%	1.562	23%	6.659	100%
Hombre	242	9%	2.053	73%	515	18%	2.810	100%
Otro	21	21%	54	53%	26	26%	101	100%
TOTAL	**984**	**10%**	**6.483**	**68%**	**2.103**	**22%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 63,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... no estaba disponible en su país?

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	726	11%	4.225	63%	1.708	26%	6.659	100%
Hombre	320	11%	1.922	68%	568	20%	2.810	100%
Otro	13	13%	61	60%	27	27%	101	100%
TOTAL	**1.059**	**11%**	**6.208**	**65%**	**2.303**	**24%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 33,1 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	1.884	28%	3.318	50%	1.457	22%	6.659	100%
Hombre	645	23%	1.657	59%	508	18%	2.810	100%
Otro	27	27%	50	50%	24	24%	101	100%
TOTAL	**2.556**	**27%**	**5.025**	**53%**	**1.989**	**21%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 66,9 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	820	26%	991	32%	458	15%	279	9%	86	3%	73	2%	899	29%	3.113	
Hombre	504	28%	575	32%	314	17%	227	13%	38	2%	30	2%	434	24%	1.801	
Otro	12	19%	20	32%	7	11%	10	16%	2	3%	0	0%	20	32%	62	
TOTAL	**1.336**	**27%**	**1.586**	**32%**	**779**	**16%**	**516**	**10%**	**126**	**3%**	**103**	**2%**	**1.353**	**27%**	**4.976**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 41,3 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	322	10%	141	5%	2.650	85%	**3.113**	**100%**
Hombre	191	11%	93	5%	1.517	84%	**1.801**	**100%**
Otro	8	13%	5	8%	49	79%	**62**	**100%**
TOTAL	**521**	**10%**	**239**	**5%**	**4.216**	**85%**	**4.976**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,5 ; Chi2 = 3,1 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?													
	MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI INSATISFECHO NI SATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	329	11%	380	12%	656	21%	1.056	34%	509	16%	183	6%	**3.113**	**100%**
Hombre	182	10%	189	10%	375	21%	658	37%	333	18%	64	4%	**1.801**	**100%**
Otro	6	10%	7	11%	18	29%	16	26%	8	13%	7	11%	**62**	**100%**
TOTAL	**517**	**10%**	**576**	**12%**	**1.049**	**21%**	**1.730**	**35%**	**850**	**17%**	**254**	**5%**	**4.976**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 29,3 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	1.168	38%	623	20%	1.071	34%	251	8%	3.113	100%
Hombre	734	41%	443	25%	515	29%	109	6%	1.801	100%
Otro	26	42%	8	13%	19	31%	9	15%	62	100%
TOTAL	**1.928**	**39%**	**1.074**	**22%**	**1.605**	**32%**	**369**	**7%**	**4.976**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 39,0 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	259	57%	143	31%	53	12%	455	100%
entre 16 y 19 años	1.217	49%	1.003	41%	244	10%	2.464	100%
entre 20 y 23 años	1.584	52%	1.212	40%	226	7%	3.022	100%
24 años o más	1.720	55%	1.256	40%	169	5%	3.145	100%
TOTAL	**4.780**	**53%**	**3.614**	**40%**	**692**	**8%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 65,1 ; Grados de libertad = 6.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	406	89%	30	7%	19	4%	**455**	**100%**
entre 16 y 19 años	2.240	91%	155	6%	69	3%	**2.464**	**100%**
entre 20 y 23 años	2.749	91%	199	7%	74	2%	**3.022**	**100%**
24 años o más	2.858	91%	224	7%	63	2%	**3.145**	**100%**
TOTAL	**8.253**	**91%**	**608**	**7%**	**225**	**2%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 10,9 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... no se la podía pagar?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... NO SE LA PODÍA PAGAR?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	61	13%	297	65%	97	21%	**455**	**100%**
entre 16 y 19 años	283	11%	1.641	67%	540	22%	**2.464**	**100%**
entre 20 y 23 años	295	10%	2.054	68%	673	22%	**3.022**	**100%**
24 años o más	287	9%	2.171	69%	687	22%	**3.145**	**100%**
TOTAL	**926**	**10%**	**6.163**	**68%**	**1.997**	**22%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 14,6 ; Grados de libertad = 6.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... no estaba disponible en su país?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	60	13%	287	63%	108	24%	**455**	**100%**
entre 16 y 19 años	260	11%	1.593	65%	611	25%	**2.464**	**100%**
entre 20 y 23 años	334	11%	1.953	65%	735	24%	**3.022**	**100%**
24 años o más	355	11%	2.069	66%	721	23%	**3.145**	**100%**
TOTAL	**1.009**	**11%**	**5.902**	**65%**	**2.175**	**24%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,5 ; Chi2 = 5,5 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	130	29%	241	53%	84	18%	**455**	**100%**
entre 16 y 19 años	654	27%	1.287	52%	523	21%	**2.464**	**100%**
entre 20 y 23 años	**762**	**25%**	1.610	53%	650	22%	**3.022**	**100%**
24 años o más	863	27%	1.648	52%	634	20%	**3.145**	**100%**
TOTAL	**2.409**	**27%**	**4.786**	**53%**	**1.891**	**21%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,3 ; Chi2 = 6,8 ; Grados de libertad = 6.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	63	24%	71	27%	40	15%	32	12%	8	3%	6	2%	75	29%	**259**	
entre 16 y 19 años	303	25%	347	29%	213	18%	101	8%	35	3%	20	2%	378	31%	**1.217**	
entre 20 y 23 años	410	26%	517	33%	245	15%	162	10%	39	2%	36	2%	431	27%	**1.584**	
24 años o más	508	30%	596	35%	259	15%	208	12%	41	2%	39	2%	398	23%	**1.720**	
TOTAL	**1.284**	**27%**	**1.531**	**32%**	**757**	**16%**	**503**	**11%**	**123**	**3%**	**101**	**2%**	**1.282**	**27%**	**4.780**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 51,6 ; Grados de libertad = 18.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	26	10%	18	7%	215	83%	**259**	**100%**
entre 16 y 19 años	137	11%	45	4%	1.035	85%	**1.217**	**100%**
entre 20 y 23 años	160	10%	77	5%	1.347	85%	**1.584**	**100%**
24 años o más	176	10%	89	5%	1.455	85%	**1.720**	**100%**
TOTAL	**499**	**10%**	**229**	**5%**	**4.052**	**85%**	**4.780**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,3 ; Chi2 = 7,3 ; Grados de libertad = 6.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?													
	MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI INSATISFECHO NI SATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	41	16%	29	11%	54	21%	89	34%	36	14%	10	4%	**259**	**100%**
entre 16 y 19 años	143	12%	124	10%	259	21%	412	34%	208	17%	71	6%	**1.217**	**100%**
entre 20 y 23 años	151	10%	185	12%	333	21%	576	36%	261	16%	78	5%	**1.584**	**100%**
24 años o más	167	10%	221	13%	357	21%	579	34%	312	18%	84	5%	**1.720**	**100%**
TOTAL	**502**	**11%**	**559**	**12%**	**1.003**	**21%**	**1.656**	**35%**	**817**	**17%**	**243**	**5%**	**4.780**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 23,1 ; Grados de libertad = 15.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	87	34%	71	27%	78	30%	23	9%	**259**	**100%**
entre 16 y 19 años	459	38%	246	20%	413	34%	99	8%	**1.217**	**100%**
entre 20 y 23 años	606	38%	368	23%	496	31%	114	7%	**1.584**	**100%**
24 años o más	711	41%	348	20%	550	32%	111	6%	**1.720**	**100%**
TOTAL	**1.863**	**39%**	**1.033**	**22%**	**1.537**	**32%**	**347**	**7%**	**4.780**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 19,3 ; Grados de libertad = 9.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	3.701	52%	2.899	41%	525	7%	**7.125**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	269	58%	147	32%	49	11%	**465**	**100%**
Otro, especifique	169	50%	131	39%	37	11%	**337**	**100%**
TOTAL	**4.139**	**52%**	**3.177**	**40%**	**611**	**8%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 22,9 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	6.483	91%	472	7%	170	2%	**7.125**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	417	90%	35	8%	13	3%	**465**	**100%**
Otro, especifique	299	89%	23	7%	15	4%	**337**	**100%**
TOTAL	**7.199**	**91%**	**530**	**7%**	**198**	**2%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,2 ; Chi2 = 6,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / ... no se la podía pagar?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	... NO SE LA PODÍA PAGAR? SÍ N	SÍ %	NO N	NO %	NO ES RELEVANTE N	NO ES RELEVANTE %	TOTAL N	TOTAL %
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	736	10%	4.880	68%	1.509	21%	7.125	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	76	16%	309	66%	80	17%	465	100%
Otro, especifique	45	13%	202	60%	90	27%	337	100%
TOTAL	**857**	**11%**	**5.391**	**68%**	**1.679**	**21%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 28,7 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / ... no estaba disponible en su país?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS? SÍ N	SÍ %	NO N	NO %	NO ES RELEVANTE N	NO ES RELEVANTE %	TOTAL N	TOTAL %
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	809	11%	4.691	66%	1.625	23%	7.125	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	67	14%	300	65%	98	21%	465	100%
Otro, especifique	48	14%	191	57%	98	29%	337	100%
TOTAL	**924**	**12%**	**5.182**	**65%**	**1.821**	**23%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 16,0 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	1.913	27%	3.778	53%	1.434	20%	**7.125**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	150	32%	236	51%	79	17%	**465**	**100%**
Otro, especifique	101	30%	156	46%	80	24%	**337**	**100%**
TOTAL	**2.164**	**27%**	**4.170**	**53%**	**1.593**	**20%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 13,2 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	975	26%	1.225	33%	584	16%	408	11%	94	3%	83	2%	965	26%	**3.701**	
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	64	24%	86	32%	53	20%	29	11%	7	3%	6	2%	83	31%	**269**	
Otro, especifique	54	32%	35	21%	32	19%	15	9%	7	4%	4	2%	59	35%	**169**	
TOTAL	**1.093**	**26%**	**1.346**	**33%**	**669**	**16%**	**452**	**11%**	**108**	**3%**	**93**	**2%**	**1.107**	**27%**	**4.139**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 22,4 ; Grados de libertad = 12.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	401	11%	185	5%	3.115	84%	3.701	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	43	16%	14	5%	212	79%	269	100%
Otro, especifique	20	12%	12	7%	137	81%	169	100%
TOTAL	**464**	**11%**	**211**	**5%**	**3.464**	**84%**	**4.139**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 8,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

	EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?													
	MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI INSATISFECHO NI SATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO		NO LO SÉ		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	374	10%	431	12%	776	21%	1.295	35%	657	18%	168	5%	3.701	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	33	12%	29	11%	65	24%	92	34%	32	12%	18	7%	269	100%
Otro, especifique	25	15%	22	13%	37	22%	51	30%	22	13%	12	7%	169	100%
TOTAL	**432**	**10%**	**482**	**12%**	**878**	**21%**	**1.438**	**35%**	**711**	**17%**	**198**	**5%**	**4.139**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 18,3 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	1.445	39%	823	22%	1.184	32%	249	7%	3.701	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	88	33%	53	20%	102	38%	26	10%	269	100%
Otro, especifique	58	34%	20	12%	71	42%	20	12%	169	100%
TOTAL	**1.591**	**38%**	**896**	**22%**	**1.357**	**33%**	**295**	**7%**	**4.139**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 27,7 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	1.158	65%	485	27%	151	8%	1.794	100%
Group B ('Western Europe')	2.702	53%	2.090	41%	313	6%	5.105	100%
Group C ('Northern Europe')	1.470	45%	1.476	45%	327	10%	3.273	100%
TOTAL	**5.330**	**52%**	**4.051**	**40%**	**791**	**8%**	**10.172**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 223,3 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	1.632	91%	108	6%	54	3%	**1.794**	**100%**
Group B ('Western Europe')	4.614	90%	365	7%	126	2%	**5.105**	**100%**
Group C ('Northern Europe')	2.951	90%	239	7%	83	3%	**3.273**	**100%**
TOTAL	**9.197**	**90%**	**712**	**7%**	**263**	**3%**	**10.172**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,3 ; Chi2 = 4,7 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / ... no se la podía pagar?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	... NO SE LA PODÍA PAGAR?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	389	22%	1.174	65%	231	13%	**1.794**	**100%**
Group B ('Western Europe')	473	9%	3.507	69%	1.125	22%	**5.105**	**100%**
Group C ('Northern Europe')	216	7%	2.220	68%	837	26%	**3.273**	**100%**
TOTAL	**1.078**	**11%**	**6.901**	**68%**	**2.193**	**22%**	**10.172**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 355,8 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / ... no estaba disponible en su país?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	492	27%	1.056	59%	246	14%	1.794	100%
Group B ('Western Europe')	400	8%	3.493	68%	1.212	24%	5.105	100%
Group C ('Northern Europe')	277	8%	2.060	63%	936	29%	3.273	100%
TOTAL	**1.169**	**11%**	**6.609**	**65%**	**2.394**	**24%**	**10.172**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 612,8 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	614	34%	948	53%	232	13%	1.794	100%
Group B ('Western Europe')	1.273	25%	2.779	54%	1.053	21%	5.105	100%
Group C ('Northern Europe')	834	25%	1.652	50%	787	24%	3.273	100%
TOTAL	**2.721**	**27%**	**5.379**	**53%**	**2.072**	**20%**	**10.172**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 122,2 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	284	25%	368	32%	193	17%	148	13%	38	3%	34	3%	319	28%	1.158	
Group B ('Western Europe')	761	28%	904	33%	387	14%	258	10%	49	2%	49	2%	695	26%	2.702	
Group C ('Northern Europe')	370	25%	416	28%	282	19%	149	10%	46	3%	31	2%	442	30%	1.470	
TOTAL	**1.415**	**27%**	**1.688**	**32%**	**862**	**16%**	**555**	**10%**	**133**	**2%**	**114**	**2%**	**1.456**	**27%**	**5.330**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 57,6 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	261	23%	139	12%	758	65%	1.158	100%
Group B ('Western Europe')	235	9%	89	3%	2.378	88%	2.702	100%
Group C ('Northern Europe')	79	5%	33	2%	1.358	92%	1.470	100%
TOTAL	**575**	**11%**	**261**	**5%**	**4.494**	**84%**	**5.330**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 418,4 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?													
	MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI INSATISFECHO NI SATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	109	9%	124	11%	279	24%	432	37%	161	14%	53	5%	**1.158**	**100%**
Group B ('Western Europe')	330	12%	332	12%	577	21%	917	34%	416	15%	130	5%	**2.702**	**100%**
Group C ('Northern Europe')	118	8%	149	10%	270	18%	526	36%	320	22%	87	6%	**1.470**	**100%**
TOTAL	**557**	**10%**	**605**	**11%**	**1.126**	**21%**	**1.875**	**35%**	**897**	**17%**	**270**	**5%**	**5.330**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 68,4 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	410	35%	229	20%	447	39%	72	6%	**1.158**	**100%**
Group B ('Western Europe')	1.049	39%	629	23%	817	30%	207	8%	**2.702**	**100%**
Group C ('Northern Europe')	617	42%	283	19%	458	31%	112	8%	**1.470**	**100%**
TOTAL	**2.076**	**39%**	**1.141**	**21%**	**1.722**	**32%**	**391**	**7%**	**5.330**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 37,2 ; Grados de libertad = 6.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	1.245	52%	968	40%	203	8%	**2.416**	**100%**
Ciudad pequeña o mediana	2.065	53%	1.546	40%	290	7%	**3.901**	**100%**
Gran ciudad	1.468	53%	1.094	40%	198	7%	**2.760**	**100%**
TOTAL	**4.778**	**53%**	**3.608**	**40%**	**691**	**8%**	**9.077**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,4 ; Chi2 = 3,7 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	2.212	92%	147	6%	57	2%	**2.416**	**100%**
Ciudad pequeña o mediana	3.520	90%	273	7%	108	3%	**3.901**	**100%**
Gran ciudad	2.515	91%	185	7%	60	2%	**2.760**	**100%**
TOTAL	**8.247**	**91%**	**605**	**7%**	**225**	**2%**	**9.077**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,3 ; Chi2 = 4,7 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / ... no se la podía pagar?

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	... NO SE LA PODÍA PAGAR?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	201	8%	1.646	68%	569	24%	**2.416**	**100%**
Ciudad pequeña o mediana	400	10%	2.665	68%	836	21%	**3.901**	**100%**
Gran ciudad	323	12%	1.847	67%	590	21%	**2.760**	**100%**
TOTAL	**924**	**10%**	**6.158**	**68%**	**1.995**	**22%**	**9.077**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 18,7 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / ... no estaba disponible en su país?

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	230	10%	1.578	65%	608	25%	**2.416**	**100%**
Ciudad pequeña o mediana	401	10%	2.584	66%	916	23%	**3.901**	**100%**
Gran ciudad	376	14%	1.736	63%	648	23%	**2.760**	**100%**
TOTAL	**1.007**	**11%**	**5.898**	**65%**	**2.172**	**24%**	**9.077**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 28,6 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	589	24%	1.301	54%	526	22%	**2.416**	**100%**
Ciudad pequeña o mediana	1.052	27%	2.053	53%	796	20%	**3.901**	**100%**
Gran ciudad	765	28%	1.428	52%	567	21%	**2.760**	**100%**
TOTAL	**2.406**	**27%**	**4.782**	**53%**	**1.889**	**21%**	**9.077**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 8,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	329	26%	366	29%	200	16%	133	11%	34	3%	24	2%	368	30%	**1.245**	
Ciudad pequeña o mediana	565	27%	678	33%	341	17%	193	9%	47	2%	40	2%	538	26%	**2.065**	
Gran ciudad	390	27%	485	33%	216	15%	177	12%	42	3%	37	3%	376	26%	**1.468**	
TOTAL	**1.284**	**27%**	**1.529**	**32%**	**757**	**16%**	**503**	**11%**	**123**	**3%**	**101**	**2%**	**1.282**	**27%**	**4.778**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 19,4 ; Grados de libertad = 12.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	108	9%	38	3%	1.099	88%	1.245	100%
Ciudad pequeña o mediana	195	9%	83	4%	1.787	87%	2.065	100%
Gran ciudad	196	13%	108	7%	1.164	79%	1.468	100%
TOTAL	**499**	**10%**	**229**	**5%**	**4.050**	**85%**	**4.778**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 55,9 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?													
	MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI INSATISFECHO NI SATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	126	10%	137	11%	269	22%	440	35%	211	17%	62	5%	1.245	100%
Ciudad pequeña o mediana	230	11%	239	12%	406	20%	747	36%	329	16%	114	6%	2.065	100%
Gran ciudad	146	10%	183	12%	328	22%	469	32%	275	19%	67	5%	1.468	100%
TOTAL	**502**	**11%**	**559**	**12%**	**1.003**	**21%**	**1.656**	**35%**	**815**	**17%**	**243**	**5%**	**4.778**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 16,1 ; Grados de libertad = 10.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Diría que usted o la persona a la que cuida vive en: / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

DIRÍA QUE USTED O LA PERSONA A LA QUE CUIDA VIVE EN:	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Área rural o pueblo	466	37%	280	22%	401	32%	98	8%	**1.245**	**100%**
Ciudad pequeña o mediana	839	41%	458	22%	619	30%	149	7%	**2.065**	**100%**
Gran ciudad	557	38%	295	20%	516	35%	100	7%	**1.468**	**100%**
TOTAL	**1.862**	**39%**	**1.033**	**22%**	**1.536**	**32%**	**347**	**7%**	**4.778**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 13,1 ; Grados de libertad = 6.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	115	31%	131	36%	45	12%	7	2%	2	1%	1	0%	92	25%	**369**	
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	15	16%	51	54%	8	8%	9	9%	0	0%	3	3%	22	23%	**95**	
Sarcoidosis	2	20%	2	20%	0	0%	1	10%	0	0%	0	0%	5	50%	**10**	
Classical Ehlers-Danlos syndrome	6	9%	36	56%	7	11%	3	5%	1	2%	2	3%	16	25%	**64**	
Williams syndrome	49	37%	39	30%	17	13%	5	4%	1	1%	0	0%	30	23%	**131**	
Cystic fibrosis	47	39%	42	35%	13	11%	6	5%	0	0%	0	0%	22	18%	**121**	
Myasthenia gravis	1	6%	8	47%	2	12%	0	0%	2	12%	3	18%	5	29%	**17**	
Systemic sclerosis	0	0%	0	0%	1	25%	0	0%	0	0%	0	0%	3	75%	**4**	
Tuberous sclerosis complex	17	19%	33	37%	12	13%	3	3%	1	1%	4	4%	26	29%	**89**	
Neurofibromatosis type 1	20	32%	14	22%	12	19%	1	2%	6	10%	2	3%	20	32%	**63**	
Interstitial cystitis	0	0%	0	0%	1	25%	0	0%	1	25%	1	25%	2	50%	**4**	
Addison disease	2	25%	2	25%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	50%	**8**	
22q11.2 deletion syndrome	20	32%	15	24%	10	16%	6	10%	0	0%	1	2%	16	25%	**63**	
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	4	25%	3	19%	1	6%	0	0%	0	0%	1	6%	8	50%	**16**	
Perineural cyst	1	17%	4	67%	2	33%	0	0%	1	17%	0	0%	2	33%	**6**	
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	100%	**3**	
Rett syndrome	27	48%	19	34%	10	18%	10	18%	0	0%	0	0%	11	20%	**56**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 9.611,8 ; Grados de libertad = 7.314.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida: / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	1.346	27%	1.510	31%	765	16%	458	9%	121	2%	97	2%	1.345	27%	**4.901**	
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	49	21%	93	39%	31	13%	30	13%	5	2%	10	4%	75	31%	**239**	
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	30	18%	53	32%	36	22%	31	19%	6	4%	4	2%	48	29%	**164**	
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	33	18%	73	40%	47	26%	46	25%	3	2%	5	3%	41	23%	**181**	
Otro, especifique	2	40%	2	40%	1	20%	2	40%	0	0%	1	20%	2	40%	**5**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 120,1 ; Grados de libertad = 24.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	1.195	50%	1.026	43%	186	8%	**2.407**	**100%**
1-9 / 100 000	1.111	56%	751	38%	137	7%	**1.999**	**100%**
1-9 / 1 000 000	300	65%	132	29%	27	6%	**459**	**100%**
<1 / 1 000 000	547	64%	258	30%	51	6%	**856**	**100%**
TOTAL	**3.153**	**55%**	**2.167**	**38%**	**401**	**7%**	**5.721**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 75,9 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes)

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3.458	58%	2.038	34%	502	8%	**5.998**	**100%**
No	1.998	45%	2.097	47%	320	7%	**4.415**	**100%**
TOTAL	**5.456**	**52%**	**4.135**	**40%**	**822**	**8%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 195,7 ; Grados de libertad = 2.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Otras pruebas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	OTRAS PRUEBAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	5.513	92%	348	6%	137	2%	5.998	100%
No	3.906	88%	381	9%	128	3%	4.415	100%
TOTAL	**9.419**	**90%**	**729**	**7%**	**265**	**3%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 36,2 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ... no se la podía pagar?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	Have you ever needed a genetic test but could not access it because... ... NO SE LA PODÍA PAGAR?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	507	8%	4.292	72%	1.199	20%	5.998	100%
No	587	13%	2.780	63%	1.048	24%	4.415	100%
TOTAL	**1.094**	**11%**	**7.072**	**68%**	**2.247**	**22%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 100,9 ; Grados de libertad = 2.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ... no estaba disponible en su país?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	607	10%	4.045	67%	1.346	22%	5.998	100%
No	578	13%	2.738	62%	1.099	25%	4.415	100%
TOTAL	**1.185**	**11%**	**6.783**	**65%**	**2.445**	**23%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 37,7 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?							
	SÍ		NO		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.372	23%	3.451	58%	1.175	20%	5.998	100%
No	1.408	32%	2.064	47%	943	21%	4.415	100%
TOTAL	**2.780**	**27%**	**5.515**	**53%**	**2.118**	**20%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 137,2 ; Grados de libertad = 2.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para...

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...															
	UN ÚNICO GEN		VARIOS GENES A LA VEZ (SECUENCIACIÓN DE PANELES GENÉTICOS)		ADN COMPLETO (SECUENCIACIÓN HOLOGENÓMICA)		TODOS LOS GENES (SECUENCIACIÓN EXÓMICA)		UN TUMOR (IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE UN TUMOR)		OTRO (EPIGENOMA, ARN, ETC.)		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	945	27%	1.079	31%	562	16%	330	10%	84	2%	70	2%	960	28%	3.458	
No	498	25%	648	32%	315	16%	231	12%	51	3%	47	2%	540	27%	1.998	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 9,5 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	325	9%	143	4%	2.990	86%	3.458	100%
No	258	13%	119	6%	1.621	81%	1.998	100%
TOTAL	**583**	**11%**	**262**	**5%**	**4.611**	**85%**	**5.456**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 27,6 ; Grados de libertad = 2.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?													
	MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI INSATISFECHO NI SATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	351	10%	353	10%	690	20%	1.232	36%	656	19%	176	5%	**3.458**	**100%**
No	216	11%	269	13%	459	23%	685	34%	264	13%	105	5%	**1.998**	**100%**
TOTAL	**567**	**10%**	**622**	**11%**	**1.149**	**21%**	**1.917**	**35%**	**920**	**17%**	**281**	**5%**	**5.456**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 43,4 ; Grados de libertad = 5.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.398	40%	827	24%	972	28%	261	8%	**3.458**	**100%**
No	733	37%	340	17%	785	39%	140	7%	**1.998**	**100%**
TOTAL	**2.131**	**39%**	**1.167**	**21%**	**1.757**	**32%**	**401**	**7%**	**5.456**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 82,4 ; Grados de libertad = 3.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... no se la podía pagar? / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
... NO SE LA PODÍA PAGAR?	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	136	24%	83	15%	353	62%	572	100%
No	398	9%	164	4%	3.750	87%	4.312	100%
No es relevante	56	9%	19	3%	531	88%	606	100%
TOTAL	**590**	**11%**	**266**	**5%**	**4.634**	**84%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 263,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... no estaba disponible en su país? / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
... NO ESTABA DISPONIBLE EN SU PAÍS?	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	174	24%	95	13%	470	64%	739	100%
No	370	9%	153	4%	3.632	87%	4.155	100%
No es relevante	46	8%	18	3%	532	89%	596	100%
TOTAL	**590**	**11%**	**266**	**5%**	**4.634**	**84%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 288,4 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados? / ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

... LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?	¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?							
	SÍ, UNA VEZ		SÍ, VARIAS VECES		NO, NUNCA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	264	17%	150	10%	1.106	73%	1.520	100%
No	287	8%	101	3%	3.104	89%	3.492	100%
No es relevante	39	8%	15	3%	424	89%	478	100%
TOTAL	**590**	**11%**	**266**	**5%**	**4.634**	**84%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 229,0 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para... / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Un único gen	590	40%	324	22%	471	32%	75	5%	1.460	100%
Varios genes a la vez (secuenciación de paneles genéticos)	775	45%	359	21%	514	30%	83	5%	1.731	100%
ADN completo (secuenciación hologenómica)	440	50%	173	20%	214	24%	53	6%	880	100%
Todos los genes (secuenciación exómica)	283	50%	99	17%	163	29%	22	4%	567	100%
Un tumor (identificación genética de un tumor)	38	28%	25	19%	60	44%	12	9%	135	100%
Otro (epigenoma, ARN, etc.)	37	32%	26	22%	42	36%	12	10%	117	100%
No lo sé	394	26%	352	23%	568	38%	197	13%	1.511	100%
TOTAL	**2.137**	**39%**	**1.179**	**21%**	**1.770**	**32%**	**404**	**7%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 288,0 ; Grados de libertad = 18.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad? / En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el modo en que obtuvo los resultados de las PRUEBAS GENÉTICAS?

¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?	EN GENERAL, ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL MODO EN QUE OBTUVO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS?													
	MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI INSATISFECHO NI SATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	63	11%	80	14%	149	25%	193	33%	85	14%	20	3%	590	100%
SÍ, varias veces	44	17%	40	15%	68	26%	74	28%	32	12%	8	3%	266	100%
NO, nunca	465	10%	503	11%	942	20%	1.663	36%	806	17%	255	6%	4.634	100%
TOTAL	**572**	**10%**	**623**	**11%**	**1.159**	**21%**	**1.930**	**35%**	**923**	**17%**	**283**	**5%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 45,0 ; Grados de libertad = 10.

Cruce: ¿Alguna vez ha solicitado a una empresa o laboratorio privado que realice una prueba genética para diagnosticar la enfermedad? / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

¿ALGUNA VEZ HA SOLICITADO A UNA EMPRESA O LABORATORIO PRIVADO QUE REALICE UNA PRUEBA GENÉTICA PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD?	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	211	36%	125	21%	224	38%	30	5%	590	100%
SÍ, varias veces	85	32%	55	21%	114	43%	12	5%	266	100%
NO, nunca	1.841	40%	999	22%	1.432	31%	362	8%	4.634	100%
TOTAL	**2.137**	**39%**	**1.179**	**21%**	**1.770**	**32%**	**404**	**7%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 32,0 ; Grados de libertad = 6.

Chapter 12.

Cross-border healthcare


Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

¿Ha accedido a alguno de los siguientes servicios en otro país?

	SÍ	NO	NO LO SÉ	TOTAL
Pruebas genéticas	831	4.515	143	**5.489**
Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.	1.403	7.908	170	**9.481**
Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)	2.083	8.194	209	**10.486**
TOTAL	**4.317**	**20.617**	**522**	**25.456**

¿Ha accedido a alguno de los siguientes servicios en otro país?



Pruebas genéticas	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,0	624	3,1	548	3,5	344	3,8	612	5,0	543
No	0,8	3.307	3,9	3.019	4,4	2.049	3,8	3.388	5,7	2.952
No lo sé	1,2	91	3,5	87	3,7	57	2,6	95	4,6	69

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. p-value= 0,0 ; Fisher= 3,5.
Varianza inter= 161,7. Varianza intra= 46,8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,2	1.067	3,8	992	3,6	513	4,3	1.028	5,4	861
No	0,5	6.037	3,5	5.700	3,9	3.449	3,5	6.062	4,6	5.105
No lo sé	0,6	101	2,6	103	2,8	65	1,5	106	2,5	88

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,3 ; Fisher= 1,2.
Varianza inter= 52,0. Varianza intra= 43,6.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
Sí	0,1	1.591	3,3	1.484	3,7	787	4,0	1.558	4,9	1.291
No	0,6	6.113	3,6	5.723	3,9	3.475	3,5	6.165	4,7	5.119
No lo sé	2,1	116	3,4	115	3,2	73	3,4	120	3,5	97

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. p-value= < 0,01 ; Fisher= 6,1.
Varianza inter= 279,8. Varianza intra= 45,9.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Pruebas genéticas

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	396	13%	2.628	84%	88	3%	3.112	100%
Hombre	320	18%	1.450	81%	31	2%	1.801	100%
Otro	20	32%	37	60%	5	8%	62	100%
TOTAL	**736**	**15%**	**4.115**	**83%**	**124**	**2%**	**4.975**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 52,1 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	853	14%	5.131	84%	111	2%	6.095	100%
Hombre	394	16%	2.074	83%	37	1%	2.505	100%
Otro	20	22%	65	73%	4	4%	89	100%
TOTAL	**1.267**	**15%**	**7.270**	**84%**	**152**	**2%**	**8.689**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 14,2 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	1.228	18%	5.298	80%	133	2%	6.659	100%
Hombre	643	23%	2.130	76%	37	1%	2.810	100%
Otro	25	25%	70	69%	6	6%	101	100%
TOTAL	**1.896**	**20%**	**7.498**	**78%**	**176**	**2%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 39,9 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Pruebas genéticas

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	52	20%	197	76%	10	4%	259	100%
entre 16 y 19 años	161	13%	1.021	84%	35	3%	1.217	100%
entre 20 y 23 años	218	14%	1.332	84%	34	2%	1.584	100%
24 años o más	286	17%	1.396	81%	37	2%	1.719	100%
TOTAL	717	15%	3.946	83%	116	2%	4.779	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 18,4 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	65	16%	328	81%	13	3%	406	100%
entre 16 y 19 años	269	12%	1.931	86%	40	2%	2.240	100%
entre 20 y 23 años	415	15%	2.291	83%	43	2%	2.749	100%
24 años o más	451	16%	2.358	83%	48	2%	2.857	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 22,2 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	103	23%	338	74%	14	3%	455	100%
entre 16 y 19 años	430	17%	1.979	80%	55	2%	2.464	100%
entre 20 y 23 años	601	20%	2.376	79%	45	1%	3.022	100%
24 años o más	659	21%	2.436	77%	50	2%	3.145	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 22,4 ; Grados de libertad = 6.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Pruebas genéticas

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	561	15%	3.055	83%	84	2%	3.700	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	65	24%	201	75%	3	1%	269	100%
Otro, especifique	36	21%	129	76%	4	2%	169	100%
TOTAL	**662**	**16%**	**3.385**	**82%**	**91**	**2%**	**4.138**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 19,9 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQU (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.						
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTA
	N	%	N	%	N	%	N
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	909	14%	5.471	84%	102	2%	6.482
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	120	29%	295	71%	2	0%	417
Otro, especifique	56	19%	231	77%	12	4%	299
TOTAL	**1.085**	**15%**	**5.997**	**83%**	**116**	**2%**	**7.198**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 83,6 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	1.417	20%	5.598	79%	110	2%	7.125	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	132	28%	323	69%	10	2%	465	100%
Otro, especifique	69	20%	252	75%	16	5%	337	100%
TOTAL	**1.618**	**20%**	**6.173**	**78%**	**136**	**2%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 40,3 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Pruebas genéticas

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	341	29%	776	67%	41	4%	1.158	100%
Group B ('Western Europe')	234	9%	2.419	90%	49	2%	2.702	100%
Group C ('Northern Europe')	230	16%	1.190	81%	49	3%	1.469	100%
TOTAL	**805**	**15%**	**4.385**	**82%**	**139**	**3%**	**5.329**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 296,0 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	387	24%	1.184	73%	60	4%	1.631	100%
Group B ('Western Europe')	516	11%	4.042	88%	56	1%	4.614	100%
Group C ('Northern Europe')	453	15%	2.449	83%	49	2%	2.951	100%
TOTAL	**1.356**	**15%**	**7.675**	**83%**	**165**	**2%**	**9.196**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 203,6 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	576	32%	1.150	64%	68	4%	1.794	100%
Group B ('Western Europe')	848	17%	4.190	82%	67	1%	5.105	100%
Group C ('Northern Europe')	606	19%	2.602	79%	65	2%	3.273	100%
TOTAL	**2.030**	**20%**	**7.942**	**78%**	**200**	**2%**	**10.172**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 262,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / Pruebas genéticas

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	22	6%	339	92%	8	2%	**369**	**100%**
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	6	6%	88	93%	1	1%	**95**	**100%**
Sarcoidosis	1	10%	8	80%	1	10%	**10**	**100%**
Classical Ehlers-Danlos syndrome	4	6%	58	91%	2	3%	**64**	**100%**
Williams syndrome	6	5%	121	92%	4	3%	**131**	**100%**
Cystic fibrosis	14	12%	101	83%	6	5%	**121**	**100%**
Myasthenia gravis	3	18%	14	82%	0	0%	**17**	**100%**
Systemic sclerosis	0	0%	4	100%	0	0%	**4**	**100%**
Tuberous sclerosis complex	16	18%	73	82%	0	0%	**89**	**100%**
Neurofibromatosis type 1	6	10%	54	86%	3	5%	**63**	**100%**
Interstitial cystitis	0	0%	4	100%	0	0%	**4**	**100%**
Addison disease	3	38%	5	63%	0	0%	**8**	**100%**
22q11.2 deletion syndrome	4	6%	55	87%	4	6%	**63**	**100%**
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	3	19%	13	81%	0	0%	**16**	**100%**
Perineural cyst	0	0%	6	100%	0	0%	**6**	**100%**
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	0	0%	2	67%	1	33%	**3**	**100%**
Rett syndrome	8	14%	46	82%	2	4%	**56**	**100%**
Marfan syndrome	5	12%	37	88%	0	0%	**42**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,4 ; Chi2 = 2.456,3 ; Grados de libertad = 2.438.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	32	8%	368	90%	8	2%	408	100%
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	46	16%	235	83%	2	1%	283	100%
Sarcoidosis	14	8%	154	91%	1	1%	169	100%
Classical Ehlers-Danlos syndrome	14	11%	110	89%	0	0%	124	100%
Williams syndrome	5	6%	72	90%	3	4%	80	100%
Cystic fibrosis	19	17%	89	77%	7	6%	115	100%
Myasthenia gravis	33	28%	83	70%	2	2%	118	100%
Systemic sclerosis	6	6%	100	94%	0	0%	106	100%
Tuberous sclerosis complex	5	5%	91	95%	0	0%	96	100%
Neurofibromatosis type 1	14	16%	70	81%	2	2%	86	100%
Interstitial cystitis	7	10%	65	90%	0	0%	72	100%
Addison disease	9	13%	60	83%	3	4%	72	100%
22q11.2 deletion syndrome	4	8%	46	88%	2	4%	52	100%
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	12	19%	52	81%	0	0%	64	100%
Perineural cyst	12	20%	48	79%	1	2%	61	100%
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	5	8%	55	90%	1	2%	61	100%
Rett syndrome	6	12%	41	84%	2	4%	49	100%
Marfan syndrome	4	9%	39	91%	0	0%	43	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 3.368,8 ; Grados de libertad = 3.164.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	59	13%	389	85%	10	2%	458	100%
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	59	19%	255	80%	3	1%	317	100%
Sarcoidosis	14	8%	155	91%	1	1%	170	100%
Classical Ehlers-Danlos syndrome	17	12%	119	87%	1	1%	137	100%
Williams syndrome	18	13%	116	85%	2	1%	136	100%
Cystic fibrosis	26	20%	92	72%	10	8%	128	100%
Myasthenia gravis	26	22%	93	78%	1	1%	120	100%
Systemic sclerosis	8	7%	99	93%	0	0%	107	100%
Tuberous sclerosis complex	23	23%	75	77%	0	0%	98	100%
Neurofibromatosis type 1	15	16%	75	82%	2	2%	92	100%
Interstitial cystitis	13	18%	61	82%	0	0%	74	100%
Addison disease	12	16%	57	78%	4	5%	73	100%
22q11.2 deletion syndrome	11	16%	56	82%	1	1%	68	100%
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	13	20%	51	78%	1	2%	65	100%
Perineural cyst	22	35%	40	63%	1	2%	63	100%
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	7	11%	53	85%	2	3%	62	100%
Rett syndrome	10	17%	48	80%	2	3%	60	100%
Marfan syndrome	10	19%	41	79%	1	2%	52	100%
Fragile X syndrome	6	12%	40	82%	3	6%	49	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 3.696,6 ; Grados de libertad = 3.350.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphanet classification of rare diseases (one disease can be classified in several categories) / Pruebas genéticas

ORPHANET CLASSIFICATION OF RARE DISEASES (ONE DISEASE CAN BE CLASSIFIED IN SEVERAL CATEGORIES)	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abdominal surgical diseases	7	7%	93	89%	5	5%	105	100%
Allergic diseases	0	0%	1	100%	0	0%	1	100%
Bone diseases	78	14%	482	84%	16	3%	576	100%
Cardiac diseases	46	15%	247	83%	5	2%	298	100%
Cardiac malformations	19	7%	223	88%	12	5%	254	100%
Circulatory system diseases	82	9%	823	89%	20	2%	925	100%
Clinical sign	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%
Developmental anomalies during embryogenesis	272	12%	1.942	86%	49	2%	2.263	100%
Diseases due to toxic effects	0	0%	2	100%	0	0%	2	100%
Endocrine diseases	70	14%	409	83%	15	3%	494	100%
Gastroenterological diseases	30	13%	187	83%	9	4%	226	100%
Genetic diseases	584	15%	3.190	83%	88	2%	3.862	100%
Gynecologic/obstetric diseases	31	18%	139	79%	6	3%	176	100%
Hematological diseases	32	15%	181	84%	3	1%	216	100%
Hepatic diseases	66	10%	585	87%	21	3%	672	100%
Immunological diseases	42	21%	158	77%	4	2%	204	100%
Inborn errors of metabolism	139	22%	469	75%	18	3%	626	100%
Infectious diseases	0	0%	1	100%	0	0%	1	100%
Infertility	41	13%	250	82%	13	4%	304	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 201,0 ; Grados de libertad = 68.

Cruce: Orphanet classification of rare diseases (one disease can be classified in several categories) / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

ORPHANET CLASSIFICATION OF RARE DISEASES (ONE DISEASE CAN BE CLASSIFIED IN SEVERAL CATEGORIES)	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abdominal surgical diseases	26	12%	191	87%	3	1%	**220**	**100%**
Allergic diseases	0	0%	3	100%	0	0%	**3**	**100%**
Bone diseases	90	13%	579	86%	7	1%	**676**	**100%**
Cardiac diseases	65	10%	549	89%	6	1%	**620**	**100%**
Cardiac malformations	20	10%	178	86%	9	4%	**207**	**100%**
Circulatory system diseases	128	11%	1.038	87%	21	2%	**1.187**	**100%**
Clinical sign	0	0%	0	0%	0	0%	**0**	**100%**
Developmental anomalies during embryogenesis	373	13%	2.488	86%	37	1%	**2.898**	**100%**
Diseases due to toxic effects	0	0%	3	100%	0	0%	**3**	**100%**
Endocrine diseases	115	13%	778	86%	14	2%	**907**	**100%**
Gastroenterological diseases	37	13%	230	83%	11	4%	**278**	**100%**
Genetic diseases	684	14%	4.025	84%	81	2%	**4.790**	**100%**
Gynecologic/obstetric diseases	39	15%	210	83%	3	1%	**252**	**100%**
Hematological diseases	64	16%	319	81%	10	3%	**393**	**100%**
Hepatic diseases	95	12%	697	86%	19	2%	**811**	**100%**
Immunological diseases	41	16%	207	81%	8	3%	**256**	**100%**
Inborn errors of metabolism	136	19%	563	78%	19	3%	**718**	**100%**
Infectious diseases	3	18%	14	82%	0	0%	**17**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 122,9 ; Grados de libertad = 68.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphanet classification of rare diseases (one disease can be classified in several categories) / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

ORPHANET CLASSIFICATION OF RARE DISEASES (ONE DISEASE CAN BE CLASSIFIED IN SEVERAL CATEGORIES)	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abdominal surgical diseases	43	18%	193	81%	3	1%	**239**	**100%**
Allergic diseases	1	33%	2	67%	0	0%	**3**	**100%**
Bone diseases	179	22%	606	76%	14	2%	**799**	**100%**
Cardiac diseases	111	17%	542	82%	7	1%	**660**	**100%**
Cardiac malformations	48	16%	238	81%	9	3%	**295**	**100%**
Circulatory system diseases	226	17%	1.104	82%	21	2%	**1.351**	**100%**
Clinical sign	0	0%	0	0%	0	0%	**0**	**100%**
Developmental anomalies during embryogenesis	664	20%	2.626	78%	57	2%	**3.347**	**100%**
Diseases due to toxic effects	1	33%	2	67%	0	0%	**3**	**100%**
Endocrine diseases	197	20%	775	78%	23	2%	**995**	**100%**
Gastroenterological diseases	55	18%	234	77%	16	5%	**305**	**100%**
Genetic diseases	1.135	21%	4.205	77%	107	2%	**5.447**	**100%**
Gynecologic/obstetric diseases	65	23%	212	75%	7	2%	**284**	**100%**
Hematological diseases	85	21%	317	77%	10	2%	**412**	**100%**
Hepatic diseases	133	15%	730	82%	28	3%	**891**	**100%**
Immunological diseases	58	20%	221	77%	7	2%	**286**	**100%**
Inborn errors of metabolism	188	24%	560	72%	26	3%	**774**	**100%**
Infectious diseases	3	18%	14	82%	0	0%	**17**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 173,2 ; Grados de libertad = 68.

Cruce: Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida: / Pruebas genéticas

SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	726	15%	4.053	83%	122	2%	**4.901**	**100%**
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	37	16%	191	80%	10	4%	**238**	**100%**
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	29	18%	130	79%	5	3%	**164**	**100%**
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	37	20%	138	76%	6	3%	**181**	**100%**
Otro, especifique	2	40%	3	60%	0	0%	**5**	**100%**
TOTAL	**831**	**15%**	**4.515**	**82%**	**143**	**3%**	**5.489**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,2 ; Chi2 = 11,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida: / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	1.183	14%	6.942	84%	146	2%	**8.271**	**100%**
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	96	16%	502	83%	9	1%	**607**	**100%**
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	62	23%	206	76%	4	1%	**272**	**100%**
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	54	17%	250	80%	8	3%	**312**	**100%**
Otro, especifique	8	42%	8	42%	3	16%	**19**	**100%**
TOTAL	**1.403**	**15%**	**7.908**	**83%**	**170**	**2%**	**9.481**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 53,3 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida: / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	1.795	20%	7.079	78%	174	2%	**9.048**	**100%**
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	141	19%	609	80%	10	1%	**760**	**100%**
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	73	24%	221	72%	12	4%	**306**	**100%**
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	68	20%	271	78%	9	3%	**348**	**100%**
Otro, especifique	6	25%	14	58%	4	17%	**24**	**100%**
TOTAL	**2.083**	**20%**	**8.194**	**78%**	**209**	**2%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 40,7 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Pruebas genéticas

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	123	10%	1.039	87%	33	3%	1.195	100%
1-9 / 100 000	160	14%	924	83%	26	2%	1.110	100%
1-9 / 1 000 000	65	22%	227	76%	8	3%	300	100%
<1 / 1 000 000	98	18%	439	80%	10	2%	547	100%
TOTAL	**446**	**14%**	**2.629**	**83%**	**77**	**2%**	**3.152**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 36,1 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	243	11%	1.925	87%	34	2%	2.202	100%
1-9 / 100 000	263	14%	1.532	84%	37	2%	1.832	100%
1-9 / 1 000 000	74	18%	343	81%	5	1%	422	100%
<1 / 1 000 000	114	15%	625	83%	13	2%	752	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 22,6 ; Grados de libertad = 6.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	375	16%	1.989	83%	43	2%	2.407	100%
1-9 / 100 000	392	20%	1.565	78%	42	2%	1.999	100%
1-9 / 1 000 000	104	23%	342	75%	13	3%	459	100%
<1 / 1 000 000	196	23%	645	75%	15	2%	856	100%
TOTAL	**1.067**	**19%**	**4.541**	**79%**	**113**	**2%**	**5.721**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 34,5 ; Grados de libertad = 6.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Pruebas genéticas

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	263	15%	1.453	82%	54	3%	**1.770**	**100%**
No	538	15%	2.892	82%	80	2%	**3.510**	**100%**
No lo sé	30	14%	170	81%	9	4%	**209**	**100%**
TOTAL	**831**	**15%**	**4.515**	**82%**	**143**	**3%**	**5.489**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,2 ; Chi2 = 5,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	424	16%	2.122	82%	51	2%	**2.597**	**100%**
No	915	14%	5.480	84%	107	2%	**6.502**	**100%**
No lo sé	64	17%	306	80%	12	3%	**382**	**100%**
TOTAL	**1.403**	**15%**	**7.908**	**83%**	**170**	**2%**	**9.481**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 14,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	712	24%	2.185	74%	60	2%	**2.957**	**100%**
No	1.304	18%	5.647	80%	134	2%	**7.085**	**100%**
No lo sé	67	15%	362	82%	15	3%	**444**	**100%**
TOTAL	**2.083**	**20%**	**8.194**	**78%**	**209**	**2%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 53,5 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / Pruebas genéticas

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	309	16%	1.528	81%	51	3%	**1.888**	**100%**
No	502	14%	2.875	83%	88	3%	**3.465**	**100%**
No lo sé	20	15%	112	82%	4	3%	**136**	**100%**
TOTAL	**831**	**15%**	**4.515**	**82%**	**143**	**3%**	**5.489**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,5 ; Chi2 = 3,7 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	424	16%	2.116	82%	47	2%	**2.587**	**100%**
No	932	14%	5.577	84%	114	2%	**6.623**	**100%**
No lo sé	47	17%	215	79%	9	3%	**271**	**100%**
TOTAL	**1.403**	**15%**	**7.908**	**83%**	**170**	**2%**	**9.481**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 13,6 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	706	24%	2.175	74%	55	2%	**2.936**	**100%**
No	1.328	18%	5.769	80%	139	2%	**7.236**	**100%**
No lo sé	49	16%	250	80%	15	5%	**314**	**100%**
TOTAL	**2.083**	**20%**	**8.194**	**78%**	**209**	**2%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 58,3 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Pruebas genéticas

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	421	15%	2.350	83%	67	2%	**2.838**	**100%**
No	362	16%	1.827	81%	61	3%	**2.250**	**100%**
No lo sé	48	12%	338	84%	15	4%	**401**	**100%**
TOTAL	**831**	**15%**	**4.515**	**82%**	**143**	**3%**	**5.489**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 7,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	844	15%	4.557	83%	86	2%	**5.487**	**100%**
No	484	14%	2.805	84%	55	2%	**3.344**	**100%**
No lo sé	75	12%	546	84%	29	4%	**650**	**100%**
TOTAL	**1.403**	**15%**	**7.908**	**83%**	**170**	**2%**	**9.481**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 34,2 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.205	20%	4.635	78%	100	2%	**5.940**	**100%**
No	757	20%	2.955	78%	76	2%	**3.788**	**100%**
No lo sé	121	16%	604	80%	33	4%	**758**	**100%**
TOTAL	**2.083**	**20%**	**8.194**	**78%**	**209**	**2%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 30,7 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Pruebas genéticas

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	461	15%	2.587	82%	92	3%	**3.140**	**100%**
No	313	16%	1.592	82%	40	2%	**1.945**	**100%**
No lo sé	57	14%	336	83%	11	3%	**404**	**100%**
TOTAL	**831**	**15%**	**4.515**	**82%**	**143**	**3%**	**5.489**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,2 ; Chi2 = 5,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	994	15%	5.412	83%	114	2%	**6.520**	**100%**
No	344	14%	2.110	84%	45	2%	**2.499**	**100%**
No lo sé	65	14%	386	84%	11	2%	**462**	**100%**
TOTAL	**1.403**	**15%**	**7.908**	**83%**	**170**	**2%**	**9.481**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,4 ; Chi2 = 4,3 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.380	20%	5.505	78%	135	2%	**7.020**	**100%**
No	593	20%	2.266	78%	57	2%	**2.916**	**100%**
No lo sé	110	20%	423	77%	17	3%	**550**	**100%**
TOTAL	**2.083**	**20%**	**8.194**	**78%**	**209**	**2%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,4 ; Chi2 = 4,2 ; Grados de libertad = 4.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Pruebas genéticas

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	418	17%	1.907	80%	72	3%	2.397	100%
No	387	14%	2.372	84%	57	2%	2.816	100%
No lo sé	26	9%	236	86%	14	5%	276	100%
TOTAL	**831**	**15%**	**4.515**	**82%**	**143**	**3%**	**5.489**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 33,3 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	732	17%	3.508	81%	73	2%	4.313	100%
No	610	13%	3.981	85%	77	2%	4.668	100%
No lo sé	61	12%	419	84%	20	4%	500	100%
TOTAL	**1.403**	**15%**	**7.908**	**83%**	**170**	**2%**	**9.481**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 44,1 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.052	23%	3.514	76%	82	2%	4.648	100%
No	932	18%	4.221	80%	98	2%	5.251	100%
No lo sé	99	17%	459	78%	29	5%	587	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**8.194**	**78%**	**209**	**2%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 66,9 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico? / Pruebas genéticas

¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0-1	70	9%	664	88%	22	3%	**756**	**100%**
entre 2 y 4	303	13%	1.935	84%	56	2%	**2.294**	**100%**
entre 5 y 7	158	15%	870	82%	31	3%	**1.059**	**100%**
entre 8 y 10	76	19%	312	79%	9	2%	**397**	**100%**
más de 10	224	23%	734	75%	25	3%	**983**	**100%**
TOTAL	**831**	**15%**	**4.515**	**82%**	**143**	**3%**	**5.489**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 77,9 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico? / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0-1	121	11%	939	86%	27	2%	**1.087**	**100%**
entre 2 y 4	526	13%	3.535	86%	65	2%	**4.126**	**100%**
entre 5 y 7	257	14%	1.582	84%	39	2%	**1.878**	**100%**
entre 8 y 10	140	19%	579	79%	18	2%	**737**	**100%**
más de 10	359	22%	1.273	77%	21	1%	**1.653**	**100%**
TOTAL	**1.403**	**15%**	**7.908**	**83%**	**170**	**2%**	**9.481**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 108,5 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico? / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0-1	185	14%	1.083	83%	37	3%	1.305	100%
entre 2 y 4	765	17%	3.728	82%	76	2%	4.569	100%
entre 5 y 7	430	21%	1.560	77%	43	2%	2.033	100%
entre 8 y 10	210	27%	563	71%	18	2%	791	100%
más de 10	493	28%	1.260	70%	35	2%	1.788	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**8.194**	**78%**	**209**	**2%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 154,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Pruebas genéticas

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	PRUEBAS GENÉTICAS							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	490	14%	2.871	83%	96	3%	3.457	100%
No	337	17%	1.615	81%	46	2%	1.998	100%
TOTAL	**827**	**15%**	**4.486**	**82%**	**142**	**3%**	**5.455**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 7,9 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc.

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	754	14%	4.652	84%	107	2%	**5.513**	**100%**
No	644	16%	3.199	82%	62	2%	**3.905**	**100%**
TOTAL	**1.398**	**15%**	**7.851**	**83%**	**169**	**2%**	**9.418**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 15,5 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente)

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)							
	SÍ		NO		NO LO SÉ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.150	19%	4.720	79%	128	2%	**5.998**	**100%**
No	920	21%	3.417	77%	78	2%	**4.415**	**100%**
TOTAL	**2.070**	**20%**	**8.137**	**78%**	**206**	**2%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 5,8 ; Grados de libertad = 2.

Cruce: Pruebas genéticas / Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)?

PRUEBAS GENÉTICAS	UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?									
	SÍ, MEDIANTE UN ASESOR GENÉTICO O UN GENETISTA CLÍNICO		SÍ, MEDIANTE UN PROFESIONAL SANITARIO		NO, NO SE ME OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA		NO ESTOY SEGURO/NO RECUERDO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	338	41%	181	22%	268	32%	44	5%	**831**	**100%**
No	1.753	39%	974	22%	1.455	32%	333	7%	**4.515**	**100%**
No lo sé	46	32%	23	16%	47	33%	27	19%	**143**	**100%**
TOTAL	**2.137**	**39%**	**1.178**	**21%**	**1.770**	**32%**	**404**	**7%**	**5.489**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 35,0 ; Grados de libertad = 6.

Chapter 13.

Support

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE


EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones


Mientras duraba el proceso diagnóstico, se le ofreció...

	SÍ, EL SUFICI... PARA CUBRIR MIS NECESI...	SÍ, PERO NO LO NECESI...	SÍ, PERO NO EL SUFICI... PARA CUBRIR MIS NECESI...	NO, PERO NO LO NECES...	NO, PERO LO NECE...	TOTAL
... apoyo psicológico	922	955	952	3.165	4.492	**10.486**
... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.	2.083	391	1.463	1.627	4.922	**10.486**
... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social	1.405	243	1.232	3.544	3.989	**10.413**

Mientras duraba el proceso diagnóstico, se le ofreció...



Mientras duraba el proceso diagnóstico, se le ofreció...



Needs met: YES and enough to meet my needs + YES but it is/was not needed + NO but it is/was NOT needed.

Needs unmet: YES but NOT enough to meet my needs + NO but it is/was needed

Cruce Múltiple

	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
... apoyo psicológico	**MEDIA**	**N**	**MEDIA**	**N**	**MEDIA**	**N**	**MEDIA**	**N**	**MEDIA**	**N**
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	-0,3	685	2,1	670	2,0	471	2,0	695	2,5	584
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	0,3	688	3,1	664	3,6	461	3,4	717	4,0	615
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	0,5	739	3,5	674	4,4	425	4,5	724	5,1	555
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	0,8	2.255	3,9	2.166	3,9	1.280	3,1	2.330	4,9	1.965
NO, pero lo necesito/necesitaba	0,5	3.453	3,6	3.148	4,3	1.698	4,1	3.377	5,2	2.788

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. p-value= < 0,01 ; Fisher= 3,5.
Varianza inter= 159,1. Varianza intra= 45,9.

Cruce Múltiple

... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	0,4	1.551	2,3	1.535	2,4	1.117	1,7	1.619	2,8	1.425
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	0,5	258	2,2	248	2,0	167	2,2	268	3,2	235
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	0,5	1.109	3,4	1.028	3,6	678	3,7	1.100	4,7	921
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	0,5	1.109	3,5	1.068	3,7	646	2,7	1.149	4,4	978
NO, pero lo necesito/necesitaba	0,5	3.793	4,2	3.443	5,2	1.727	4,8	3.707	5,9	2.948

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 1,0 ; Fisher= 0,1.
Varianza inter= 3,4. Varianza intra= 46,0.

Cruce Múltiple

... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	0,4	1.050	2,6	1.012	2,7	701	2,6	1.084	3,2	932
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	0,7	162	2,2	171	3,0	113	1,8	166	2,9	152
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	0,3	903	3,2	815	3,8	505	3,9	869	4,6	717
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	0,3	2.686	3,6	2.589	3,5	1.576	2,9	2.756	4,5	2.375
NO, pero lo necesito/necesitaba	0,7	2.966	4,0	2.684	4,9	1.440	4,7	2.915	5,8	2.293

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,2 ; Fisher= 1,5.
Varianza inter= 67,9. Varianza intra= 46,2.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... apoyo psicológico

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	536	8%	546	8%	639	10%	1.973	30%	2.965	45%	6.659	100%
Hombre	280	10%	301	11%	226	8%	921	33%	1.082	39%	2.810	100%
Otro	7	7%	15	15%	9	9%	19	19%	51	50%	101	100%
TOTAL	**823**	**9%**	**862**	**9%**	**874**	**9%**	**2.913**	**30%**	**4.098**	**43%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 60,8 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	1.165	17%	201	3%	902	14%	1.040	16%	3.351	50%	6.659	100%
Hombre	689	25%	127	5%	424	15%	427	15%	1.143	41%	2.810	100%
Otro	19	19%	4	4%	10	10%	14	14%	54	53%	101	100%
TOTAL	**1.873**	**20%**	**332**	**3%**	**1.336**	**14%**	**1.481**	**15%**	**4.548**	**48%**	**9.570**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 107,2 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	818	12%	120	2%	728	11%	2.302	35%	2.665	40%	**6.633**	**100%**
Hombre	421	15%	89	3%	368	13%	985	35%	935	33%	**2.798**	**100%**
Otro	13	13%	5	5%	17	17%	18	18%	48	48%	**101**	**100%**
TOTAL	**1.252**	**13%**	**214**	**2%**	**1.113**	**12%**	**3.305**	**35%**	**3.648**	**38%**	**9.532**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 75,5 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... apoyo psicológico

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	45	10%	46	10%	44	10%	130	29%	190	42%	**455**	**100%**
entre 16 y 19 años	228	9%	225	9%	202	8%	761	31%	1.048	43%	**2.464**	**100%**
entre 20 y 23 años	263	9%	275	9%	257	9%	977	32%	1.250	41%	**3.022**	**100%**
24 años o más	247	8%	273	9%	325	10%	900	29%	1.400	45%	**3.145**	**100%**
TOTAL	**783**	**9%**	**819**	**9%**	**828**	**9%**	**2.768**	**30%**	**3.888**	**43%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 25,4 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	91	20%	20	4%	89	20%	57	13%	198	44%	**455**	**100%**
entre 16 y 19 años	498	20%	96	4%	333	14%	357	14%	1.180	48%	**2.464**	**100%**
entre 20 y 23 años	620	21%	96	3%	409	14%	497	16%	1.400	46%	**3.022**	**100%**
24 años o más	574	18%	104	3%	442	14%	474	15%	1.551	49%	**3.145**	**100%**
TOTAL	**1.783**	**20%**	**316**	**3%**	**1.273**	**14%**	**1.385**	**15%**	**4.329**	**48%**	**9.086**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 29,7 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	63	14%	11	2%	81	18%	118	26%	178	39%	**451**	**100%**
entre 16 y 19 años	299	12%	43	2%	284	12%	831	34%	1.003	41%	**2.460**	**100%**
entre 20 y 23 años	398	13%	75	2%	349	12%	1.103	37%	1.079	36%	**3.004**	**100%**
24 años o más	429	14%	76	2%	360	11%	1.077	34%	1.192	38%	**3.134**	**100%**
TOTAL	**1.189**	**13%**	**205**	**2%**	**1.074**	**12%**	**3.129**	**35%**	**3.452**	**38%**	**9.049**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 44,0 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / ... apoyo psicológico

	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		NO, PERO LO NECESITO/NECESITA...		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	587	8%	617	9%	658	9%	2.185	31%	3.078	43%	**7.125**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	47	10%	55	12%	54	12%	123	26%	186	40%	**465**	**100%**
Otro, especifique	42	12%	27	8%	27	8%	90	27%	151	45%	**337**	**100%**
TOTAL	**676**	**9%**	**699**	**9%**	**739**	**9%**	**2.398**	**30%**	**3.415**	**43%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 22,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		NO, PERO LO NECESITO/NECESITA...		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	1.378	19%	239	3%	1.015	14%	1.049	15%	3.444	48%	**7.125**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	96	21%	18	4%	68	15%	62	13%	221	48%	**465**	**100%**
Otro, especifique	65	19%	14	4%	49	15%	47	14%	162	48%	**337**	**100%**
TOTAL	**1.539**	**19%**	**271**	**3%**	**1.132**	**14%**	**1.158**	**15%**	**3.827**	**48%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 1,0 ; Chi2 = 2,1 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		NO, PERO LO NECESITO/NECESITA...		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	898	13%	155	2%	857	12%	2.494	35%	2.685	38%	7.089	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	60	13%	14	3%	68	15%	118	25%	204	44%	464	100%
Otro, especifique	45	13%	8	2%	42	12%	96	28%	146	43%	337	100%
TOTAL	**1.003**	**13%**	**177**	**2%**	**967**	**12%**	**2.708**	**34%**	**3.035**	**38%**	**7.890**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 25,8 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / ... apoyo psicológico

	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		NO, PERO LO NECESITO/NECESITA...		TOTAL	
TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	170	9%	180	10%	144	8%	481	27%	819	46%	1.794	100%
Group B ('Western Europe')	399	8%	426	8%	429	8%	1.501	29%	2.350	46%	5.105	100%
Group C ('Northern Europe')	313	10%	306	9%	352	11%	1.097	34%	1.205	37%	3.273	100%
TOTAL	**882**	**9%**	**912**	**9%**	**925**	**9%**	**3.079**	**30%**	**4.374**	**43%**	**10.172**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 91,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		NO, PERO LO NECESITO/NECESITA...		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	352	20%	88	5%	277	15%	234	13%	843	47%	**1.794**	**100%**
Group B ('Western Europe')	1.026	20%	160	3%	740	14%	763	15%	2.416	47%	**5.105**	**100%**
Group C ('Northern Europe')	633	19%	119	4%	416	13%	573	18%	1.532	47%	**3.273**	**100%**
TOTAL	**2.011**	**20%**	**367**	**4%**	**1.433**	**14%**	**1.570**	**15%**	**4.791**	**47%**	**10.172**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 36,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITA...		NO, PERO LO NECESITO/NECESITA...		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	237	13%	47	3%	326	18%	336	19%	847	47%	**1.793**	**100%**
Group B ('Western Europe')	627	12%	107	2%	526	10%	1.873	37%	1.937	38%	**5.070**	**100%**
Group C ('Northern Europe')	496	15%	81	2%	361	11%	1.228	38%	1.106	34%	**3.272**	**100%**
TOTAL	**1.360**	**13%**	**235**	**2%**	**1.213**	**12%**	**3.437**	**34%**	**3.890**	**38%**	**10.135**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 287,3 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / ... apoyo psicológico

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	20	4%	28	6%	20	4%	250	55%	140	31%	**458**	**100%**
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	28	9%	40	13%	52	16%	69	22%	128	40%	**317**	**100%**
Sarcoidosis	11	6%	10	6%	5	3%	71	42%	73	43%	**170**	**100%**
Classical Ehlers-Danlos syndrome	7	5%	16	12%	21	15%	36	26%	57	42%	**137**	**100%**
Williams syndrome	15	11%	7	5%	13	10%	28	21%	73	54%	**136**	**100%**
Cystic fibrosis	16	13%	21	16%	14	11%	25	20%	52	41%	**128**	**100%**
Myasthenia gravis	10	8%	3	3%	6	5%	40	33%	61	51%	**120**	**100%**
Systemic sclerosis	6	6%	8	7%	7	7%	43	40%	43	40%	**107**	**100%**
Tuberous sclerosis complex	13	13%	9	9%	7	7%	26	27%	43	44%	**98**	**100%**
Neurofibromatosis type 1	9	10%	8	9%	9	10%	30	33%	36	39%	**92**	**100%**
Interstitial cystitis	6	8%	6	8%	2	3%	15	20%	45	61%	**74**	**100%**
Addison disease	3	4%	11	15%	1	1%	25	34%	33	45%	**73**	**100%**
22q11.2 deletion syndrome	8	12%	3	4%	7	10%	14	21%	36	53%	**68**	**100%**
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	8	12%	8	12%	10	15%	21	32%	18	28%	**65**	**100%**
Perineural cyst	7	11%	9	14%	5	8%	16	25%	26	41%	**63**	**100%**
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	6	10%	11	18%	6	10%	17	27%	22	35%	**62**	**100%**
Rett syndrome	4	7%	6	10%	4	7%	14	23%	32	53%	**60**	**100%**
Marfan syndrome	2	4%	4	8%	3	6%	11	21%	23	44%	**53**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 7.481,1 ; Grados de libertad = 6.700.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	133	29%	10	2%	53	12%	117	26%	145	32%	458	100%
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	18	6%	3	1%	27	9%	32	10%	237	75%	317	100%
Sarcoidosis	39	23%	9	5%	15	9%	30	18%	77	45%	170	100%
Classical Ehlers-Danlos syndrome	8	6%	4	3%	15	11%	22	16%	88	64%	137	100%
Williams syndrome	36	26%	5	4%	22	16%	13	10%	60	44%	136	100%
Cystic fibrosis	50	39%	8	6%	17	13%	15	12%	38	30%	128	100%
Myasthenia gravis	18	15%	4	3%	20	17%	19	16%	59	49%	120	100%
Systemic sclerosis	33	31%	9	8%	20	19%	8	7%	37	35%	107	100%
Tuberous sclerosis complex	30	31%	5	5%	18	18%	16	16%	29	30%	98	100%
Neurofibromatosis type 1	25	27%	6	7%	10	11%	18	20%	33	36%	92	100%
Interstitial cystitis	18	24%	2	3%	10	14%	8	11%	36	49%	74	100%
Addison disease	15	21%	3	4%	11	15%	8	11%	36	49%	73	100%
22q11.2 deletion syndrome	13	19%	3	4%	18	26%	9	13%	25	37%	68	100%
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	16	25%	1	2%	7	11%	13	20%	28	43%	65	100%
Perineural cyst	4	6%	4	6%	4	6%	5	8%	46	73%	63	100%
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	21	34%	0	0%	13	21%	12	19%	16	26%	62	100%
Rett syndrome	10	17%	2	3%	9	15%	8	13%	31	52%	60	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 7.163,3 ; Grados de libertad = 6.700.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	69	15%	9	2%	19	4%	235	52%	123	27%	**455**	**100%**
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	23	7%	2	1%	42	13%	73	23%	176	56%	**316**	**100%**
Sarcoidosis	11	7%	1	1%	7	4%	97	57%	53	31%	**169**	**100%**
Classical Ehlers-Danlos syndrome	8	6%	1	1%	20	15%	33	24%	73	54%	**135**	**100%**
Williams syndrome	28	21%	0	0%	17	13%	39	29%	52	38%	**136**	**100%**
Cystic fibrosis	38	30%	3	2%	26	20%	20	16%	41	32%	**128**	**100%**
Myasthenia gravis	12	10%	1	1%	20	17%	34	28%	53	44%	**120**	**100%**
Systemic sclerosis	13	12%	8	7%	7	7%	54	50%	25	23%	**107**	**100%**
Tuberous sclerosis complex	12	12%	3	3%	14	14%	38	39%	30	31%	**97**	**100%**
Neurofibromatosis type 1	12	13%	1	1%	9	10%	37	40%	33	36%	**92**	**100%**
Interstitial cystitis	6	8%	0	0%	6	8%	18	24%	44	59%	**74**	**100%**
Addison disease	4	5%	0	0%	8	11%	39	53%	22	30%	**73**	**100%**
22q11.2 deletion syndrome	14	21%	3	4%	14	21%	12	18%	25	37%	**68**	**100%**
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	9	14%	1	2%	5	8%	26	40%	24	37%	**65**	**100%**
Perineural cyst	6	10%	1	2%	9	14%	16	25%	31	49%	**63**	**100%**
Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy	7	11%	3	5%	6	10%	28	45%	18	29%	**62**	**100%**
Rett syndrome	9	15%	0	0%	13	22%	11	18%	27	45%	**60**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 7.793,7 ; Grados de libertad = 6.688.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphanet classification of rare diseases (one disease can be classified in several categories) / ... apoyo psicológico

ORPHANET CLASSIFICATION OF RARE DISEASES (ONE DISEASE CAN BE CLASSIFIED IN SEVERAL CATEGORIES)	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abdominal surgical diseases	25	10%	27	11%	35	15%	55	23%	97	41%	**239**	**100%**
Allergic diseases	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%	2	67%	**3**	**100%**
Bone diseases	62	8%	66	8%	76	10%	231	29%	364	46%	**799**	**100%**
Cardiac diseases	49	7%	57	9%	55	8%	229	35%	270	41%	**660**	**100%**
Cardiac malformations	36	12%	17	6%	32	11%	64	22%	146	49%	**295**	**100%**
Circulatory system diseases	87	6%	89	7%	92	7%	533	39%	550	41%	**1.351**	**100%**
Clinical sign	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**0**	**100%**
Developmental anomalies during embryogenesis	250	7%	269	8%	318	10%	1.041	31%	1.469	44%	**3.347**	**100%**
Diseases due to toxic effects	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%	2	67%	**3**	**100%**
Endocrine diseases	75	8%	89	9%	82	8%	303	30%	446	45%	**995**	**100%**
Gastroenterological diseases	32	10%	44	14%	34	11%	67	22%	128	42%	**305**	**100%**
Genetic diseases	450	8%	498	9%	497	9%	1.637	30%	2.365	43%	**5.447**	**100%**
Gynecologic/obstetric diseases	22	8%	33	12%	22	8%	70	25%	137	48%	**284**	**100%**
Hematological diseases	40	10%	36	9%	48	12%	110	27%	178	43%	**412**	**100%**
Hepatic diseases	58	7%	78	9%	53	6%	408	46%	294	33%	**891**	**100%**
Immunological diseases	28	10%	21	7%	27	9%	77	27%	133	47%	**286**	**100%**
Inborn errors of metabolism	79	10%	71	9%	69	9%	224	29%	331	43%	**774**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 478,4 ; Grados de libertad = 136.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphanet classification of rare diseases (one disease can be classified in several categories) / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

ORPHANET CLASSIFICATION OF RARE DISEASES (ONE DISEASE CAN BE CLASSIFIED IN SEVERAL CATEGORIES)	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abdominal surgical diseases	43	18%	8	3%	30	13%	35	15%	123	51%	**239**	**100%**
Allergic diseases	0	0%	0	0%	1	33%	2	67%	0	0%	**3**	**100%**
Bone diseases	165	21%	30	4%	127	16%	114	14%	363	45%	**799**	**100%**
Cardiac diseases	168	25%	31	5%	94	14%	103	16%	264	40%	**660**	**100%**
Cardiac malformations	71	24%	11	4%	51	17%	37	13%	125	42%	**295**	**100%**
Circulatory system diseases	315	23%	44	3%	194	14%	256	19%	542	40%	**1.351**	**100%**
Clinical sign	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**0**	**100%**
Developmental anomalies during embryogenesis	642	19%	93	3%	461	14%	495	15%	1.656	49%	**3.347**	**100%**
Diseases due to toxic effects	0	0%	1	33%	0	0%	1	33%	1	33%	**3**	**100%**
Endocrine diseases	204	21%	36	4%	147	15%	150	15%	458	46%	**995**	**100%**
Gastroenterological diseases	95	31%	14	5%	44	14%	37	12%	115	38%	**305**	**100%**
Genetic diseases	1.100	20%	192	4%	773	14%	811	15%	2.571	47%	**5.447**	**100%**
Gynecologic/obstetric diseases	67	24%	11	4%	32	11%	39	14%	135	48%	**284**	**100%**
Hematological diseases	93	23%	21	5%	51	12%	64	16%	183	44%	**412**	**100%**
Hepatic diseases	256	29%	33	4%	100	11%	204	23%	298	33%	**891**	**100%**
Immunological diseases	55	19%	10	3%	57	20%	43	15%	121	42%	**286**	**100%**
Inborn errors of metabolism	197	25%	38	5%	110	14%	108	14%	321	41%	**774**	**100%**
Infectious diseases	3	18%	0	0%	3	18%	2	12%	9	53%	**17**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 611,4 ; Grados de libertad = 136.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphanet classification of rare diseases (one disease can be classified in several categories) / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

ORPHANET CLASSIFICATION OF RARE DISEASES (ONE DISEASE CAN BE CLASSIFIED IN SEVERAL CATEGORIES)	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abdominal surgical diseases	31	13%	6	3%	30	13%	68	29%	102	43%	237	100%
Allergic diseases	1	33%	0	0%	0	0%	2	67%	0	0%	3	100%
Bone diseases	128	16%	11	1%	104	13%	236	30%	313	40%	792	100%
Cardiac diseases	89	14%	18	3%	50	8%	280	42%	222	34%	659	100%
Cardiac malformations	64	22%	7	2%	41	14%	67	23%	116	39%	295	100%
Circulatory system diseases	179	13%	27	2%	113	8%	547	41%	474	35%	1.340	100%
Clinical sign	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%
Developmental anomalies during embryogenesis	459	14%	64	2%	410	12%	1.027	31%	1.366	41%	3.326	100%
Diseases due to toxic effects	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%	2	67%	3	100%
Endocrine diseases	128	13%	19	2%	113	11%	395	40%	331	34%	986	100%
Gastroenterological diseases	59	19%	8	3%	52	17%	79	26%	107	35%	305	100%
Genetic diseases	771	14%	115	2%	688	13%	1.751	32%	2.093	39%	5.418	100%
Gynecologic/obstetric diseases	47	17%	12	4%	32	11%	94	34%	94	34%	279	100%
Hematological diseases	62	15%	9	2%	51	12%	140	34%	148	36%	410	100%
Hepatic diseases	153	17%	20	2%	73	8%	417	47%	225	25%	888	100%
Immunological diseases	42	15%	7	2%	50	18%	68	24%	114	41%	281	100%
Inborn errors of metabolism	123	16%	25	3%	100	13%	250	32%	274	35%	772	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 578,9 ; Grados de libertad = 136.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida: / ... apoyo psicológico

SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		NO, PERO LO NECESITO/NECESI...		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	790	9%	835	9%	773	9%	2.827	31%	3.823	42%	**9.048**	**100%**
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	61	8%	66	9%	89	12%	185	24%	359	47%	**760**	**100%**
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	25	8%	22	7%	54	18%	69	23%	136	44%	**306**	**100%**
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	44	13%	28	8%	35	10%	80	23%	161	46%	**348**	**100%**
Otro, especifique	2	8%	4	17%	1	4%	4	17%	13	54%	**24**	**100%**
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 75,7 ; Grados de libertad = 16.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida: / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		NO, PERO LO NECESITO/NECESI...		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	1.935	21%	348	4%	1.262	14%	1.439	16%	4.064	45%	9.048	100%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	62	8%	19	3%	97	13%	102	13%	480	63%	760	100%
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	35	11%	15	5%	45	15%	31	10%	180	59%	306	100%
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	49	14%	8	2%	56	16%	48	14%	187	54%	348	100%
Otro, especifique	2	8%	1	4%	3	13%	7	29%	11	46%	24	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**391**	**4%**	**1.463**	**14%**	**1.627**	**16%**	**4.922**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 165,3 ; Grados de libertad = 16.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida: / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		NO, PERO LO NECESITO/NECESI...		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	1.257	14%	210	2%	1.032	11%	3.180	35%	3.311	37%	**8.990**	**100%**
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	67	9%	14	2%	75	10%	207	28%	388	52%	**751**	**100%**
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	31	10%	9	3%	51	17%	66	22%	148	49%	**305**	**100%**
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	47	14%	9	3%	66	19%	86	25%	137	40%	**345**	**100%**
Otro, especifique	3	14%	1	5%	8	36%	5	23%	5	23%	**22**	**100%**
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 140,5 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / ... apoyo psicológico

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		NO, PERO LO NECESITO/NECESI...		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	194	8%	199	8%	192	8%	823	34%	999	42%	**2.407**	**100%**
1-9 / 100 000	157	8%	215	11%	174	9%	609	30%	844	42%	**1.999**	**100%**
1-9 / 1 000 000	38	8%	51	11%	36	8%	132	29%	202	44%	**459**	**100%**
<1 / 1 000 000	81	9%	62	7%	96	11%	256	30%	361	42%	**856**	**100%**
TOTAL	**470**	**8%**	**527**	**9%**	**498**	**9%**	**1.820**	**32%**	**2.406**	**42%**	**5.721**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 31,3 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		NO, PERO LO NECESITO/NECESI...		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	525	22%	85	4%	328	14%	379	16%	1.090	45%	**2.407**	**100%**
1-9 / 100 000	422	21%	82	4%	276	14%	325	16%	894	45%	**1.999**	**100%**
1-9 / 1 000 000	98	21%	14	3%	67	15%	66	14%	214	47%	**459**	**100%**
<1 / 1 000 000	170	20%	32	4%	126	15%	129	15%	399	47%	**856**	**100%**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 1,0 ; Chi2 = 5,2 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Point prevalence of the rare disease / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESI...		NO, PERO LO NECESITO/NECESI...		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	295	12%	56	2%	249	10%	940	39%	858	36%	**2.398**	**100%**
1-9 / 100 000	273	14%	47	2%	218	11%	694	35%	760	38%	**1.992**	**100%**
1-9 / 1 000 000	77	17%	13	3%	49	11%	142	31%	172	38%	**453**	**100%**
<1 / 1 000 000	117	14%	12	1%	121	14%	282	33%	319	37%	**851**	**100%**
TOTAL	**762**	**13%**	**128**	**2%**	**637**	**11%**	**2.058**	**36%**	**2.109**	**37%**	**5.694**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 32,9 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... apoyo psicológico

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	544	9%	599	10%	458	8%	2.009	33%	2.493	41%	**6.103**	**100%**
4-7 body parts	281	9%	242	8%	317	10%	864	28%	1.377	45%	**3.081**	**100%**
8-11 body parts	66	7%	80	8%	129	14%	226	24%	450	47%	**951**	**100%**
12-15 body parts	24	8%	26	9%	38	13%	56	20%	142	50%	**286**	**100%**
16 body parts or more	7	11%	8	12%	10	15%	10	15%	30	46%	**65**	**100%**
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 129,6 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.316	22%	266	4%	764	13%	1.113	18%	2.644	43%	6.103	100%
4-7 body parts	597	19%	97	3%	486	16%	387	13%	1.514	49%	3.081	100%
8-11 body parts	136	14%	20	2%	156	16%	115	12%	524	55%	951	100%
12-15 body parts	30	10%	4	1%	41	14%	12	4%	199	70%	286	100%
16 body parts or more	4	6%	4	6%	16	25%	0	0%	41	63%	65	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**391**	**4%**	**1.463**	**14%**	**1.627**	**16%**	**4.922**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 245,7 ; Grados de libertad = 16.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	855	14%	169	3%	630	10%	2.368	39%	2.037	34%	6.059	100%
4-7 body parts	428	14%	55	2%	408	13%	931	30%	1.237	40%	3.059	100%
8-11 body parts	98	10%	16	2%	140	15%	201	21%	491	52%	946	100%
12-15 body parts	23	8%	1	0%	40	14%	40	14%	181	64%	285	100%
16 body parts or more	1	2%	2	3%	14	22%	4	6%	43	67%	64	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 363,7 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / ... apoyo psicológico

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	293	10%	226	8%	386	13%	608	21%	1.444	49%	2.957	100%
No	597	8%	689	10%	523	7%	2.425	34%	2.851	40%	7.085	100%
No lo sé	32	7%	40	9%	43	10%	132	30%	197	44%	444	100%
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 255,9 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	551	19%	92	3%	488	17%	321	11%	1.505	51%	2.957	100%
No	1.464	21%	280	4%	913	13%	1.236	17%	3.192	45%	7.085	100%
No lo sé	68	15%	19	4%	62	14%	70	16%	225	51%	444	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 108,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	412	14%	53	2%	470	16%	696	24%	1.297	44%	2.928	100%
No	958	14%	182	3%	708	10%	2.719	39%	2.476	35%	7.043	100%
No lo sé	35	8%	8	2%	54	12%	129	29%	216	49%	442	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 275,3 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / ... apoyo psicológico

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	292	10%	231	8%	375	13%	626	21%	1.412	48%	2.936	100%
No	604	8%	696	10%	548	8%	2.446	34%	2.942	41%	7.236	100%
No lo sé	26	8%	28	9%	29	9%	93	30%	138	44%	314	100%
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 210,3 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	502	17%	84	3%	501	17%	281	10%	1.568	53%	2.936	100%
No	1.517	21%	297	4%	918	13%	1.301	18%	3.203	44%	7.236	100%
No lo sé	64	20%	10	3%	44	14%	45	14%	151	48%	314	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**391**	**4%**	**1.463**	**14%**	**1.627**	**16%**	**4.922**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 186,1 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	430	15%	50	2%	503	17%	626	21%	1.304	45%	2.913	100%
No	943	13%	182	3%	681	9%	2.822	39%	2.559	36%	7.187	100%
No lo sé	32	10%	11	4%	48	15%	96	31%	126	40%	313	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 363,5 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / ... apoyo psicológico

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	494	8%	501	8%	588	10%	1.661	28%	2.696	45%	5.940	100%
No	372	10%	391	10%	293	8%	1.265	33%	1.467	39%	3.788	100%
No lo sé	56	7%	63	8%	71	9%	239	32%	329	43%	758	100%
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 76,5 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.048	18%	184	3%	862	15%	812	14%	3.034	51%	5.940	100%
No	864	23%	174	5%	487	13%	718	19%	1.545	41%	3.788	100%
No lo sé	171	23%	33	4%	114	15%	97	13%	343	45%	758	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**391**	**4%**	**1.463**	**14%**	**1.627**	**16%**	**4.922**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 152,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	705	12%	111	2%	721	12%	1.941	33%	2.419	41%	5.897	100%
No	584	16%	107	3%	408	11%	1.363	36%	1.298	35%	3.760	100%
No lo sé	116	15%	25	3%	103	14%	240	32%	272	36%	756	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 77,4 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / ... apoyo psicológico

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	625	9%	622	9%	710	10%	1.968	28%	3.095	44%	7.020	100%
No	245	8%	284	10%	191	7%	1.043	36%	1.153	40%	2.916	100%
No lo sé	52	9%	49	9%	51	9%	154	28%	244	44%	550	100%
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 83,5 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.257	18%	234	3%	982	14%	1.009	14%	3.538	50%	7.020	100%
No	702	24%	135	5%	396	14%	541	19%	1.142	39%	2.916	100%
No lo sé	124	23%	22	4%	85	15%	77	14%	242	44%	550	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**391**	**4%**	**1.463**	**14%**	**1.627**	**16%**	**4.922**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 132,7 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	838	12%	146	2%	794	11%	2.295	33%	2.892	42%	6.965	100%
No	466	16%	80	3%	340	12%	1.106	38%	906	31%	2.898	100%
No lo sé	101	18%	17	3%	98	18%	143	26%	191	35%	550	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 143,7 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / ... apoyo psicológico

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	451	10%	403	9%	487	10%	1.202	26%	2.105	45%	4.648	100%
No	422	8%	507	10%	390	7%	1.786	34%	2.146	41%	5.251	100%
No lo sé	49	8%	45	8%	75	13%	177	30%	241	41%	587	100%
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 112,6 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	907	20%	148	3%	691	15%	592	13%	2.310	50%	4.648	100%
No	1.067	20%	218	4%	673	13%	956	18%	2.337	45%	5.251	100%
No lo sé	109	19%	25	4%	99	17%	79	13%	275	47%	587	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**391**	**4%**	**1.463**	**14%**	**1.627**	**16%**	**4.922**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 82,6 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	567	12%	95	2%	605	13%	1.386	30%	1.953	42%	4.606	100%
No	760	15%	134	3%	533	10%	1.992	38%	1.802	35%	5.221	100%
No lo sé	78	13%	14	2%	94	16%	166	28%	234	40%	586	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 131,7 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico? / ... apoyo psicológico

¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
0-1	125	10%	146	11%	66	5%	538	41%	430	33%	1.305	100%
entre 2 y 4	429	9%	413	9%	319	7%	1.572	34%	1.836	40%	4.569	100%
entre 5 y 7	173	9%	184	9%	220	11%	532	26%	924	45%	2.033	100%
entre 8 y 10	59	7%	62	8%	84	11%	182	23%	404	51%	791	100%
más de 10	136	8%	150	8%	263	15%	341	19%	898	50%	1.788	100%
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 385,8 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico? / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
0-1	355	27%	67	5%	144	11%	318	24%	421	32%	1.305	100%
entre 2 y 4	1.114	24%	213	5%	604	13%	839	18%	1.799	39%	4.569	100%
entre 5 y 7	354	17%	65	3%	329	16%	242	12%	1.043	51%	2.033	100%
entre 8 y 10	109	14%	14	2%	123	16%	85	11%	460	58%	791	100%
más de 10	151	8%	32	2%	263	15%	143	8%	1.199	67%	1.788	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**391**	**4%**	**1.463**	**14%**	**1.627**	**16%**	**4.922**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 767,9 ; Grados de libertad = 16.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cuántos profesionales sanitarios distintos ha consultado (en persona o virtualmente) mientras solicitaba un diagnóstico? / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

¿CUÁNTOS PROFESIONALES SANITARIOS DISTINTOS HA CONSULTADO (EN PERSONA O VIRTUALMENTE) MIENTRAS SOLICITABA UN DIAGNÓSTICO?	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
0-1	219	17%	47	4%	96	7%	553	43%	384	30%	1.299	100%
entre 2 y 4	691	15%	127	3%	458	10%	1.815	40%	1.452	32%	4.543	100%
entre 5 y 7	243	12%	44	2%	281	14%	626	31%	824	41%	2.018	100%
entre 8 y 10	89	11%	12	2%	93	12%	213	27%	373	48%	780	100%
más de 10	163	9%	13	1%	304	17%	337	19%	956	54%	1.773	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 585,4 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ... apoyo psicológico

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	643	11%	653	11%	567	9%	1.812	30%	2.323	39%	5.998	100%
No	276	6%	300	7%	376	9%	1.338	30%	2.125	48%	4.415	100%
TOTAL	**919**	**9%**	**953**	**9%**	**943**	**9%**	**3.150**	**30%**	**4.448**	**43%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 159,2 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.519	25%	268	4%	902	15%	951	16%	2.358	39%	5.998	100%
No	550	12%	120	3%	547	12%	668	15%	2.530	57%	4.415	100%
TOTAL	**2.069**	**20%**	**388**	**4%**	**1.449**	**14%**	**1.619**	**16%**	**4.888**	**47%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 421,9 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	974	16%	168	3%	727	12%	2.067	34%	2.062	34%	5.998	100%
No	431	10%	75	2%	505	11%	1.477	33%	1.927	44%	4.415	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 151,1 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física? / ... apoyo psicológico

... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	168	9%	183	9%	157	8%	601	31%	841	43%	**1.950**	**100%**
SÍ, varias veces	321	7%	329	7%	533	12%	1.117	25%	2.220	49%	**4.520**	**100%**
NO	433	11%	443	11%	262	7%	1.447	36%	1.431	36%	**4.016**	**100%**
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 314,6 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física? / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	446	23%	90	5%	296	15%	289	15%	829	43%	**1.950**	**100%**
SÍ, varias veces	559	12%	104	2%	667	15%	478	11%	2.712	60%	**4.520**	**100%**
NO	1.078	27%	197	5%	500	12%	860	21%	1.381	34%	**4.016**	**100%**
TOTAL	**2.083**	**20%**	**391**	**4%**	**1.463**	**14%**	**1.627**	**16%**	**4.922**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 758,6 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física? / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	269	14%	48	2%	220	11%	699	36%	696	36%	1.932	100%
SÍ, varias veces	448	10%	63	1%	582	13%	1.259	28%	2.129	48%	4.481	100%
NO	688	17%	132	3%	430	11%	1.586	40%	1.164	29%	4.000	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 400,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos? / ... apoyo psicológico

	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	113	9%	114	9%	128	10%	384	31%	507	41%	1.246	100%
SÍ, varias veces	338	7%	356	7%	565	11%	1.135	23%	2.540	51%	4.934	100%
NO	471	11%	485	11%	259	6%	1.646	38%	1.445	34%	4.306	100%
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 512,9 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos? / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	253	20%	48	4%	203	16%	212	17%	530	43%	1.246	100%
SÍ, varias veces	567	11%	108	2%	693	14%	503	10%	3.063	62%	4.934	100%
NO	1.263	29%	235	5%	567	13%	912	21%	1.329	31%	4.306	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**391**	**4%**	**1.463**	**14%**	**1.627**	**16%**	**4.922**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.105,3 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos? / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	175	14%	32	3%	141	11%	444	36%	440	36%	1.232	100%
SÍ, varias veces	433	9%	67	1%	618	13%	1.381	28%	2.401	49%	4.900	100%
NO	797	19%	144	3%	473	11%	1.719	40%	1.148	27%	4.281	100%
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 600,7 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ... apoyo psicológico

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	... APOYO PSICOLÓGICO											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	232	9%	237	9%	205	8%	802	30%	1.207	45%	2.683	100%
SÍ, varias veces	358	7%	376	7%	586	12%	1.271	25%	2.427	48%	5.018	100%
NO	332	12%	342	12%	161	6%	1.092	39%	858	31%	2.785	100%
TOTAL	**922**	**9%**	**955**	**9%**	**952**	**9%**	**3.165**	**30%**	**4.492**	**43%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 416,1 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc.

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	525	20%	106	4%	395	15%	423	16%	1.234	46%	2.683	100%
SÍ, varias veces	682	14%	127	3%	744	15%	556	11%	2.909	58%	5.018	100%
NO	876	31%	158	6%	324	12%	648	23%	779	28%	2.785	100%
TOTAL	**2.083**	**20%**	**391**	**4%**	**1.463**	**14%**	**1.627**	**16%**	**4.922**	**47%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 866,1 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
	SÍ, EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		SÍ, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		SÍ, PERO NO EL SUFICIENTE PARA CUBRIR MIS NECESIDADES		NO, PERO NO LO NECESITO/NECESITABA		NO, PERO LO NECESITO/NECESITABA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	339	13%	61	2%	306	11%	958	36%	1.005	38%	**2.669**	**100%**
SÍ, varias veces	526	11%	79	2%	633	13%	1.443	29%	2.291	46%	**4.972**	**100%**
NO	540	19%	103	4%	293	11%	1.143	41%	693	25%	**2.772**	**100%**
TOTAL	**1.405**	**13%**	**243**	**2%**	**1.232**	**12%**	**3.544**	**34%**	**3.989**	**38%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 436,6 ; Grados de libertad = 8.

Chapter 13.

Support

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

	N
SÍ, a través de una organización de pacientes	5.326
SÍ, a través de comunidades online	4.992
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	436
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	190
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	1.310
NO, porque no quiero	547
Otro, especifique	514
TOTAL	**10.486**

¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?



Respondents could choose several items

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
SÍ, a través de una organización de pacientes	0,5	4.097	3,7	3.923	4,1	2.416	3,6	4.165	5,0	3.558
SÍ, a través de comunidades online	0,3	3.852	3,9	3.657	4,0	2.100	4,0	3.887	4,9	3.213
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	0,1	321	4,4	298	4,8	175	4,7	334	5,3	274
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	0,3	126	3,0	114	5,5	72	5,7	124	7,6	96
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	0,6	923	2,6	811	3,1	468	3,9	848	4,4	664
NO, porque no quiero	1,0	368	2,9	339	2,9	222	2,4	361	3,9	299
Otro, especifique	0,5	372	3,8	340	4,8	210	3,3	371	5,3	328

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,6 ; Fisher= 0,8.
Varianza inter= 38,6. Varianza intra= 48,2.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Usted es... / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
USTED ES...	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Paciente	3.481	51%	3.358	50%	240	4%	96	1%	791	12%	356	5%	338	5%	**6.772**	
Antiguo paciente o en recuperación (por ejemplo, superviviente de cáncer)	108	44%	94	38%	13	5%	5	2%	39	16%	35	14%	11	4%	**247**	
Progenitor de una persona con una enfermedad rara	1.560	51%	1.416	46%	160	5%	74	2%	410	13%	121	4%	136	4%	**3.078**	
Abuelo/a de una persona que padece una enfermedad rara	22	55%	18	45%	5	13%	1	3%	5	13%	3	8%	0	0%	**40**	
Cónyuge de una persona que padece una enfermedad rara	81	44%	56	30%	9	5%	8	4%	37	20%	16	9%	11	6%	**186**	
Tío/a de una persona que padece una enfermedad rara	15	65%	7	30%	3	13%	0	0%	3	13%	1	4%	0	0%	**23**	
Hermano de una persona con una enfermedad rara	25	52%	16	33%	1	2%	2	4%	2	4%	6	13%	5	10%	**48**	
Otro, especifique	34	37%	27	29%	5	5%	4	4%	23	25%	9	10%	13	14%	**92**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 208,5 ; Grados de libertad = 42.

Respondents can be:

- **patients themselves** (directly affected by the rare disease, or recovering from the rare disease).

- **or family members of patients** (parents, grand-parents, spouses, uncles/aunts, siblings or other family member).

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Age of the person affected by the rare disease when the first symptoms were noticed (calculated variable) / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

AGE OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WHEN THE FIRST SYMPTOMS WERE NOTICED (CALCULATED VARIABLE)	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Less than 2 years old	1.135	56%	998	49%	113	6%	41	2%	235	11%	65	3%	84	4%	**2.045**	
2 to less that 10 years old	478	52%	419	45%	45	5%	30	3%	121	13%	45	5%	50	5%	**925**	
10 to less than 20 years old	477	50%	515	54%	52	5%	11	1%	104	11%	49	5%	48	5%	**952**	
20 to less than 30 years old	471	48%	505	52%	36	4%	7	1%	116	12%	66	7%	48	5%	**978**	
30 to less than 50 years old	1.228	52%	1.167	50%	76	3%	30	1%	270	11%	101	4%	115	5%	**2.353**	
50 years old or more	547	49%	487	44%	31	3%	15	1%	149	13%	66	6%	68	6%	**1.107**	
TOTAL	**4.336**	**52%**	**4.091**	**49%**	**353**	**4%**	**134**	**2%**	**995**	**12%**	**392**	**5%**	**413**	**5%**	**8.360**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 109,4 ; Grados de libertad = 30.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	185	47%	166	42%	17	4%	12	3%	58	15%	19	5%	21	5%	**391**	
entre 16 y 19 años	1.139	47%	1.128	47%	100	4%	46	2%	322	13%	121	5%	129	5%	**2.420**	
entre 20 y 23 años	1.588	54%	1.367	46%	121	4%	51	2%	364	12%	144	5%	138	5%	**2.955**	
24 años o más	1.547	55%	1.429	51%	121	4%	36	1%	311	11%	127	4%	153	5%	**2.827**	
sigo estudiando	220	45%	252	51%	29	6%	13	3%	65	13%	39	8%	24	5%	**494**	
TOTAL	**4.679**	**51%**	**4.342**	**48%**	**388**	**4%**	**158**	**2%**	**1.120**	**12%**	**450**	**5%**	**465**	**5%**	**9.087**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 67,3 ; Grados de libertad = 24.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Usted es: / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
USTED ES:	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	3.891	49%	3.952	50%	317	4%	137	2%	985	12%	381	5%	390	5%	**7.930**	
Hombre	1.111	61%	725	40%	92	5%	33	2%	207	11%	112	6%	86	5%	**1.807**	
Otro	28	50%	29	52%	2	4%	1	2%	6	11%	3	5%	5	9%	**56**	
TOTAL	**5.030**	**51%**	**4.706**	**48%**	**411**	**4%**	**171**	**2%**	**1.198**	**12%**	**496**	**5%**	**481**	**5%**	**9.793**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 86,4 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	211	46%	201	44%	19	4%	14	3%	63	14%	25	5%	26	6%	**455**	
entre 16 y 19 años	1.154	47%	1.144	46%	102	4%	47	2%	333	14%	127	5%	130	5%	**2.464**	
entre 20 y 23 años	1.614	53%	1.399	46%	125	4%	54	2%	373	12%	153	5%	141	5%	**3.022**	
24 años o más	1.700	54%	1.598	51%	142	5%	43	1%	350	11%	145	5%	168	5%	**3.145**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 47,4 ; Grados de libertad = 18.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	3.714	52%	3.533	50%	307	4%	111	2%	825	12%	316	4%	352	5%	**7.125**	
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	179	38%	214	46%	23	5%	16	3%	87	19%	26	6%	22	5%	**465**	
Otro, especifique	139	41%	140	42%	12	4%	8	2%	58	17%	24	7%	30	9%	**337**	
TOTAL	**4.032**	**51%**	**3.887**	**49%**	**342**	**4%**	**135**	**2%**	**970**	**12%**	**366**	**5%**	**404**	**5%**	**7.927**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 79,7 ; Grados de libertad = 12.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿En qué país vive? / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
¿EN QUÉ PAÍS VIVE?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Austria	52	55%	53	56%	5	5%	2	2%	10	11%	3	3%	3	3%	**94**	
Bélgica	431	49%	334	38%	32	4%	20	2%	157	18%	53	6%	63	7%	**882**	
Bosnia y Herzegovina	8	28%	13	45%	3	10%	2	7%	10	34%	0	0%	0	0%	**29**	
Bulgaria	61	59%	63	61%	2	2%	1	1%	10	10%	1	1%	4	4%	**104**	
Croacia	64	30%	113	54%	7	3%	5	2%	46	22%	2	1%	4	2%	**210**	
Chipre	25	35%	31	44%	2	3%	4	6%	23	32%	5	7%	1	1%	**71**	
República Checa	64	32%	103	52%	4	2%	11	6%	38	19%	11	6%	7	4%	**199**	
Dinamarca	189	53%	189	53%	20	6%	3	1%	43	12%	17	5%	24	7%	**356**	
Finlandia	235	49%	326	68%	13	3%	7	1%	49	10%	14	3%	23	5%	**482**	
Francia	544	60%	331	37%	33	4%	15	2%	113	12%	63	7%	51	6%	**906**	
Alemania	702	60%	569	49%	66	6%	15	1%	94	8%	51	4%	57	5%	**1.168**	
Grecia	83	45%	96	52%	5	3%	9	5%	24	13%	6	3%	8	4%	**183**	
Hungría	75	46%	94	58%	3	2%	3	2%	10	6%	8	5%	3	2%	**162**	
Irlanda	32	30%	75	71%	2	2%	1	1%	13	12%	5	5%	1	1%	**105**	
Italia	570	53%	460	43%	21	2%	9	1%	121	11%	53	5%	52	5%	**1.080**	
Letonia	13	19%	25	36%	4	6%	7	10%	26	37%	4	6%	6	9%	**70**	
Luxemburgo	45	36%	48	39%	6	5%	1	1%	36	29%	8	6%	5	4%	**124**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.071,6 ; Grados de libertad = 192.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	698	39%	947	53%	63	4%	64	4%	292	16%	92	5%	53	3%	**1.794**	
Group B ('Western Europe')	2.857	56%	2.217	43%	230	5%	70	1%	550	11%	253	5%	235	5%	**5.105**	
Group C ('Northern Europe')	1.632	50%	1.704	52%	130	4%	50	2%	422	13%	177	5%	206	6%	**3.273**	
TOTAL	**5.187**	**51%**	**4.868**	**48%**	**423**	**4%**	**184**	**2%**	**1.264**	**12%**	**522**	**5%**	**494**	**5%**	**10.172**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 222,1 ; Grados de libertad = 12.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orphacode associated nomenclature (english) / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

ORPHACODE ASSOCIATED NOMENCLATURE (ENGLISH)	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hereditary hemorrhagic telangiectasia	278	61%	174	38%	10	2%	1	0%	32	7%	30	7%	50	11%	**458**	
Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome	169	53%	233	74%	23	7%	7	2%	6	2%	16	5%	17	5%	**317**	
Sarcoidosis	72	42%	78	46%	6	4%	2	1%	24	14%	13	8%	8	5%	**170**	
Classical Ehlers-Danlos syndrome	62	45%	88	64%	9	7%	2	1%	8	6%	10	7%	7	5%	**137**	
Williams syndrome	93	68%	63	46%	9	7%	1	1%	3	2%	2	1%	4	3%	**136**	
Cystic fibrosis	80	63%	78	61%	10	8%	1	1%	2	2%	10	8%	4	3%	**128**	
Myasthenia gravis	63	53%	79	66%	2	2%	2	2%	8	7%	1	1%	3	3%	**120**	
Systemic sclerosis	60	56%	68	64%	3	3%	1	1%	8	7%	5	5%	5	5%	**107**	
Tuberous sclerosis complex	50	51%	37	38%	3	3%	2	2%	12	12%	7	7%	3	3%	**98**	
Neurofibromatosis type 1	46	50%	49	53%	7	8%	0	0%	8	9%	8	9%	6	7%	**92**	
Interstitial cystitis	48	65%	22	30%	2	3%	1	1%	8	11%	3	4%	6	8%	**74**	
Addison disease	35	48%	43	59%	2	3%	2	3%	6	8%	3	4%	4	5%	**73**	
22q11.2 deletion syndrome	47	69%	26	38%	2	3%	3	4%	5	7%	1	1%	3	4%	**68**	
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	33	51%	31	48%	4	6%	0	0%	8	12%	6	9%	4	6%	**65**	
Perineural cyst	41	65%	41	65%	1	2%	0	0%	5	8%	0	0%	1	2%	**63**	
Acute inflammatory demyelinating	19	31%	28	45%	2	3%	0	0%	8	13%	13	21%	3	5%	**62**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.385,7 ; Grados de libertad = 888.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Seleccione la afirmación que describa su situación o la de la persona a la que cuida: / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

SELECCIONE LA AFIRMACIÓN QUE DESCRIBA SU SITUACIÓN O LA DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA:	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RAI DIAGNOSTICAR?														
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOT
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía y ha sido CONFIRMADO mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen (por ejemplo, biopsia, o análisis de sangre u orina)	4.770	53%	4.356	48%	383	4%	144	2%	991	11%	470	5%	441	5%	**9.048**
Conozco el NOMBRE de la enfermedad rara, síndrome o anomalía pero NO ha sido confirmado mediante pruebas pertinentes genéticas, clínicas, moleculares, bioquímicas o de diagnóstico por imagen	356	47%	399	53%	31	4%	17	2%	93	12%	33	4%	37	5%	**760**
Solo tengo información PARCIAL sobre el nombre de la enfermedad rara, el gen implicado o el tipo de enfermedad	96	31%	118	39%	10	3%	16	5%	89	29%	21	7%	15	5%	**306**
Sé que se trata de una enfermedad rara pero NO SE HA IDENTIFICADO el nombre o la causa	98	28%	111	32%	11	3%	12	3%	133	38%	20	6%	16	5%	**348**
Otro, especifique	6	25%	8	33%	1	4%	1	4%	4	17%	3	13%	5	21%	**24**
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 416,1 ; Grados de libertad = 24.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Genetic diseases / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
GENETIC DISEASES	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Genetic diseases	2.991	55%	2.660	49%	261	5%	98	2%	545	10%	244	4%	301	6%	5.447	
Non Genetic diseases	1.290	49%	1.274	48%	81	3%	40	2%	327	12%	158	6%	105	4%	2.627	
TOTAL	**4.281**	**53%**	**3.934**	**49%**	**342**	**4%**	**138**	**2%**	**872**	**11%**	**402**	**5%**	**406**	**5%**	**8.074**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 50,7 ; Grados de libertad = 6.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Point prevalence of the rare disease / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	1.376	57%	1.196	50%	108	4%	27	1%	186	8%	124	5%	150	6%	2.407	
1-9 / 100 000	1.081	54%	1.029	51%	91	5%	29	1%	181	9%	100	5%	98	5%	1.999	
1-9 / 1 000 000	246	54%	228	50%	17	4%	11	2%	51	11%	20	4%	23	5%	459	
<1 / 1 000 000	397	46%	395	46%	33	4%	21	2%	136	16%	39	5%	40	5%	856	
TOTAL	**3.100**	**54%**	**2.848**	**50%**	**249**	**4%**	**88**	**2%**	**554**	**10%**	**283**	**5%**	**311**	**5%**	**5.721**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 79,0 ; Grados de libertad = 18.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	3.045	50%	2.656	44%	225	4%	94	2%	836	14%	375	6%	306	5%	**6.103**	
4-7 body parts	1.639	53%	1.517	49%	142	5%	66	2%	349	11%	128	4%	141	5%	**3.081**	
8-11 body parts	476	50%	581	61%	45	5%	23	2%	97	10%	30	3%	43	5%	**951**	
12-15 body parts	135	47%	194	68%	18	6%	5	2%	22	8%	9	3%	20	7%	**286**	
16 body parts or more	31	48%	44	68%	6	9%	2	3%	6	9%	5	8%	4	6%	**65**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 166,3 ; Grados de libertad = 24.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.546	52%	1.329	45%	156	5%	81	3%	350	12%	124	4%	160	5%	**2.957**	
No	3.588	51%	3.436	48%	262	4%	96	1%	889	13%	399	6%	323	5%	**7.085**	
No lo sé	192	43%	227	51%	18	4%	13	3%	71	16%	24	5%	31	7%	**444**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 71,7 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.489	51%	1.418	48%	149	5%	82	3%	379	13%	108	4%	141	5%	**2.936**	
No	3.694	51%	3.431	47%	277	4%	93	1%	874	12%	428	6%	358	5%	**7.236**	
No lo sé	143	46%	143	46%	10	3%	15	5%	57	18%	11	4%	15	5%	**314**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 84,3 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Sí	3.063	52%	3.046	51%	255	4%	115	2%	667	11%	270	5%	272	5%	**5.940**	
No	1.919	51%	1.620	43%	154	4%	62	2%	524	14%	240	6%	193	5%	**3.788**	
No lo sé	344	45%	326	43%	27	4%	13	2%	119	16%	37	5%	49	6%	**758**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 85,1 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3.518	50%	3.489	50%	286	4%	124	2%	869	12%	355	5%	338	5%	**7.020**	
No	1.558	53%	1.238	42%	119	4%	46	2%	353	12%	167	6%	148	5%	**2.916**	
No lo sé	250	45%	265	48%	31	6%	20	4%	88	16%	25	5%	28	5%	**550**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 53,0 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2.391	51%	2.272	49%	199	4%	77	2%	600	13%	207	4%	207	4%	**4.648**	
No	2.673	51%	2.442	47%	210	4%	95	2%	617	12%	313	6%	278	5%	**5.251**	
No lo sé	262	45%	278	47%	27	5%	18	3%	93	16%	27	5%	29	5%	**587**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 37,2 ; Grados de libertad = 12.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	131	59%	95	43%	6	3%	2	1%	23	10%	15	7%	7	3%	**222**	
No	4.953	52%	4.623	49%	406	4%	155	2%	1.052	11%	485	5%	464	5%	**9.509**	
TOTAL	**5.084**	**52%**	**4.718**	**48%**	**412**	**4%**	**157**	**2%**	**1.075**	**11%**	**500**	**5%**	**471**	**5%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,2 ; Chi2 = 8,1 ; Grados de libertad = 6.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	243	61%	166	42%	18	5%	5	1%	33	8%	19	5%	16	4%	**396**	
No	4.736	52%	4.473	49%	383	4%	148	2%	1.013	11%	469	5%	445	5%	**9.139**	
TOTAL	**4.979**	**52%**	**4.639**	**49%**	**401**	**4%**	**153**	**2%**	**1.046**	**11%**	**488**	**5%**	**461**	**5%**	**9.535**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 14,1 ; Grados de libertad = 6.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	751	57%	576	44%	64	5%	14	1%	112	9%	71	5%	117	9%	1.309	
No	4.333	51%	4.142	49%	348	4%	143	2%	963	11%	429	5%	354	4%	8.422	
TOTAL	**5.084**	**52%**	**4.718**	**48%**	**412**	**4%**	**157**	**2%**	**1.075**	**11%**	**500**	**5%**	**471**	**5%**	**9.731**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 79,4 ; Grados de libertad = 6.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Yo (o la persona a la que cuido) he sido derivado a una unidad hospitalaria especializada en la enfermedad rara o en el conjunto de enfermedades raras / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

YO (O LA PERSONA A LA QUE CUIDO) HE SIDO DERIVADO A UNA UNIDAD HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD RARA O EN EL CONJUNTO DE ENFERMEDADES RARAS	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3.221	54%	2.810	47%	261	4%	103	2%	689	11%	348	6%	296	5%	**5.998**	
No	2.071	47%	2.150	49%	170	4%	86	2%	615	14%	197	4%	215	5%	**4.415**	
TOTAL	**5.292**	**51%**	**4.960**	**48%**	**431**	**4%**	**189**	**2%**	**1.304**	**13%**	**545**	**5%**	**511**	**5%**	**10.413**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 48,1 ; Grados de libertad = 6.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... se atribuyeron erróneamente a al menos otra enfermedad física? / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

... SE ATRIBUYERON ERRÓNEAMENTE A AL MENOS OTRA ENFERMEDAD FÍSICA?	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	1.019	52%	885	45%	74	4%	27	1%	248	13%	97	5%	80	4%	**1.950**	
SÍ, varias veces	2.209	49%	2.385	53%	201	4%	96	2%	567	13%	184	4%	209	5%	**4.520**	
NO	2.098	52%	1.722	43%	161	4%	67	2%	495	12%	266	7%	225	6%	**4.016**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 92,8 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... han sido ignorados, no tomados en serio o considerados psicológicos? / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

... HAN SIDO IGNORADOS, NO TOMADOS EN SERIO O CONSIDERADOS PSICOLÓGICOS?	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	635	51%	582	47%	54	4%	18	1%	166	13%	69	6%	59	5%	**1.246**	
SÍ, varias veces	2.419	49%	2.608	53%	223	5%	100	2%	599	12%	202	4%	230	5%	**4.934**	
NO	2.272	53%	1.802	42%	159	4%	72	2%	545	13%	276	6%	225	5%	**4.306**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 98,4 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Has the person affected by the rare disease already been misdiagnosed? Calculated variable that computes the number of times the person affected by the rare disease was misdiagnosed. / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

HAS THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE ALREADY BEEN MISDIAGNOSED? CALCULATED VARIABLE THAT COMPUTES THE NUMBER OF TIMES THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE WAS MISDIAGNOSED.	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, una vez	1.389	52%	1.264	47%	103	4%	42	2%	325	12%	142	5%	128	5%	**2.683**	
SÍ, varias veces	2.465	49%	2.602	52%	224	4%	100	2%	634	13%	215	4%	233	5%	**5.018**	
NO	1.472	53%	1.126	40%	109	4%	48	2%	351	13%	190	7%	153	5%	**2.785**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 84,3 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Pruebas genéticas para buscar cambios genéticos (también denominados mutaciones o variantes) / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

PRUEBAS GENÉTICAS PARA BUSCAR CAMBIOS GENÉTICOS (TAMBIÉN DENOMINADOS MUTACIONES O VARIANTES)	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2.898	53%	2.576	47%	254	5%	122	2%	704	13%	235	4%	278	5%	**5.490**	
No	2.063	49%	2.076	50%	155	4%	54	1%	475	11%	250	6%	187	4%	**4.171**	
No lo sé/no recuerdo	365	44%	340	41%	27	3%	14	2%	131	16%	62	8%	49	6%	**825**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 80,3 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... los profesionales sanitarios eran reacios o no estaban lo suficientemente informados? / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

...LOS PROFESIONALES SANITARIOS ERAN REACIOS O NO ESTABAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS?	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.325	47%	1.494	53%	132	5%	70	2%	399	14%	87	3%	119	4%	**2.805**	
No	2.930	53%	2.502	45%	237	4%	81	1%	661	12%	322	6%	274	5%	**5.556**	
No es relevante	1.071	50%	996	47%	67	3%	39	2%	250	12%	138	6%	121	6%	**2.125**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 105,1 ; Grados de libertad = 12.

Have you ever needed a genetic test but could not access it because...

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Según su conocimiento, las pruebas genéticas que se hicieron eran específicas para... / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

SEGÚN SU CONOCIMIENTO, LAS PRUEBAS GENÉTICAS QUE SE HICIERON ERAN ESPECÍFICAS PARA...	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Un único gen	860	59%	681	47%	67	5%	20	1%	154	11%	55	4%	75	5%	**1.460**	
Varios genes a la vez (secuenciación de paneles genéticos)	942	54%	858	50%	91	5%	39	2%	235	14%	44	3%	82	5%	**1.731**	
ADN completo (secuenciación hologenómica)	418	48%	411	47%	47	5%	20	2%	159	18%	30	3%	35	4%	**880**	
Todos los genes (secuenciación exómica)	247	44%	293	52%	27	5%	12	2%	111	20%	16	3%	24	4%	**567**	
Un tumor (identificación genética de un tumor)	67	50%	63	47%	5	4%	4	3%	20	15%	8	6%	10	7%	**135**	
Otro (epigenoma, ARN, etc.)	59	50%	61	52%	8	7%	4	3%	22	19%	6	5%	3	3%	**117**	
No lo sé	730	48%	670	44%	56	4%	47	3%	184	12%	103	7%	96	6%	**1.511**	
TOTAL	**2.898**	**53%**	**2.576**	**47%**	**254**	**5%**	**122**	**2%**	**704**	**13%**	**235**	**4%**	**278**	**5%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 159,5 ; Grados de libertad = 36.

Cruce: Una vez se realizaron las pruebas, ¿se le ofreció orientación genética (es decir, información sobre cómo su enfermedad genética podía afectar a usted y su familia)? / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

UNA VEZ SE REALIZARON LAS PRUEBAS, ¿SE LE OFRECIÓ ORIENTACIÓN GENÉTICA (ES DECIR, INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SU ENFERMEDAD GENÉTICA PODÍA AFECTAR A USTED Y SU FAMILIA)?	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, mediante un asesor genético o un genetista clínico	1.161	54%	1.014	47%	100	5%	44	2%	271	13%	89	4%	109	5%	**2.137**	
SÍ, mediante un profesional sanitario	697	59%	490	42%	61	5%	23	2%	116	10%	57	5%	52	4%	**1.179**	
NO, no se me ofreció orientación genética	836	47%	891	50%	78	4%	48	3%	265	15%	60	3%	89	5%	**1.770**	
No estoy seguro/no recuerdo	204	50%	181	45%	15	4%	7	2%	52	13%	29	7%	28	7%	**404**	
TOTAL	**2.898**	**53%**	**2.576**	**47%**	**254**	**5%**	**122**	**2%**	**704**	**13%**	**235**	**4%**	**278**	**5%**	**5.490**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 68,0 ; Grados de libertad = 18.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Pruebas genéticas / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
PRUEBAS GENÉTICAS	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Sí	399	48%	414	50%	48	6%	27	3%	125	15%	32	4%	33	4%	**831**	
No	2.434	54%	2.094	46%	202	4%	93	2%	555	12%	195	4%	240	5%	**4.515**	
No lo sé	65	45%	68	48%	4	3%	2	1%	24	17%	8	6%	4	3%	**143**	
TOTAL	**2.898**	**53%**	**2.576**	**47%**	**254**	**5%**	**122**	**2%**	**704**	**13%**	**235**	**4%**	**277**	**5%**	**5.489**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 27,3 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Otras pruebas diagnósticas, como exploraciones clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen (RM, escáneres...), biopsia, pruebas bioquímicas (análisis de sangre u orina...), etc. / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, COMO EXPLORACIONES CLÍNICAS, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RM, ESCÁNERES...), BIOPSIA, PRUEBAS BIOQUÍMICAS (ANÁLISIS DE SANGRE U ORINA...), ETC.	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	698	50%	696	50%	80	6%	32	2%	215	15%	63	4%	62	4%	**1.403**	
No	4.029	51%	3.789	48%	320	4%	127	2%	962	12%	414	5%	390	5%	**7.908**	
No lo sé	77	45%	77	45%	2	1%	5	3%	23	14%	13	8%	5	3%	**170**	
TOTAL	**4.804**	**51%**	**4.562**	**48%**	**402**	**4%**	**164**	**2%**	**1.200**	**13%**	**490**	**5%**	**457**	**5%**	**9.481**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 33,2 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Orientación adicional de un profesional sanitario especializado en la enfermedad rara (en persona o virtualmente) / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

ORIENTACIÓN ADICIONAL DE UN PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD RARA (EN PERSONA O VIRTUALMENTE)	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.136	55%	1.099	53%	105	5%	51	2%	245	12%	76	4%	76	4%	2.083	
No	4.096	50%	3.799	46%	326	4%	130	2%	1.029	13%	453	6%	428	5%	8.194	
No lo sé	94	45%	94	45%	5	2%	9	4%	36	17%	18	9%	10	5%	209	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 72,0 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo psicológico / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
... APOYO PSICOLÓGICO	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	512	56%	435	47%	49	5%	15	2%	104	11%	47	5%	52	6%	**922**	
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	511	54%	428	45%	45	5%	14	1%	108	11%	65	7%	48	5%	**955**	
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	471	49%	471	49%	41	4%	25	3%	123	13%	40	4%	45	5%	**952**	
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	1.625	51%	1.427	45%	109	3%	49	2%	377	12%	218	7%	165	5%	**3.165**	
NO, pero lo necesito/necesitaba	2.207	49%	2.231	50%	192	4%	87	2%	598	13%	177	4%	204	5%	**4.492**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 78,6 ; Grados de libertad = 24.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?															
	SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES		SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE		SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)		NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)		NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD		NO, PORQUE NO QUIERO		OTRO, ESPECIFIQUE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	1.215	58%	870	42%	99	5%	29	1%	216	10%	135	6%	97	5%	**2.083**	
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	200	51%	171	44%	16	4%	5	1%	45	12%	32	8%	16	4%	**391**	
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	788	54%	680	46%	63	4%	32	2%	183	13%	62	4%	73	5%	**1.463**	
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	770	47%	714	44%	51	3%	18	1%	204	13%	148	9%	100	6%	**1.627**	
NO, pero lo necesito/necesitaba	2.353	48%	2.557	52%	207	4%	106	2%	662	13%	170	3%	228	5%	**4.922**	
TOTAL	**5.326**	**51%**	**4.992**	**48%**	**436**	**4%**	**190**	**2%**	**1.310**	**12%**	**547**	**5%**	**514**	**5%**	**10.486**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 206,7 ; Grados de libertad = 24.

Cruce: ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social / ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar?

	¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?							
... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**SÍ, A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN DE PACIENTES**	**SÍ, A TRAVÉS DE COMUNIDADES ONLINE**	**SÍ, A TRAVÉS DE REDES LOCALES (POR EJEMPLO, ESCUELAS)**	**NO, POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD (BARRERAS TÉCNICAS O DEL LENGUAJE)**	**NO, PORQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS CON LA MISMA ENFERMEDAD**	**NO, PORQUE NO QUIERO**	**OTRO, ESPECIFIQUE**	**TOTAL**
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	56%	44%	4%	2%	13%	6%	4%	
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	58%	40%	5%	1%	12%	7%	5%	
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	49%	48%	5%	4%	14%	4%	5%	
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	53%	45%	3%	1%	11%	6%	5%	
NO, pero lo necesito/necesitaba	47%	51%	5%	2%	13%	4%	5%	
TOTAL	**51%**	**48%**	**4%**	**2%**	**13%**	**5%**	**5%**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 148,2 ; Grados de libertad = 24.

Chapter 15.

Consequence of being diagnosed

Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE


9. Consequences of diagnosis

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad rara, ¿cómo han cambiado los siguientes aspectos para usted?

	... HA EMPEOR...	... HA MEJORA...	... HA PERMAN... IGUAL	NO LO SÉ	NO ES RELEVA...	TOTAL
Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...	889	4.020	3.316	457	342	**9.024**
Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...	694	4.999	2.644	494	175	**9.006**
Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...	928	1.056	2.345	532	1.126	**5.987**
Integración en la escuela...	746	960	2.030	613	4.675	**9.024**
Integración en el trabajo...	2.411	818	2.587	551	2.638	**9.005**
Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...	1.134	1.011	2.906	1.066	2.887	**9.004**
Acceso a ensayos clínicos...	637	2.197	3.173	1.564	1.452	**9.023**
Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...	1.715	200	2.345	1.648	3.114	**9.022**
Su vida social...	4.571	708	3.064	183	478	**9.004**

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad rara, ¿cómo han cambiado los siguientes aspectos para usted?



Questions asked only to respondents who are diagnosed

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad rara, ¿cómo han cambiado los siguientes aspectos para usted?

Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
... ha empeorado	0,4	647	3,8	569	3,3	328	3,6	679	4,8	535
... ha mejorado	0,4	3.169	3,9	3.210	4,3	1.897	3,8	3.347	5,2	2.918
... ha permanecido igual	0,5	2.526	3,1	2.293	3,4	1.353	3,3	2.659	4,4	2.285
No lo sé	1,2	299	2,4	257	2,3	143	2,7	315	3,0	244
No es relevante	0,3	239	2,6	184	2,5	110	2,8	251	4,4	195

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,4 ; Fisher= 0,9.
Varianza inter= 41,0. Varianza intra= 44,2.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad rara, ¿cómo han cambiado los siguientes conceptos para usted?

Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
... ha empeorado	0,3	494	3,0	447	3,0	238	3,0	533	4,2	415
... ha mejorado	0,4	3.948	3,7	3.847	4,0	2.305	3,7	4.177	4,9	3.616
... ha permanecido igual	0,7	1.979	3,4	1.825	3,6	1.063	3,3	2.052	4,8	1.764
No lo sé	0,6	331	3,4	286	3,0	158	3,5	356	4,6	283
No es relevante	-0,1	118	1,0	97	1,7	61	2,8	121	2,8	91

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,4 ; Fisher= 1,0.
Varianza inter= 44,6. Varianza intra= 44,3.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad rara, ¿cómo han cambiado los siguientes aspectos para usted?

Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
... ha empeorado	0,4	683	4,2	644	5,2	347	4,6	707	5,8	551
... ha mejorado	0,8	845	5,2	827	5,6	488	5,2	862	6,8	761
... ha permanecido igual	0,7	1.817	4,6	1.731	5,1	999	4,7	1.886	6,3	1.610
No lo sé	0,7	381	3,8	364	4,3	215	3,1	398	4,4	310
No es relevante	0,4	816	3,7	800	3,9	448	3,2	878	4,8	746

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,8 ; Fisher= 0,4.
Varianza inter= 27,2. Varianza intra= 60,8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad rara, ¿cómo han cambiado los siguientes aspectos para usted?

Integración en la escuela...	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
... ha empeorado	0,1	579	2,8	534	3,1	302	2,8	602	3,9	508
... ha mejorado	0,1	728	2,8	702	2,6	418	2,8	795	3,7	671
... ha permanecido igual	0,5	1.558	3,1	1.421	3,1	871	3,5	1.624	4,8	1.410
No lo sé	0,8	428	2,7	394	2,6	247	2,0	460	3,4	376
No es relevante	0,5	3.587	4,0	3.462	4,5	1.993	4,1	3.770	5,2	3.212

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,3 ; Fisher= 1,3.
Varianza inter= 57,0. Varianza intra= 44,2.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad rara, ¿cómo han cambiado los siguientes aspectos para usted?

Integración en el trabajo...	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
... ha empeorado	0,2	1.901	3,5	1.793	3,6	1.004	3,4	1.989	4,5	1.642
... ha mejorado	0,5	663	3,9	639	4,2	370	4,5	683	5,5	593
... ha permanecido igual	0,6	2.006	3,5	1.858	3,4	1.122	3,6	2.091	4,9	1.840
No lo sé	0,5	355	2,7	338	3,2	204	2,1	398	3,4	323
No es relevante	0,5	1.945	3,5	1.874	4,3	1.125	3,6	2.078	4,7	1.771

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,5 ; Fisher= 0,9.
Varianza inter= 37,7. Varianza intra= 44,3.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad rara, ¿cómo han cambiado los siguientes aspectos para usted?

Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
... ha empeorado	0,2	846	3,1	772	3,7	426	3,5	867	4,5	716
... ha mejorado	0,1	795	3,7	781	3,6	483	3,7	856	4,6	755
... ha permanecido igual	0,6	2.281	3,6	2.105	3,9	1.211	4,2	2.392	5,4	2.051
No lo sé	0,6	785	3,4	743	4,1	444	2,7	828	4,2	667
No es relevante	0,5	2.162	3,6	2.100	3,6	1.261	3,1	2.295	4,4	1.979

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,2 ; Fisher= 1,4.
Varianza inter= 61,4. Varianza intra= 44,3.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad rara, ¿cómo han cambiado los siguientes aspectos para usted?

Acceso a ensayos clínicos...	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
... ha empeorado	0,0	456	3,3	398	2,9	212	2,9	487	4,7	384
... ha mejorado	0,1	1.727	4,0	1.692	4,2	1.047	3,8	1.834	5,6	1.599
... ha permanecido igual	0,6	2.474	3,5	2.327	3,7	1.315	3,7	2.577	4,7	2.234
No lo sé	0,4	1.157	3,2	1.077	3,2	619	3,4	1.214	4,0	1.007
No es relevante	1,1	1.065	3,1	1.018	3,9	638	3,3	1.138	4,3	952

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. p-value= < 0,01 ; Fisher= 4,4.
Varianza inter= 193,2. Varianza intra= 44,1.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad rara, ¿cómo han cambiado los siguientes aspectos para usted?

Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
... ha empeorado	0,4	1.317	4,0	1.261	4,7	725	4,1	1.377	5,7	1.179
... ha mejorado	0,1	157	2,3	150	3,6	89	2,7	161	3,6	144
... ha permanecido igual	0,6	1.844	3,7	1.701	4,1	967	4,0	1.910	5,3	1.625
No lo sé	0,5	1.239	3,2	1.152	3,2	723	3,0	1.316	4,0	1.102
No es relevante	0,4	2.322	3,3	2.248	3,3	1.327	3,3	2.486	4,2	2.126

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. p-value= 0,8 ; Fisher= 0,4.
Varianza inter= 15,9. Varianza intra= 44,3.

Questions asked only to respondents who are diagnosed

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad rara, ¿cómo han cambiado los siguientes aspectos para usted?

Su vida social...	TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST MEDICAL CONTACT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOM AND FIRST SYMPTOMATIC TREATMENT, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND FIRST REFERRAL TO A CENTRE OF EXPERTISE, IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND INITIAL DIAGNOSIS (FIRST HEARING THE NAME OF THE DISEASE), IN YEARS		TIME BETWEEN FIRST SYMPTOMS AND CONFIRMED DIAGNOSIS, IN YEARS	
	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N	MEDIA	N
... ha empeorado	0,4	3.556	3,4	3.342	3,4	1.898	3,2	3.728	4,1	3.126
... ha mejorado	0,2	555	4,7	543	5,2	325	5,0	575	6,6	490
... ha permanecido igual	0,7	2.320	3,7	2.209	4,2	1.350	4,0	2.454	5,5	2.156
No lo sé	0,7	117	2,1	110	3,8	66	3,2	127	4,0	108
No es relevante	-0,4	321	1,7	297	1,9	186	1,9	354	3,0	288

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. p-value= 0,1 ; Fisher= 2,3.
Varianza inter= 101,9. Varianza intra= 44,3.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	603	10%	2.638	44%	2.267	38%	299	5%	216	4%	**6.023**	**100%**
Hombre	250	10%	1.220	46%	917	35%	130	5%	107	4%	**2.624**	**100%**
Otro	11	13%	29	35%	30	37%	6	7%	6	7%	**82**	**100%**
TOTAL	**864**	**10%**	**3.887**	**45%**	**3.214**	**37%**	**435**	**5%**	**329**	**4%**	**8.729**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 14,5 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	474	8%	3.250	54%	1.850	31%	346	6%	103	2%	**6.023**	**100%**
Hombre	189	7%	1.572	60%	682	26%	124	5%	57	2%	**2.624**	**100%**
Otro	7	9%	35	43%	32	39%	4	5%	4	5%	**82**	**100%**
TOTAL	**670**	**8%**	**4.857**	**56%**	**2.564**	**29%**	**474**	**5%**	**164**	**2%**	**8.729**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 41,4 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	748	16%	828	18%	1.846	39%	438	9%	839	18%	4.699	100%
Hombre	165	14%	213	18%	461	38%	85	7%	275	23%	1.199	100%
Otro	7	21%	4	12%	13	38%	4	12%	6	18%	34	100%
TOTAL	**920**	**16%**	**1.045**	**18%**	**2.320**	**39%**	**527**	**9%**	**1.120**	**19%**	**5.932**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 23,1 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Integración en la escuela...

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	475	8%	497	8%	1.241	21%	416	7%	3.394	56%	6.023	100%
Hombre	229	9%	387	15%	677	26%	159	6%	1.172	45%	2.624	100%
Otro	14	17%	13	16%	24	29%	6	7%	25	30%	82	100%
TOTAL	**718**	**8%**	**897**	**10%**	**1.942**	**22%**	**581**	**7%**	**4.591**	**53%**	**8.729**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 168,2 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Integración en el trabajo...

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	1.711	28%	552	9%	1.691	28%	332	6%	1.737	29%	**6.023**	**100%**
Hombre	611	23%	239	9%	804	31%	170	6%	799	30%	**2.623**	**100%**
Otro	20	24%	4	5%	20	24%	12	15%	26	32%	**82**	**100%**
TOTAL	**2.342**	**27%**	**795**	**9%**	**2.515**	**29%**	**514**	**6%**	**2.562**	**29%**	**8.728**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 39,9 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	777	13%	619	10%	1.946	32%	749	12%	1.932	32%	**6.023**	**100%**
Hombre	299	11%	350	13%	837	32%	260	10%	877	33%	**2.623**	**100%**
Otro	15	18%	8	10%	29	35%	10	12%	20	24%	**82**	**100%**
TOTAL	**1.091**	**13%**	**977**	**11%**	**2.812**	**32%**	**1.019**	**12%**	**2.829**	**32%**	**8.728**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 34,0 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Acceso a ensayos clínicos...

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	449	7%	1.397	23%	2.106	35%	1.108	18%	963	16%	**6.023**	**100%**
Hombre	167	6%	707	27%	930	35%	389	15%	431	16%	**2.624**	**100%**
Otro	4	5%	18	22%	30	37%	17	21%	13	16%	**82**	**100%**
TOTAL	**620**	**7%**	**2.122**	**24%**	**3.066**	**35%**	**1.514**	**17%**	**1.407**	**16%**	**8.729**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 28,8 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	1.207	20%	108	2%	1.541	26%	1.113	18%	2.054	34%	**6.023**	**100%**
Hombre	438	17%	81	3%	722	28%	435	17%	947	36%	**2.623**	**100%**
Otro	22	27%	0	0%	12	15%	27	33%	21	26%	**82**	**100%**
TOTAL	**1.667**	**19%**	**189**	**2%**	**2.275**	**26%**	**1.575**	**18%**	**3.022**	**35%**	**8.728**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 53,9 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Gender of the person affected by the rare disease / Su vida social...

GENDER OF THE PERSON AFFECTED BY THE RARE DISEASE	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mujer	3.194	53%	444	7%	2.004	33%	110	2%	271	4%	6.023	100%
Hombre	1.200	46%	238	9%	942	36%	59	2%	184	7%	2.623	100%
Otro	43	52%	3	4%	24	29%	3	4%	9	11%	82	100%
TOTAL	**4.437**	**51%**	**685**	**8%**	**2.970**	**34%**	**172**	**2%**	**464**	**5%**	**8.728**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 61,6 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	59	14%	183	44%	130	31%	25	6%	16	4%	413	100%
entre 16 y 19 años	260	11%	961	42%	840	37%	147	6%	75	3%	2.283	100%
entre 20 y 23 años	257	9%	1.271	45%	1.070	38%	109	4%	117	4%	2.824	100%
24 años o más	261	9%	1.314	45%	1.072	37%	140	5%	116	4%	2.903	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 45,4 ; Grados de libertad = 12.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	40	10%	205	50%	130	31%	24	6%	14	3%	**413**	**100%**
entre 16 y 19 años	216	9%	1.179	52%	710	31%	140	6%	38	2%	**2.283**	**100%**
entre 20 y 23 años	203	7%	1.570	56%	844	30%	152	5%	55	2%	**2.824**	**100%**
24 años o más	189	7%	1.731	60%	780	27%	149	5%	54	2%	**2.903**	**100%**
TOTAL	**648**	**8%**	**4.685**	**56%**	**2.464**	**29%**	**465**	**6%**	**161**	**2%**	**8.423**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 52,6 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	44	20%	31	14%	87	40%	22	10%	35	16%	**219**	**100%**
entre 16 y 19 años	275	17%	269	16%	600	37%	170	10%	321	20%	**1.635**	**100%**
entre 20 y 23 años	274	15%	326	17%	762	40%	158	8%	367	19%	**1.887**	**100%**
24 años o más	278	15%	364	19%	743	39%	155	8%	349	18%	**1.889**	**100%**
TOTAL	**871**	**15%**	**990**	**18%**	**2.192**	**39%**	**505**	**9%**	**1.072**	**19%**	**5.630**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 23,6 ; Grados de libertad = 12.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Integración en la escuela...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	54	13%	62	15%	91	22%	40	10%	166	40%	413	100%
entre 16 y 19 años	174	8%	200	9%	435	19%	197	9%	1.277	56%	2.283	100%
entre 20 y 23 años	226	8%	283	10%	628	22%	161	6%	1.526	54%	2.824	100%
24 años o más	250	9%	339	12%	735	25%	159	5%	1.420	49%	2.903	100%
TOTAL	**704**	**8%**	**884**	**10%**	**1.889**	**22%**	**557**	**7%**	**4.389**	**52%**	**8.423**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 109,2 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Integración en el trabajo...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	117	28%	22	5%	98	24%	37	9%	139	34%	413	100%
entre 16 y 19 años	673	29%	185	8%	598	26%	153	7%	674	30%	2.283	100%
entre 20 y 23 años	696	25%	262	9%	833	29%	141	5%	892	32%	2.824	100%
24 años o más	763	26%	300	10%	905	31%	169	6%	766	26%	2.903	100%
TOTAL	**2.249**	**27%**	**769**	**9%**	**2.434**	**29%**	**500**	**6%**	**2.471**	**29%**	**8.423**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 69,7 ; Grados de libertad = 12.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	65	16%	53	13%	133	32%	46	11%	116	28%	413	100%
entre 16 y 19 años	341	15%	221	10%	690	30%	315	14%	716	31%	2.283	100%
entre 20 y 23 años	316	11%	299	11%	929	33%	289	10%	991	35%	2.824	100%
24 años o más	331	11%	370	13%	967	33%	331	11%	904	31%	2.903	100%
TOTAL	**1.053**	**13%**	**943**	**11%**	**2.719**	**32%**	**981**	**12%**	**2.727**	**32%**	**8.423**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 63,1 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Acceso a ensayos clínicos...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	32	8%	112	27%	132	32%	73	18%	64	15%	413	100%
entre 16 y 19 años	196	9%	520	23%	768	34%	449	20%	350	15%	2.283	100%
entre 20 y 23 años	158	6%	653	23%	1.029	36%	454	16%	530	19%	2.824	100%
24 años o más	210	7%	759	26%	1.023	35%	495	17%	416	14%	2.903	100%
TOTAL	**596**	**7%**	**2.044**	**24%**	**2.952**	**35%**	**1.471**	**17%**	**1.360**	**16%**	**8.423**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 58,4 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	79	19%	11	3%	104	25%	80	19%	139	34%	**413**	**100%**
entre 16 y 19 años	411	18%	41	2%	549	24%	472	21%	810	35%	**2.283**	**100%**
entre 20 y 23 años	556	20%	56	2%	742	26%	454	16%	1.016	36%	**2.824**	**100%**
24 años o más	554	19%	73	3%	807	28%	517	18%	952	33%	**2.903**	**100%**
TOTAL	**1.600**	**19%**	**181**	**2%**	**2.202**	**26%**	**1.523**	**18%**	**2.917**	**35%**	**8.423**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 33,1 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? / Su vida social...

¿QUÉ EDAD TENÍA VD. CUANDO DEJÓ LOS ESTUDIOS QUE REALIZABA COMO ÚNICA OCUPACIÓN, ES DECIR, CUANDO SE DEDICABA SÓLO A ESTUDIAR (NO TRABAJABA A LA VEZ)?	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15 años o menos	228	55%	29	7%	122	30%	7	2%	27	7%	**413**	**100%**
entre 16 y 19 años	1.235	54%	164	7%	736	32%	46	2%	102	4%	**2.283**	**100%**
entre 20 y 23 años	1.369	48%	210	7%	1.024	36%	44	2%	177	6%	**2.824**	**100%**
24 años o más	1.431	49%	254	9%	995	34%	72	2%	151	5%	**2.903**	**100%**
TOTAL	**4.263**	**51%**	**657**	**8%**	**2.877**	**34%**	**169**	**2%**	**457**	**5%**	**8.423**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 39,8 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	649	10%	2.955	45%	2.456	37%	325	5%	249	4%	6.634	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	56	13%	154	37%	159	38%	28	7%	23	5%	420	100%
Otro, especifique	40	14%	121	41%	93	32%	22	7%	19	6%	295	100%
TOTAL	**745**	**10%**	**3.230**	**44%**	**2.708**	**37%**	**375**	**5%**	**291**	**4%**	**7.349**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 30,6 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	482	7%	3.757	57%	1.921	29%	352	5%	122	2%	6.634	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	52	12%	200	48%	123	29%	34	8%	11	3%	420	100%
Otro, especifique	40	14%	142	48%	76	26%	31	11%	6	2%	295	100%
TOTAL	**574**	**8%**	**4.099**	**56%**	**2.120**	**29%**	**417**	**6%**	**139**	**2%**	**7.349**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 55,6 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	664	15%	775	18%	1.718	39%	392	9%	839	19%	4.388	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	68	25%	45	16%	89	32%	31	11%	44	16%	277	100%
Otro, especifique	36	17%	24	11%	77	36%	30	14%	47	22%	214	100%
TOTAL	**768**	**16%**	**844**	**17%**	**1.884**	**39%**	**453**	**9%**	**930**	**19%**	**4.879**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 32,9 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Integración en la escuela...

	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	548	8%	701	11%	1.543	23%	436	7%	3.406	51%	6.634	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	57	14%	54	13%	89	21%	45	11%	175	42%	420	100%
Otro, especifique	23	8%	29	10%	47	16%	30	10%	166	56%	295	100%
TOTAL	**628**	**9%**	**784**	**11%**	**1.679**	**23%**	**511**	**7%**	**3.747**	**51%**	**7.349**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 45,8 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Integración en el trabajo...

	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	1.749	26%	630	9%	1.963	30%	395	6%	1.897	29%	**6.634**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	124	30%	33	8%	113	27%	35	8%	115	27%	**420**	**100%**
Otro, especifique	95	32%	25	8%	53	18%	27	9%	95	32%	**295**	**100%**
TOTAL	**1.968**	**27%**	**688**	**9%**	**2.129**	**29%**	**457**	**6%**	**2.107**	**29%**	**7.349**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 29,5 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	819	12%	758	11%	2.225	34%	773	12%	2.059	31%	**6.634**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	72	17%	52	12%	136	32%	55	13%	105	25%	**420**	**100%**
Otro, especifique	47	16%	34	12%	78	26%	40	14%	96	33%	**295**	**100%**
TOTAL	**938**	**13%**	**844**	**11%**	**2.439**	**33%**	**868**	**12%**	**2.260**	**31%**	**7.349**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 20,7 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Acceso a ensayos clínicos...

	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	482	7%	1.727	26%	2.437	37%	1.154	17%	834	13%	6.634	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	43	10%	85	20%	144	34%	83	20%	65	15%	420	100%
Otro, especifique	19	6%	59	20%	81	27%	70	24%	66	22%	295	100%
TOTAL	**544**	**7%**	**1.871**	**25%**	**2.662**	**36%**	**1.307**	**18%**	**965**	**13%**	**7.349**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 51,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	1.195	18%	152	2%	1.838	28%	1.237	19%	2.212	33%	6.634	100%
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	100	24%	13	3%	115	27%	76	18%	116	28%	420	100%
Otro, especifique	52	18%	1	0%	56	19%	68	23%	118	40%	295	100%
TOTAL	**1.347**	**18%**	**166**	**2%**	**2.009**	**27%**	**1.381**	**19%**	**2.446**	**33%**	**7.349**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 32,4 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Cómo se describiría? / Su vida social...

	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA?	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertenezco a una mayoría étnica en el país donde vivo	3.337	50%	528	8%	2.278	34%	134	2%	357	5%	**6.634**	**100%**
Pertenezco a una minoría étnica en el país donde vivo	250	60%	28	7%	115	27%	11	3%	16	4%	**420**	**100%**
Otro, especifique	163	55%	17	6%	86	29%	6	2%	23	8%	**295**	**100%**
TOTAL	**3.750**	**51%**	**573**	**8%**	**2.479**	**34%**	**151**	**2%**	**396**	**5%**	**7.349**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 23,5 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	173	12%	618	42%	547	37%	79	5%	51	3%	**1.468**	**100%**
Group B ('Western Europe')	454	10%	2.100	46%	1.701	37%	195	4%	165	4%	**4.615**	**100%**
Group C ('Northern Europe')	259	9%	1.247	44%	1.044	37%	179	6%	123	4%	**2.852**	**100%**
TOTAL	**886**	**10%**	**3.965**	**44%**	**3.292**	**37%**	**453**	**5%**	**339**	**4%**	**8.935**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 28,6 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	207	14%	666	46%	435	30%	120	8%	34	2%	1.462	100%
Group B ('Western Europe')	302	7%	2.732	59%	1.307	28%	206	4%	66	1%	4.613	100%
Group C ('Northern Europe')	179	6%	1.557	55%	879	31%	163	6%	71	2%	2.849	100%
TOTAL	**688**	**8%**	**4.955**	**56%**	**2.621**	**29%**	**489**	**5%**	**171**	**2%**	**8.924**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 177,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	146	22%	110	16%	307	46%	49	7%	62	9%	674	100%
Group B ('Western Europe')	464	15%	611	19%	1.227	39%	254	8%	617	19%	3.173	100%
Group C ('Northern Europe')	314	15%	322	15%	783	38%	227	11%	439	21%	2.085	100%
TOTAL	**924**	**16%**	**1.043**	**18%**	**2.317**	**39%**	**530**	**9%**	**1.118**	**19%**	**5.932**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 91,3 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Integración en la escuela...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	175	12%	224	15%	422	29%	137	9%	510	35%	1.468	100%
Group B ('Western Europe')	389	8%	470	10%	1.072	23%	279	6%	2.405	52%	4.615	100%
Group C ('Northern Europe')	176	6%	254	9%	522	18%	190	7%	1.710	60%	2.852	100%
TOTAL	**740**	**8%**	**948**	**11%**	**2.016**	**23%**	**606**	**7%**	**4.625**	**52%**	**8.935**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 263,3 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Integración en el trabajo...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	433	30%	118	8%	456	31%	151	10%	304	21%	1.462	100%
Group B ('Western Europe')	1.386	30%	440	10%	1.423	31%	216	5%	1.148	25%	4.613	100%
Group C ('Northern Europe')	569	20%	256	9%	690	24%	180	6%	1.153	40%	2.848	100%
TOTAL	**2.388**	**27%**	**814**	**9%**	**2.569**	**29%**	**547**	**6%**	**2.605**	**29%**	**8.923**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 352,0 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	243	17%	145	10%	590	40%	175	12%	308	21%	1.461	100%
Group B ('Western Europe')	566	12%	505	11%	1.509	33%	519	11%	1.514	33%	4.613	100%
Group C ('Northern Europe')	315	11%	349	12%	777	27%	367	13%	1.040	37%	2.848	100%
TOTAL	**1.124**	**13%**	**999**	**11%**	**2.876**	**32%**	**1.061**	**12%**	**2.862**	**32%**	**8.922**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 159,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Acceso a ensayos clínicos...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	146	10%	315	21%	643	44%	206	14%	157	11%	1.467	100%
Group B ('Western Europe')	299	6%	1.165	25%	1.511	33%	775	17%	865	19%	4.615	100%
Group C ('Northern Europe')	187	7%	701	25%	988	35%	571	20%	405	14%	2.852	100%
TOTAL	**632**	**7%**	**2.181**	**24%**	**3.142**	**35%**	**1.552**	**17%**	**1.427**	**16%**	**8.934**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 141,4 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	295	20%	46	3%	521	36%	271	18%	334	23%	1.467	100%
Group B ('Western Europe')	816	18%	92	2%	1.221	26%	835	18%	1.651	36%	4.615	100%
Group C ('Northern Europe')	576	20%	58	2%	587	21%	531	19%	1.099	39%	2.851	100%
TOTAL	**1.687**	**19%**	**196**	**2%**	**2.329**	**26%**	**1.637**	**18%**	**3.084**	**35%**	**8.933**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 172,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: Typology of countries based on size and welfare / Su vida social...

TYPOLOGY OF COUNTRIES BASED ON SIZE AND WELFARE	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Group A ('Eastern Europe')	796	54%	109	7%	464	32%	28	2%	64	4%	1.461	100%
Group B ('Western Europe')	2.309	50%	394	9%	1.615	35%	82	2%	213	5%	4.613	100%
Group C ('Northern Europe')	1.420	50%	197	7%	961	34%	72	3%	198	7%	2.848	100%
TOTAL	**4.525**	**51%**	**700**	**8%**	**3.040**	**34%**	**182**	**2%**	**475**	**5%**	**8.922**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 40,7 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Genetic diseases / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
GENETIC DISEASES	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	517	10%	2.337	45%	1.918	37%	250	5%	210	4%	**5.232**	**100%**
Non Genetic diseases	232	9%	1.188	47%	901	36%	126	5%	87	3%	**2.534**	**100%**
TOTAL	**749**	**10%**	**3.525**	**45%**	**2.819**	**36%**	**376**	**5%**	**297**	**4%**	**7.766**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,3 ; Chi2 = 5,0 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Genetic diseases / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
GENETIC DISEASES	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	387	7%	3.015	58%	1.453	28%	248	5%	116	2%	**5.219**	**100%**
Non Genetic diseases	193	8%	1.374	54%	783	31%	145	6%	37	1%	**2.532**	**100%**
TOTAL	**580**	**7%**	**4.389**	**57%**	**2.236**	**29%**	**393**	**5%**	**153**	**2%**	**7.751**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 17,6 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Genetic diseases / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
GENETIC DISEASES	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	458	16%	560	19%	1.139	39%	243	8%	501	17%	2.901	100%
Non Genetic diseases	315	15%	351	16%	823	38%	202	9%	469	22%	2.160	100%
TOTAL	**773**	**15%**	**911**	**18%**	**1.962**	**39%**	**445**	**9%**	**970**	**19%**	**5.061**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 22,1 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Genetic diseases / Integración en la escuela...

	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
GENETIC DISEASES	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	474	9%	722	14%	1.434	27%	342	7%	2.260	43%	5.232	100%
Non Genetic diseases	175	7%	127	5%	327	13%	156	6%	1.749	69%	2.534	100%
TOTAL	**649**	**8%**	**849**	**11%**	**1.761**	**23%**	**498**	**6%**	**4.009**	**52%**	**7.766**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 509,4 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Genetic diseases / Integración en el trabajo...

	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
GENETIC DISEASES	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	1.282	25%	484	9%	1.606	31%	328	6%	1.518	29%	5.218	100%
Non Genetic diseases	788	31%	225	9%	619	24%	127	5%	773	31%	2.532	100%
TOTAL	**2.070**	**27%**	**709**	**9%**	**2.225**	**29%**	**455**	**6%**	**2.291**	**30%**	**7.750**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 57,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Genetic diseases / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
GENETIC DISEASES	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	628	12%	691	13%	1.795	34%	577	11%	1.527	29%	5.218	100%
Non Genetic diseases	334	13%	190	8%	705	28%	318	13%	984	39%	2.531	100%
TOTAL	**962**	**12%**	**881**	**11%**	**2.500**	**32%**	**895**	**12%**	**2.511**	**32%**	**7.749**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 125,8 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Genetic diseases / Acceso a ensayos clínicos...

	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
GENETIC DISEASES	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	360	7%	1.367	26%	1.863	36%	853	16%	789	15%	5.232	100%
Non Genetic diseases	173	7%	576	23%	889	35%	453	18%	442	17%	2.533	100%
TOTAL	**533**	**7%**	**1.943**	**25%**	**2.752**	**35%**	**1.306**	**17%**	**1.231**	**16%**	**7.765**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 16,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Genetic diseases / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
GENETIC DISEASES	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	989	19%	138	3%	1.486	28%	942	18%	1.676	32%	5.231	100%
Non Genetic diseases	485	19%	38	2%	538	21%	442	17%	1.030	41%	2.533	100%
TOTAL	**1.474**	**19%**	**176**	**2%**	**2.024**	**26%**	**1.384**	**18%**	**2.706**	**35%**	**7.764**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 80,1 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Genetic diseases / Su vida social...

	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
GENETIC DISEASES	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Genetic diseases	2.429	47%	452	9%	1.915	37%	109	2%	313	6%	**5.218**	**100%**
Non Genetic diseases	1.481	59%	159	6%	747	30%	46	2%	98	4%	**2.531**	**100%**
TOTAL	**3.910**	**50%**	**611**	**8%**	**2.662**	**34%**	**155**	**2%**	**411**	**5%**	**7.749**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 101,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	228	10%	1.125	48%	801	34%	124	5%	75	3%	**2.353**	**100%**
1-9 / 100 000	196	10%	825	42%	757	39%	86	4%	86	4%	**1.950**	**100%**
1-9 / 1 000 000	50	11%	207	46%	156	35%	17	4%	19	4%	**449**	**100%**
<1 / 1 000 000	85	11%	311	39%	328	41%	34	4%	39	5%	**797**	**100%**
TOTAL	**559**	**10%**	**2.468**	**44%**	**2.042**	**37%**	**261**	**5%**	**219**	**4%**	**5.549**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 35,8 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	154	7%	1.400	60%	645	27%	115	5%	36	2%	**2.350**	**100%**
1-9 / 100 000	147	8%	1.081	55%	570	29%	102	5%	49	3%	**1.949**	**100%**
1-9 / 1 000 000	30	7%	247	55%	140	31%	23	5%	9	2%	**449**	**100%**
<1 / 1 000 000	80	10%	395	50%	256	32%	43	5%	21	3%	**795**	**100%**
TOTAL	**411**	**7%**	**3.123**	**56%**	**1.611**	**29%**	**283**	**5%**	**115**	**2%**	**5.543**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 33,6 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	244	14%	323	18%	680	39%	169	10%	332	19%	**1.748**	**100%**
1-9 / 100 000	205	16%	245	19%	496	38%	110	8%	250	19%	**1.306**	**100%**
1-9 / 1 000 000	47	18%	48	19%	95	37%	25	10%	42	16%	**257**	**100%**
<1 / 1 000 000	76	16%	83	18%	185	40%	32	7%	86	19%	**462**	**100%**
TOTAL	**572**	**15%**	**699**	**19%**	**1.456**	**39%**	**336**	**9%**	**710**	**19%**	**3.773**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,7 ; Chi2 = 9,5 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Integración en la escuela...

	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	190	8%	227	10%	472	20%	166	7%	1.298	55%	2.353	100%
1-9 / 100 000	141	7%	184	9%	443	23%	112	6%	1.070	55%	1.950	100%
1-9 / 1 000 000	47	10%	65	14%	106	24%	26	6%	205	46%	449	100%
<1 / 1 000 000	68	9%	89	11%	218	27%	51	6%	371	47%	797	100%
TOTAL	**446**	**8%**	**565**	**10%**	**1.239**	**22%**	**355**	**6%**	**2.944**	**53%**	**5.549**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 48,0 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Integración en el trabajo...

	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	602	26%	216	9%	685	29%	135	6%	712	30%	2.350	100%
1-9 / 100 000	503	26%	178	9%	559	29%	118	6%	590	30%	1.948	100%
1-9 / 1 000 000	114	25%	42	9%	139	31%	29	6%	125	28%	449	100%
<1 / 1 000 000	204	26%	58	7%	211	27%	42	5%	280	35%	795	100%
TOTAL	**1.423**	**26%**	**494**	**9%**	**1.594**	**29%**	**324**	**6%**	**1.707**	**31%**	**5.542**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,4 ; Chi2 = 12,6 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	260	11%	214	9%	709	30%	302	13%	865	37%	**2.350**	**100%**
1-9 / 100 000	269	14%	235	12%	625	32%	198	10%	621	32%	**1.948**	**100%**
1-9 / 1 000 000	49	11%	63	14%	132	29%	48	11%	157	35%	**449**	**100%**
<1 / 1 000 000	108	14%	99	12%	269	34%	90	11%	229	29%	**795**	**100%**
TOTAL	**686**	**12%**	**611**	**11%**	**1.735**	**31%**	**638**	**12%**	**1.872**	**34%**	**5.542**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 48,1 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Acceso a ensayos clínicos...

	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	142	6%	596	25%	822	35%	425	18%	368	16%	**2.353**	**100%**
1-9 / 100 000	141	7%	466	24%	716	37%	318	16%	309	16%	**1.950**	**100%**
1-9 / 1 000 000	29	6%	128	29%	148	33%	81	18%	63	14%	**449**	**100%**
<1 / 1 000 000	59	7%	195	24%	298	37%	116	15%	129	16%	**797**	**100%**
TOTAL	**371**	**7%**	**1.385**	**25%**	**1.984**	**36%**	**940**	**17%**	**869**	**16%**	**5.549**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,2 ; Chi2 = 15,0 ; Grados de libertad = 12.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	437	19%	39	2%	608	26%	441	19%	828	35%	**2.353**	**100%**
1-9 / 100 000	398	20%	35	2%	510	26%	313	16%	693	36%	**1.949**	**100%**
1-9 / 1 000 000	86	19%	15	3%	110	24%	86	19%	152	34%	**449**	**100%**
<1 / 1 000 000	139	17%	25	3%	225	28%	133	17%	275	35%	**797**	**100%**
TOTAL	**1.060**	**19%**	**114**	**2%**	**1.453**	**26%**	**973**	**18%**	**1.948**	**35%**	**5.548**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 21,5 ; Grados de libertad = 12.

Cruce: Point prevalence of the rare disease / Su vida social...

	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
POINT PREVALENCE OF THE RARE DISEASE	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-5 / 10 000	1.142	49%	206	9%	839	36%	50	2%	113	5%	**2.350**	**100%**
1-9 / 100 000	1.017	52%	140	7%	653	34%	35	2%	103	5%	**1.948**	**100%**
1-9 / 1 000 000	228	51%	38	8%	136	30%	13	3%	34	8%	**449**	**100%**
<1 / 1 000 000	392	49%	60	8%	281	35%	20	3%	42	5%	**795**	**100%**
TOTAL	**2.779**	**50%**	**444**	**8%**	**1.909**	**34%**	**118**	**2%**	**292**	**5%**	**5.542**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 18,8 ; Grados de libertad = 12.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	433	8%	2.340	44%	1.962	37%	291	6%	234	4%	**5.260**	**100%**
4-7 body parts	269	10%	1.199	45%	990	37%	115	4%	82	3%	**2.655**	**100%**
8-11 body parts	113	14%	376	46%	269	33%	40	5%	21	3%	**819**	**100%**
12-15 body parts	53	23%	90	38%	80	34%	7	3%	5	2%	**235**	**100%**
16 body parts or more	21	38%	15	27%	15	27%	4	7%	0	0%	**55**	**100%**
TOTAL	**889**	**10%**	**4.020**	**45%**	**3.316**	**37%**	**457**	**5%**	**342**	**4%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 146,8 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	359	7%	2.899	55%	1.575	30%	310	6%	106	2%	**5.249**	**100%**
4-7 body parts	213	8%	1.503	57%	752	28%	129	5%	52	2%	**2.649**	**100%**
8-11 body parts	87	11%	450	55%	235	29%	36	4%	11	1%	**819**	**100%**
12-15 body parts	24	10%	122	52%	68	29%	16	7%	5	2%	**235**	**100%**
16 body parts or more	11	20%	25	46%	14	26%	3	6%	1	2%	**54**	**100%**
TOTAL	**694**	**8%**	**4.999**	**56%**	**2.644**	**29%**	**494**	**5%**	**175**	**2%**	**9.006**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 39,6 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	438	13%	583	17%	1.353	39%	314	9%	785	23%	**3.473**	**100%**
4-7 body parts	284	17%	305	18%	681	40%	157	9%	270	16%	**1.697**	**100%**
8-11 body parts	142	24%	121	20%	224	38%	52	9%	58	10%	**597**	**100%**
12-15 body parts	51	28%	39	22%	69	39%	9	5%	11	6%	**179**	**100%**
16 body parts or more	13	32%	8	20%	18	44%	0	0%	2	5%	**41**	**100%**
TOTAL	**928**	**16%**	**1.056**	**18%**	**2.345**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.987**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 167,0 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Integración en la escuela...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	379	7%	549	10%	1.188	23%	352	7%	2.792	53%	**5.260**	**100%**
4-7 body parts	243	9%	293	11%	618	23%	186	7%	1.315	50%	**2.655**	**100%**
8-11 body parts	83	10%	88	11%	171	21%	59	7%	418	51%	**819**	**100%**
12-15 body parts	30	13%	25	11%	42	18%	14	6%	124	53%	**235**	**100%**
16 body parts or more	11	20%	5	9%	11	20%	2	4%	26	47%	**55**	**100%**
TOTAL	**746**	**8%**	**960**	**11%**	**2.030**	**22%**	**613**	**7%**	**4.675**	**52%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 39,0 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Integración en el trabajo...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	1.224	23%	466	9%	1.612	31%	346	7%	1.600	30%	5.248	100%
4-7 body parts	795	30%	254	10%	710	27%	151	6%	739	28%	2.649	100%
8-11 body parts	269	33%	82	10%	209	26%	41	5%	218	27%	819	100%
12-15 body parts	101	43%	10	4%	48	20%	10	4%	66	28%	235	100%
16 body parts or more	22	41%	6	11%	8	15%	3	6%	15	28%	54	100%
TOTAL	**2.411**	**27%**	**818**	**9%**	**2.587**	**29%**	**551**	**6%**	**2.638**	**29%**	**9.005**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 115,0 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	572	11%	503	10%	1.614	31%	638	12%	1.920	37%	5.247	100%
4-7 body parts	342	13%	347	13%	909	34%	307	12%	744	28%	2.649	100%
8-11 body parts	154	19%	109	13%	276	34%	96	12%	184	22%	819	100%
12-15 body parts	52	22%	40	17%	90	38%	20	9%	33	14%	235	100%
16 body parts or more	14	26%	12	22%	17	31%	5	9%	6	11%	54	100%
TOTAL	**1.134**	**13%**	**1.011**	**11%**	**2.906**	**32%**	**1.066**	**12%**	**2.887**	**32%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 213,4 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Acceso a ensayos clínicos...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	310	6%	1.266	24%	1.815	35%	921	18%	947	18%	5.259	100%
4-7 body parts	181	7%	660	25%	977	37%	436	16%	401	15%	2.655	100%
8-11 body parts	96	12%	213	26%	284	35%	147	18%	79	10%	819	100%
12-15 body parts	41	17%	47	20%	84	36%	45	19%	18	8%	235	100%
16 body parts or more	9	16%	11	20%	13	24%	15	27%	7	13%	55	100%
TOTAL	**637**	**7%**	**2.197**	**24%**	**3.173**	**35%**	**1.564**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.023**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 137,3 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	863	16%	116	2%	1.337	25%	938	18%	2.004	38%	5.258	100%
4-7 body parts	528	20%	54	2%	749	28%	499	19%	825	31%	2.655	100%
8-11 body parts	214	26%	21	3%	193	24%	162	20%	229	28%	819	100%
12-15 body parts	86	37%	6	3%	56	24%	39	17%	48	20%	235	100%
16 body parts or more	24	44%	3	5%	10	18%	10	18%	8	15%	55	100%
TOTAL	**1.715**	**19%**	**200**	**2%**	**2.345**	**26%**	**1.648**	**18%**	**3.114**	**35%**	**9.022**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 171,4 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Su vida social...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	2.396	46%	432	8%	2.003	38%	112	2%	304	6%	5.247	100%
4-7 body parts	1.479	56%	185	7%	791	30%	53	2%	141	5%	2.649	100%
8-11 body parts	504	62%	61	7%	211	26%	14	2%	29	4%	819	100%
12-15 body parts	155	66%	26	11%	47	20%	4	2%	3	1%	235	100%
16 body parts or more	37	69%	4	7%	12	22%	0	0%	1	2%	54	100%
TOTAL	**4.571**	**51%**	**708**	**8%**	**3.064**	**34%**	**183**	**2%**	**478**	**5%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 169,6 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: Disease complexity classified into five groups, based on the number of affected body parts. / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

DISEASE COMPLEXITY CLASSIFIED INTO FIVE GROUPS, BASED ON THE NUMBER OF AFFECTED BODY PARTS.	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3 body parts	863	16%	116	2%	1.337	25%	938	18%	2.004	38%	5.258	100%
4-7 body parts	528	20%	54	2%	749	28%	499	19%	825	31%	2.655	100%
8-11 body parts	214	26%	21	3%	193	24%	162	20%	229	28%	819	100%
12-15 body parts	86	37%	6	3%	56	24%	39	17%	48	20%	235	100%
16 body parts or more	24	44%	3	5%	10	18%	10	18%	8	15%	55	100%
TOTAL	**1.715**	**19%**	**200**	**2%**	**2.345**	**26%**	**1.648**	**18%**	**3.114**	**35%**	**9.022**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 171,4 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	317	13%	1.163	46%	854	34%	127	5%	73	3%	**2.534**	**100%**
No	516	8%	2.733	45%	2.333	38%	286	5%	249	4%	**6.117**	**100%**
No lo sé	56	15%	124	33%	129	35%	44	12%	20	5%	**373**	**100%**
TOTAL	**889**	**10%**	**4.020**	**45%**	**3.316**	**37%**	**457**	**5%**	**342**	**4%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 107,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	259	10%	1.386	55%	690	27%	153	6%	40	2%	**2.528**	**100%**
No	398	7%	3.447	56%	1.832	30%	303	5%	127	2%	**6.107**	**100%**
No lo sé	37	10%	166	45%	122	33%	38	10%	8	2%	**371**	**100%**
TOTAL	**694**	**8%**	**4.999**	**56%**	**2.644**	**29%**	**494**	**5%**	**175**	**2%**	**9.006**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 72,0 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	305	23%	249	19%	496	38%	96	7%	166	13%	1.312	100%
No	565	13%	766	17%	1.741	40%	401	9%	921	21%	4.394	100%
No lo sé	58	21%	41	15%	108	38%	35	12%	39	14%	281	100%
TOTAL	**928**	**16%**	**1.056**	**18%**	**2.345**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.987**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 128,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Integración en la escuela...

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	327	13%	422	17%	653	26%	183	7%	949	37%	2.534	100%
No	389	6%	514	8%	1.309	21%	384	6%	3.521	58%	6.117	100%
No lo sé	30	8%	24	6%	68	18%	46	12%	205	55%	373	100%
TOTAL	**746**	**8%**	**960**	**11%**	**2.030**	**22%**	**613**	**7%**	**4.675**	**52%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 392,9 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Integración en el trabajo...

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	788	31%	244	10%	721	29%	171	7%	604	24%	2.528	100%
No	1.515	25%	545	9%	1.774	29%	341	6%	1.931	32%	6.106	100%
No lo sé	108	29%	29	8%	92	25%	39	11%	103	28%	371	100%
TOTAL	**2.411**	**27%**	**818**	**9%**	**2.587**	**29%**	**551**	**6%**	**2.638**	**29%**	**9.005**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 84,8 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	431	17%	364	14%	924	37%	268	11%	541	21%	2.528	100%
No	644	11%	611	10%	1.866	31%	738	12%	2.246	37%	6.105	100%
No lo sé	59	16%	36	10%	116	31%	60	16%	100	27%	371	100%
TOTAL	**1.134**	**13%**	**1.011**	**11%**	**2.906**	**32%**	**1.066**	**12%**	**2.887**	**32%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 259,5 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Acceso a ensayos clínicos...

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	230	9%	623	25%	919	36%	413	16%	349	14%	2.534	100%
No	375	6%	1.509	25%	2.138	35%	1.054	17%	1.040	17%	6.116	100%
No lo sé	32	9%	65	17%	116	31%	97	26%	63	17%	373	100%
TOTAL	**637**	**7%**	**2.197**	**24%**	**3.173**	**35%**	**1.564**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.023**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 63,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	514	20%	74	3%	731	29%	507	20%	708	28%	2.534	100%
No	1.126	18%	125	2%	1.531	25%	1.044	17%	2.289	37%	6.115	100%
No lo sé	75	20%	1	0%	83	22%	97	26%	117	31%	373	100%
TOTAL	**1.715**	**19%**	**200**	**2%**	**2.345**	**26%**	**1.648**	**18%**	**3.114**	**35%**	**9.022**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 97,6 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... trastornos conductuales que suponen un problema en la escuela, en casa o en situaciones sociales / Su vida social...

... TRASTORNOS CONDUCTUALES QUE SUPONEN UN PROBLEMA EN LA ESCUELA, EN CASA O EN SITUACIONES SOCIALES	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.448	57%	241	10%	702	28%	50	2%	87	3%	**2.528**	**100%**
No	2.915	48%	454	7%	2.256	37%	110	2%	370	6%	**6.105**	**100%**
No lo sé	208	56%	13	4%	106	29%	23	6%	21	6%	**371**	**100%**
TOTAL	**4.571**	**51%**	**708**	**8%**	**3.064**	**34%**	**183**	**2%**	**478**	**5%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 157,7 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	323	13%	1.053	42%	935	37%	120	5%	87	3%	**2.518**	**100%**
No	535	9%	2.879	46%	2.289	37%	312	5%	243	4%	**6.258**	**100%**
No lo sé	31	13%	88	35%	92	37%	25	10%	12	5%	**248**	**100%**
TOTAL	**889**	**10%**	**4.020**	**45%**	**3.316**	**37%**	**457**	**5%**	**342**	**4%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 61,6 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	235	9%	1.368	55%	714	28%	151	6%	41	2%	**2.509**	**100%**
No	427	7%	3.530	56%	1.851	30%	312	5%	130	2%	**6.250**	**100%**
No lo sé	32	13%	101	41%	79	32%	31	13%	4	2%	**247**	**100%**
TOTAL	**694**	**8%**	**4.999**	**56%**	**2.644**	**29%**	**494**	**5%**	**175**	**2%**	**9.006**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 64,9 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	281	25%	217	19%	430	38%	83	7%	130	11%	**1.141**	**100%**
No	604	13%	814	17%	1.848	40%	425	9%	965	21%	**4.656**	**100%**
No lo sé	43	23%	25	13%	67	35%	24	13%	31	16%	**190**	**100%**
TOTAL	**928**	**16%**	**1.056**	**18%**	**2.345**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.987**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 141,6 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	707	14%	553	11%	1.653	32%	601	12%	1.579	31%	5.093	100%
No	348	11%	391	12%	1.041	32%	367	11%	1.137	35%	3.284	100%
No lo sé	79	13%	67	11%	212	34%	98	16%	171	27%	627	100%
TOTAL	**1.134**	**13%**	**1.011**	**11%**	**2.906**	**32%**	**1.066**	**12%**	**2.887**	**32%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 41,9 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Acceso a ensayos clínicos...

	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	404	8%	1.314	26%	1.818	36%	865	17%	697	14%	5.098	100%
No	188	6%	753	23%	1.136	34%	541	16%	675	20%	3.293	100%
No lo sé	45	7%	130	21%	219	35%	158	25%	80	13%	632	100%
TOTAL	**637**	**7%**	**2.197**	**24%**	**3.173**	**35%**	**1.564**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.023**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 112,0 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.080	21%	98	2%	1.345	26%	902	18%	1.673	33%	5.098	100%
No	529	16%	87	3%	854	26%	573	17%	1.249	38%	3.292	100%
No lo sé	106	17%	15	2%	146	23%	173	27%	192	30%	632	100%
TOTAL	**1.715**	**19%**	**200**	**2%**	**2.345**	**26%**	**1.648**	**18%**	**3.114**	**35%**	**9.022**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 85,9 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Su vida social...

	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2.794	55%	392	8%	1.633	32%	85	2%	189	4%	5.093	100%
No	1.468	45%	269	8%	1.229	37%	69	2%	249	8%	3.284	100%
No lo sé	309	49%	47	7%	202	32%	29	5%	40	6%	627	100%
TOTAL	**4.571**	**51%**	**708**	**8%**	**3.064**	**34%**	**183**	**2%**	**478**	**5%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 141,1 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	527	21%	84	3%	687	27%	494	20%	726	29%	2.518	100%
No	1.138	18%	114	2%	1.601	26%	1.089	17%	2.314	37%	6.256	100%
No lo sé	50	20%	2	1%	57	23%	65	26%	74	30%	248	100%
TOTAL	**1.715**	**19%**	**200**	**2%**	**2.345**	**26%**	**1.648**	**18%**	**3.114**	**35%**	**9.022**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 80,8 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... discapacidades intelectuales o síntomas cognitivos (es decir, problemas de memoria, lenguaje, pensamiento o sentido de la realidad) / Su vida social...

... DISCAPACIDADES INTELECTUALES O SÍNTOMAS COGNITIVOS (ES DECIR, PROBLEMAS DE MEMORIA, LENGUAJE, PENSAMIENTO O SENTIDO DE LA REALIDAD)	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.506	60%	190	8%	676	27%	49	2%	88	4%	2.509	100%
No	2.914	47%	506	8%	2.333	37%	121	2%	374	6%	6.248	100%
No lo sé	151	61%	12	5%	55	22%	13	5%	16	6%	247	100%
TOTAL	**4.571**	**51%**	**708**	**8%**	**3.064**	**34%**	**183**	**2%**	**478**	**5%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 173,7 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	528	10%	2.365	46%	1.830	36%	219	4%	157	3%	**5.099**	**100%**
No	302	9%	1.411	43%	1.265	38%	166	5%	149	5%	**3.293**	**100%**
No lo sé	59	9%	244	39%	221	35%	72	11%	36	6%	**632**	**100%**
TOTAL	**889**	**10%**	**4.020**	**45%**	**3.316**	**37%**	**457**	**5%**	**342**	**4%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 91,6 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	427	8%	2.871	56%	1.474	29%	248	5%	74	1%	**5.094**	**100%**
No	217	7%	1.810	55%	992	30%	175	5%	91	3%	**3.285**	**100%**
No lo sé	50	8%	318	51%	178	28%	71	11%	10	2%	**627**	**100%**
TOTAL	**694**	**8%**	**4.999**	**56%**	**2.644**	**29%**	**494**	**5%**	**175**	**2%**	**9.006**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 73,8 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	619	17%	655	18%	1.461	40%	307	8%	627	17%	3.669	100%
No	248	13%	352	18%	733	38%	159	8%	435	23%	1.927	100%
No lo sé	61	16%	49	13%	151	39%	66	17%	64	16%	391	100%
TOTAL	**928**	**16%**	**1.056**	**18%**	**2.345**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.987**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 72,1 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Integración en la escuela...

	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	470	9%	521	10%	1.036	20%	308	6%	2.764	54%	5.099	100%
No	220	7%	380	12%	839	25%	221	7%	1.633	50%	3.293	100%
No lo sé	56	9%	59	9%	155	25%	84	13%	278	44%	632	100%
TOTAL	**746**	**8%**	**960**	**11%**	**2.030**	**22%**	**613**	**7%**	**4.675**	**52%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 105,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Integración en el trabajo...

	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.513	30%	506	10%	1.415	28%	259	5%	1.401	28%	5.094	100%
No	750	23%	271	8%	985	30%	218	7%	1.060	32%	3.284	100%
No lo sé	148	24%	41	7%	187	30%	74	12%	177	28%	627	100%
TOTAL	**2.411**	**27%**	**818**	**9%**	**2.587**	**29%**	**551**	**6%**	**2.638**	**29%**	**9.005**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 111,6 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	707	14%	553	11%	1.653	32%	601	12%	1.579	31%	5.093	100%
No	348	11%	391	12%	1.041	32%	367	11%	1.137	35%	3.284	100%
No lo sé	79	13%	67	11%	212	34%	98	16%	171	27%	627	100%
TOTAL	**1.134**	**13%**	**1.011**	**11%**	**2.906**	**32%**	**1.066**	**12%**	**2.887**	**32%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 41,9 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Acceso a ensayos clínicos...

	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	404	8%	1.314	26%	1.818	36%	865	17%	697	14%	5.098	100%
No	188	6%	753	23%	1.136	34%	541	16%	675	20%	3.293	100%
No lo sé	45	7%	130	21%	219	35%	158	25%	80	13%	632	100%
TOTAL	**637**	**7%**	**2.197**	**24%**	**3.173**	**35%**	**1.564**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.023**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 112,0 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.080	21%	98	2%	1.345	26%	902	18%	1.673	33%	5.098	100%
No	529	16%	87	3%	854	26%	573	17%	1.249	38%	3.292	100%
No lo sé	106	17%	15	2%	146	23%	173	27%	192	30%	632	100%
TOTAL	**1.715**	**19%**	**200**	**2%**	**2.345**	**26%**	**1.648**	**18%**	**3.114**	**35%**	**9.022**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 85,9 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... signos o síntomas clínicos transitorios / Su vida social...

	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SIGNOS O SÍNTOMAS CLÍNICOS TRANSITORIOS	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2.794	55%	392	8%	1.633	32%	85	2%	189	4%	5.093	100%
No	1.468	45%	269	8%	1.229	37%	69	2%	249	8%	3.284	100%
No lo sé	309	49%	47	7%	202	32%	29	5%	40	6%	627	100%
TOTAL	**4.571**	**51%**	**708**	**8%**	**3.064**	**34%**	**183**	**2%**	**478**	**5%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 141,1 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	648	11%	2.719	45%	2.144	36%	277	5%	193	3%	5.981	100%
No	205	8%	1.111	43%	993	39%	137	5%	125	5%	2.571	100%
No lo sé	36	8%	190	40%	179	38%	43	9%	24	5%	472	100%
TOTAL	**889**	**10%**	**4.020**	**45%**	**3.316**	**37%**	**457**	**5%**	**342**	**4%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 58,2 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	515	9%	3.265	55%	1.793	30%	315	5%	85	1%	5.973	100%
No	142	6%	1.481	58%	727	28%	136	5%	77	3%	2.563	100%
No lo sé	37	8%	253	54%	124	26%	43	9%	13	3%	470	100%
TOTAL	**694**	**8%**	**4.999**	**56%**	**2.644**	**29%**	**494**	**5%**	**175**	**2%**	**9.006**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 65,6 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	788	17%	823	18%	1.830	40%	400	9%	780	17%	4.621	100%
No	121	10%	219	18%	470	38%	107	9%	311	25%	1.228	100%
No lo sé	19	14%	14	10%	45	33%	25	18%	35	25%	138	100%
TOTAL	**928**	**16%**	**1.056**	**18%**	**2.345**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.987**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 92,8 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Integración en la escuela...

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	514	9%	520	9%	1.146	19%	395	7%	3.406	57%	5.981	100%
No	191	7%	366	14%	755	29%	174	7%	1.085	42%	2.571	100%
No lo sé	41	9%	74	16%	129	27%	44	9%	184	39%	472	100%
TOTAL	**746**	**8%**	**960**	**11%**	**2.030**	**22%**	**613**	**7%**	**4.675**	**52%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 251,3 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Integración en el trabajo...

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.841	31%	556	9%	1.607	27%	302	5%	1.667	28%	5.973	100%
No	485	19%	219	9%	851	33%	197	8%	810	32%	2.562	100%
No lo sé	85	18%	43	9%	129	27%	52	11%	161	34%	470	100%
TOTAL	**2.411**	**27%**	**818**	**9%**	**2.587**	**29%**	**551**	**6%**	**2.638**	**29%**	**9.005**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 187,7 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	846	14%	614	10%	1.873	31%	718	12%	1.922	32%	**5.973**	**100%**
No	235	9%	333	13%	859	34%	286	11%	848	33%	**2.561**	**100%**
No lo sé	53	11%	64	14%	174	37%	62	13%	117	25%	**470**	**100%**
TOTAL	**1.134**	**13%**	**1.011**	**11%**	**2.906**	**32%**	**1.066**	**12%**	**2.887**	**32%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 66,9 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Acceso a ensayos clínicos...

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	475	8%	1.408	24%	2.105	35%	1.046	17%	947	16%	**5.981**	**100%**
No	142	6%	687	27%	895	35%	405	16%	441	17%	**2.570**	**100%**
No lo sé	20	4%	102	22%	173	37%	113	24%	64	14%	**472**	**100%**
TOTAL	**637**	**7%**	**2.197**	**24%**	**3.173**	**35%**	**1.564**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.023**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 49,5 ; Grados de libertad = 8.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.316	22%	114	2%	1.468	25%	1.079	18%	2.004	34%	5.981	100%
No	341	13%	74	3%	744	29%	461	18%	949	37%	2.569	100%
No lo sé	58	12%	12	3%	133	28%	108	23%	161	34%	472	100%
TOTAL	**1.715**	**19%**	**200**	**2%**	**2.345**	**26%**	**1.648**	**18%**	**3.114**	**35%**	**9.022**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 118,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas invisibles como dolor, mareos, dolores de cabeza, cansancio, etc. / Su vida social...

... SÍNTOMAS INVISIBLES COMO DOLOR, MAREOS, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, ETC.	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3.337	56%	468	8%	1.835	31%	105	2%	228	4%	5.973	100%
No	1.007	39%	219	9%	1.065	42%	57	2%	213	8%	2.561	100%
No lo sé	227	48%	21	4%	164	35%	21	4%	37	8%	470	100%
TOTAL	**4.571**	**51%**	**708**	**8%**	**3.064**	**34%**	**183**	**2%**	**478**	**5%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 258,9 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	438	11%	1.930	48%	1.369	34%	169	4%	120	3%	4.026	100%
No	395	9%	1.915	42%	1.769	39%	233	5%	202	4%	4.514	100%
No lo sé	56	12%	175	36%	178	37%	55	11%	20	4%	484	100%
TOTAL	**889**	**10%**	**4.020**	**45%**	**3.316**	**37%**	**457**	**5%**	**342**	**4%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 106,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	359	9%	2.268	56%	1.133	28%	197	5%	61	2%	4.018	100%
No	284	6%	2.512	56%	1.363	30%	243	5%	104	2%	4.506	100%
No lo sé	51	11%	219	45%	148	31%	54	11%	10	2%	482	100%
TOTAL	**694**	**8%**	**4.999**	**56%**	**2.644**	**29%**	**494**	**5%**	**175**	**2%**	**9.006**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 75,6 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	524	19%	488	18%	1.042	39%	204	8%	435	16%	2.693	100%
No	351	12%	523	18%	1.173	40%	281	9%	630	21%	2.958	100%
No lo sé	53	16%	45	13%	130	39%	47	14%	61	18%	336	100%
TOTAL	**928**	**16%**	**1.056**	**18%**	**2.345**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.987**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 92,8 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Integración en la escuela...

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	391	10%	433	11%	879	22%	275	7%	2.048	51%	4.026	100%
No	311	7%	482	11%	1.043	23%	282	6%	2.396	53%	4.514	100%
No lo sé	44	9%	45	9%	108	22%	56	12%	231	48%	484	100%
TOTAL	**746**	**8%**	**960**	**11%**	**2.030**	**22%**	**613**	**7%**	**4.675**	**52%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 45,2 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Integración en el trabajo...

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1.282	32%	379	9%	1.056	26%	228	6%	1.073	27%	4.018	100%
No	990	22%	397	9%	1.394	31%	280	6%	1.444	32%	4.505	100%
No lo sé	139	29%	42	9%	137	28%	43	9%	121	25%	482	100%
TOTAL	**2.411**	**27%**	**818**	**9%**	**2.587**	**29%**	**551**	**6%**	**2.638**	**29%**	**9.005**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 127,4 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	621	15%	467	12%	1.322	33%	486	12%	1.121	28%	4.017	100%
No	431	10%	499	11%	1.429	32%	501	11%	1.645	37%	4.505	100%
No lo sé	82	17%	45	9%	155	32%	79	16%	121	25%	482	100%
TOTAL	**1.134**	**13%**	**1.011**	**11%**	**2.906**	**32%**	**1.066**	**12%**	**2.887**	**32%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 137,0 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Acceso a ensayos clínicos...

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	328	8%	1.085	27%	1.390	35%	627	16%	595	15%	4.025	100%
No	261	6%	1.015	22%	1.623	36%	813	18%	802	18%	4.514	100%
No lo sé	48	10%	97	20%	160	33%	124	26%	55	11%	484	100%
TOTAL	**637**	**7%**	**2.197**	**24%**	**3.173**	**35%**	**1.564**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.023**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 92,4 ; Grados de libertad = 8.

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	937	23%	86	2%	1.003	25%	709	18%	1.290	32%	4.025	100%
No	690	15%	109	2%	1.226	27%	810	18%	1.678	37%	4.513	100%
No lo sé	88	18%	5	1%	116	24%	129	27%	146	30%	484	100%
TOTAL	**1.715**	**19%**	**200**	**2%**	**2.345**	**26%**	**1.648**	**18%**	**3.114**	**35%**	**9.022**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 119,4 ; Grados de libertad = 8.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... síntomas agudos repentinos que requieren atención urgente / Su vida social...

... SÍNTOMAS AGUDOS REPENTINOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2.240	56%	343	9%	1.194	30%	69	2%	171	4%	4.017	100%
No	2.074	46%	344	8%	1.715	38%	91	2%	281	6%	4.505	100%
No lo sé	257	53%	21	4%	155	32%	23	5%	26	5%	482	100%
TOTAL	**4.571**	**51%**	**708**	**8%**	**3.064**	**34%**	**183**	**2%**	**478**	**5%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 129,8 ; Grados de libertad = 8.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	22	11%	84	41%	75	36%	9	4%	16	8%	206	100%
No	865	10%	3.933	45%	3.241	37%	447	5%	326	4%	8.812	100%
TOTAL	**887**	**10%**	**4.017**	**45%**	**3.316**	**37%**	**456**	**5%**	**342**	**4%**	**9.018**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 9,8 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	18	9%	100	49%	57	28%	20	10%	9	4%	**204**	**100%**
No	676	8%	4.896	56%	2.586	29%	472	5%	166	2%	**8.796**	**100%**
TOTAL	**694**	**8%**	**4.996**	**56%**	**2.643**	**29%**	**492**	**5%**	**175**	**2%**	**9.000**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 15,8 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	27	25%	17	16%	44	41%	5	5%	14	13%	**107**	**100%**
No	899	15%	1.038	18%	2.299	39%	527	9%	1.112	19%	**5.875**	**100%**
TOTAL	**926**	**15%**	**1.055**	**18%**	**2.343**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.982**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 11,1 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / Integración en la escuela...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	16	8%	26	13%	68	33%	16	8%	80	39%	**206**	**100%**
No	730	8%	933	11%	1.961	22%	597	7%	4.591	52%	**8.812**	**100%**
TOTAL	**746**	**8%**	**959**	**11%**	**2.029**	**22%**	**613**	**7%**	**4.671**	**52%**	**9.018**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 18,3 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / Integración en el trabajo...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	42	21%	22	11%	71	35%	17	8%	52	25%	**204**	**100%**
No	2.367	27%	796	9%	2.515	29%	534	6%	2.583	29%	**8.795**	**100%**
TOTAL	**2.409**	**27%**	**818**	**9%**	**2.586**	**29%**	**551**	**6%**	**2.635**	**29%**	**8.999**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 9,0 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	32	16%	24	12%	66	32%	26	13%	56	27%	**204**	**100%**
No	1.101	13%	987	11%	2.838	32%	1.040	12%	2.828	32%	**8.794**	**100%**
TOTAL	**1.133**	**13%**	**1.011**	**11%**	**2.904**	**32%**	**1.066**	**12%**	**2.884**	**32%**	**8.998**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,5 ; Chi2 = 3,2 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / Acceso a ensayos clínicos...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	21	10%	50	24%	66	32%	31	15%	38	18%	**206**	**100%**
No	614	7%	2.146	24%	3.105	35%	1.532	17%	1.414	16%	**8.811**	**100%**
TOTAL	**635**	**7%**	**2.196**	**24%**	**3.171**	**35%**	**1.563**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.017**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,3 ; Chi2 = 4,9 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	37	18%	2	1%	65	32%	35	17%	67	33%	**206**	**100%**
No	1.677	19%	198	2%	2.279	26%	1.611	18%	3.045	35%	**8.810**	**100%**
TOTAL	**1.714**	**19%**	**200**	**2%**	**2.344**	**26%**	**1.646**	**18%**	**3.112**	**35%**	**9.016**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,3 ; Chi2 = 4,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó antes del parto / Su vida social...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ ANTES DEL PARTO	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	80	39%	20	10%	84	41%	5	2%	15	7%	**204**	**100%**
No	4.487	51%	688	8%	2.979	34%	178	2%	462	5%	**8.794**	**100%**
TOTAL	**4.567**	**51%**	**708**	**8%**	**3.063**	**34%**	**183**	**2%**	**477**	**5%**	**8.998**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 11,4 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	55	10%	231	42%	194	35%	36	7%	34	6%	**550**	**100%**
No	832	10%	3.786	45%	3.122	37%	420	5%	308	4%	**8.468**	**100%**
TOTAL	**887**	**10%**	**4.017**	**45%**	**3.316**	**37%**	**456**	**5%**	**342**	**4%**	**9.018**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es significativa. Valor de P = 0,0 ; Chi2 = 12,6 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	24	7%	202	56%	95	26%	22	6%	19	5%	**362**	**100%**
No	653	8%	4.708	56%	2.483	29%	457	5%	152	2%	**8.453**	**100%**
TOTAL	**677**	**8%**	**4.910**	**56%**	**2.578**	**29%**	**479**	**5%**	**171**	**2%**	**8.815**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 23,3 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	42	24%	28	16%	55	31%	21	12%	31	18%	177	100%
No	884	15%	1.027	18%	2.288	39%	511	9%	1.095	19%	5.805	100%
TOTAL	**926**	**15%**	**1.055**	**18%**	**2.343**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.982**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 13,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / Integración en la escuela...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	33	9%	70	19%	127	35%	43	12%	90	25%	363	100%
No	696	8%	860	10%	1.837	22%	552	7%	4.525	53%	8.470	100%
TOTAL	**729**	**8%**	**930**	**11%**	**1.964**	**22%**	**595**	**7%**	**4.615**	**52%**	**8.833**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 124,8 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / Integración en el trabajo...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	109	20%	66	12%	165	30%	68	12%	141	26%	**549**	**100%**
No	2.300	27%	752	9%	2.421	29%	483	6%	2.494	30%	**8.450**	**100%**
TOTAL	**2.409**	**27%**	**818**	**9%**	**2.586**	**29%**	**551**	**6%**	**2.635**	**29%**	**8.999**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 56,4 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	54	15%	61	17%	106	29%	56	16%	84	23%	**361**	**100%**
No	1.051	12%	921	11%	2.740	32%	977	12%	2.763	33%	**8.452**	**100%**
TOTAL	**1.105**	**13%**	**982**	**11%**	**2.846**	**32%**	**1.033**	**12%**	**2.847**	**32%**	**8.813**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 28,1 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / Acceso a ensayos clínicos...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	37	7%	135	25%	188	34%	105	19%	84	15%	**549**	**100%**
No	598	7%	2.061	24%	2.983	35%	1.458	17%	1.368	16%	**8.468**	**100%**
TOTAL	**635**	**7%**	**2.196**	**24%**	**3.171**	**35%**	**1.563**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.017**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación no es significativa. Valor de P = 0,8 ; Chi2 = 1,5 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	37	10%	14	4%	88	24%	106	29%	117	32%	**362**	**100%**
No	1.643	19%	179	2%	2.201	26%	1.503	18%	2.943	35%	**8.469**	**100%**
TOTAL	**1.680**	**19%**	**193**	**2%**	**2.289**	**26%**	**1.609**	**18%**	**3.060**	**35%**	**8.831**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 46,6 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: La enfermedad rara se diagnosticó mediante pruebas habituales que se realizan tras el parto / Su vida social...

LA ENFERMEDAD RARA SE DIAGNOSTICÓ MEDIANTE PRUEBAS HABITUALES QUE SE REALIZAN TRAS EL PARTO	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	141	39%	54	15%	124	34%	16	4%	26	7%	**361**	**100%**
No	4.352	51%	634	8%	2.864	34%	162	2%	440	5%	**8.452**	**100%**
TOTAL	**4.493**	**51%**	**688**	**8%**	**2.988**	**34%**	**178**	**2%**	**466**	**5%**	**8.813**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 48,6 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	131	11%	520	43%	420	35%	74	6%	52	4%	**1.197**	**100%**
No	756	10%	3.497	45%	2.896	37%	382	5%	290	4%	**7.821**	**100%**
TOTAL	**887**	**10%**	**4.017**	**45%**	**3.316**	**37%**	**456**	**5%**	**342**	**4%**	**9.018**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 7,7 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	101	8%	654	55%	384	32%	39	3%	17	1%	**1.195**	**100%**
No	593	8%	4.342	56%	2.259	29%	453	6%	158	2%	**7.805**	**100%**
TOTAL	**694**	**8%**	**4.996**	**56%**	**2.643**	**29%**	**492**	**5%**	**175**	**2%**	**9.000**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 18,9 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	127	13%	141	14%	400	41%	109	11%	200	20%	**977**	**100%**
No	799	16%	914	18%	1.943	39%	423	8%	926	19%	**5.005**	**100%**
TOTAL	**926**	**15%**	**1.055**	**18%**	**2.343**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.982**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 20,8 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Integración en la escuela...

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	68	6%	81	7%	291	24%	87	7%	670	56%	1.197	100%
No	678	9%	878	11%	1.738	22%	526	7%	4.001	51%	7.821	100%
TOTAL	**746**	**8%**	**959**	**11%**	**2.029**	**22%**	**613**	**7%**	**4.671**	**52%**	**9.018**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 37,7 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Integración en el trabajo...

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	277	23%	95	8%	369	31%	86	7%	368	31%	1.195	100%
No	2.132	27%	723	9%	2.217	28%	465	6%	2.267	29%	7.804	100%
TOTAL	**2.409**	**27%**	**818**	**9%**	**2.586**	**29%**	**551**	**6%**	**2.635**	**29%**	**8.999**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 14,5 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	134	11%	113	9%	340	28%	147	12%	461	39%	1.195	100%
No	999	13%	898	12%	2.564	33%	919	12%	2.423	31%	7.803	100%
TOTAL	**1.133**	**13%**	**1.011**	**11%**	**2.904**	**32%**	**1.066**	**12%**	**2.884**	**32%**	**8.998**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 30,8 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Acceso a ensayos clínicos...

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	85	7%	345	29%	393	33%	192	16%	182	15%	1.197	100%
No	550	7%	1.851	24%	2.778	36%	1.371	18%	1.270	16%	7.820	100%
TOTAL	**635**	**7%**	**2.196**	**24%**	**3.171**	**35%**	**1.563**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.017**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 15,5 ; Grados de libertad = 4.

Only respondents living with a diagnosed rare disease

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	262	22%	26	2%	306	26%	213	18%	390	33%	**1.197**	**100%**
No	1.452	19%	174	2%	2.038	26%	1.433	18%	2.722	35%	**7.819**	**100%**
TOTAL	**1.714**	**19%**	**200**	**2%**	**2.344**	**26%**	**1.646**	**18%**	**3.112**	**35%**	**9.016**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es poco significativa. Valor de P = 0,1 ; Chi2 = 7,8 ; Grados de libertad = 4.

Cruce: Algún familiar ha tenido un diagnóstico previo de la misma enfermedad / Su vida social...

ALGÚN FAMILIAR HA TENIDO UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA MISMA ENFERMEDAD	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	521	44%	95	8%	465	39%	31	3%	83	7%	**1.195**	**100%**
No	4.046	52%	613	8%	2.598	33%	152	2%	394	5%	**7.803**	**100%**
TOTAL	**4.567**	**51%**	**708**	**8%**	**3.063**	**34%**	**183**	**2%**	**477**	**5%**	**8.998**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 32,7 ; Grados de libertad = 4.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo psicológico / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... APOYO PSICOLÓGICO	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	66	9%	384	50%	261	34%	41	5%	20	3%	772	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	62	8%	381	46%	306	37%	30	4%	43	5%	822	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	104	13%	348	44%	278	35%	44	6%	23	3%	797	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	217	8%	1.232	45%	1.035	37%	142	5%	136	5%	2.762	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	440	11%	1.675	43%	1.436	37%	200	5%	120	3%	3.871	100%
TOTAL	**889**	**10%**	**4.020**	**45%**	**3.316**	**37%**	**457**	**5%**	**342**	**4%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 71,4 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo psicológico / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... APOYO PSICOLÓGICO	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	63	8%	466	61%	204	26%	24	3%	13	2%	770	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	48	6%	466	57%	247	30%	42	5%	17	2%	820	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	75	9%	409	51%	241	30%	52	7%	19	2%	796	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	146	5%	1.545	56%	850	31%	147	5%	71	3%	2.759	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	362	9%	2.113	55%	1.102	29%	229	6%	55	1%	3.861	100%
TOTAL	**694**	**8%**	**4.999**	**56%**	**2.644**	**29%**	**494**	**5%**	**175**	**2%**	**9.006**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 77,2 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo psicológico / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... APOYO PSICOLÓGICO	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	63	14%	95	22%	176	40%	22	5%	84	19%	**440**	**100%**
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	72	13%	99	18%	218	40%	51	9%	107	20%	**547**	**100%**
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	113	25%	78	17%	185	40%	26	6%	57	12%	**459**	**100%**
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	215	10%	325	16%	795	38%	217	10%	539	26%	**2.091**	**100%**
NO, pero lo necesito/necesitaba	465	19%	459	19%	971	40%	216	9%	339	14%	**2.450**	**100%**
TOTAL	**928**	**16%**	**1.056**	**18%**	**2.345**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.987**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 209,4 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo psicológico / Integración en la escuela...

	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... APOYO PSICOLÓGICO	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	51	7%	130	17%	156	20%	45	6%	390	51%	**772**	**100%**
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	52	6%	85	10%	171	21%	56	7%	458	56%	**822**	**100%**
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	110	14%	106	13%	161	20%	51	6%	369	46%	**797**	**100%**
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	133	5%	216	8%	614	22%	200	7%	1.599	58%	**2.762**	**100%**
NO, pero lo necesito/necesitaba	400	10%	423	11%	928	24%	261	7%	1.859	48%	**3.871**	**100%**
TOTAL	**746**	**8%**	**960**	**11%**	**2.030**	**22%**	**613**	**7%**	**4.675**	**52%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 198,3 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo psicológico / Integración en el trabajo...

	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... APOYO PSICOLÓGICO	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	199	26%	80	10%	207	27%	33	4%	251	33%	770	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	190	23%	89	11%	223	27%	49	6%	269	33%	820	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	257	32%	81	10%	178	22%	56	7%	224	28%	796	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	538	20%	223	8%	845	31%	181	7%	971	35%	2.758	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	1.227	32%	345	9%	1.134	29%	232	6%	923	24%	3.861	100%
TOTAL	**2.411**	**27%**	**818**	**9%**	**2.587**	**29%**	**551**	**6%**	**2.638**	**29%**	**9.005**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 213,3 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo psicológico / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... APOYO PSICOLOGICO	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	78	10%	160	21%	236	31%	76	10%	220	29%	770	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	59	7%	115	14%	260	32%	95	12%	291	35%	820	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	149	19%	124	16%	264	33%	91	11%	168	21%	796	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	203	7%	228	8%	752	27%	327	12%	1.247	45%	2.757	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	645	17%	384	10%	1.394	36%	477	12%	961	25%	3.861	100%
TOTAL	**1.134**	**13%**	**1.011**	**11%**	**2.906**	**32%**	**1.066**	**12%**	**2.887**	**32%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 557,1 ; Grados de libertad = 16.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo psicológico / Acceso a ensayos clínicos...

	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... APOYO PSICOLÓGICO	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	38	5%	228	30%	243	31%	131	17%	132	17%	772	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	40	5%	200	24%	301	37%	126	15%	155	19%	822	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	88	11%	187	23%	269	34%	140	18%	113	14%	797	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	140	5%	693	25%	945	34%	467	17%	516	19%	2.761	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	331	9%	889	23%	1.415	37%	700	18%	536	14%	3.871	100%
TOTAL	**637**	**7%**	**2.197**	**24%**	**3.173**	**35%**	**1.564**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.023**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 108,8 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo psicológico / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... APOYO PSICOLÓGICO	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	140	18%	24	3%	182	24%	132	17%	294	38%	772	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	160	19%	23	3%	200	24%	142	17%	297	36%	822	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	195	24%	23	3%	197	25%	155	19%	227	28%	797	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	361	13%	47	2%	699	25%	474	17%	1.179	43%	2.760	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	859	22%	83	2%	1.067	28%	745	19%	1.117	29%	3.871	100%
TOTAL	**1.715**	**19%**	**200**	**2%**	**2.345**	**26%**	**1.648**	**18%**	**3.114**	**35%**	**9.022**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 207,9 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo psicológico / Su vida social...

	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... APOYO PSICOLÓGICO	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	364	47%	83	11%	269	35%	17	2%	37	5%	770	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	369	45%	71	9%	312	38%	12	1%	56	7%	820	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	523	66%	71	9%	172	22%	11	1%	19	2%	796	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	1.041	38%	188	7%	1.226	44%	63	2%	239	9%	2.757	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	2.274	59%	295	8%	1.085	28%	80	2%	127	3%	3.861	100%
TOTAL	**4.571**	**51%**	**708**	**8%**	**3.064**	**34%**	**183**	**2%**	**478**	**5%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 475,9 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	101	6%	960	53%	622	34%	73	4%	61	3%	1.817	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	26	8%	147	46%	121	38%	12	4%	12	4%	318	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	135	11%	558	44%	451	36%	67	5%	46	4%	1.257	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	98	7%	596	43%	541	39%	84	6%	81	6%	1.400	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	529	13%	1.759	42%	1.581	37%	221	5%	142	3%	4.232	100%
TOTAL	**889**	**10%**	**4.020**	**45%**	**3.316**	**37%**	**457**	**5%**	**342**	**4%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 146,4 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	87	5%	1.145	63%	478	26%	68	4%	35	2%	1.813	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	19	6%	171	54%	106	33%	18	6%	4	1%	318	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	107	9%	685	55%	360	29%	76	6%	26	2%	1.254	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	73	5%	759	54%	449	32%	76	5%	41	3%	1.398	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	408	10%	2.239	53%	1.251	30%	256	6%	69	2%	4.223	100%

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 113,4 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	111	10%	210	19%	441	40%	104	9%	243	22%	1.109	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	23	11%	40	19%	70	33%	24	11%	53	25%	210	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	150	21%	135	19%	276	38%	56	8%	107	15%	724	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	91	8%	158	15%	418	39%	106	10%	309	29%	1.082	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	553	19%	513	18%	1.140	40%	242	8%	414	14%	2.862	100%
TOTAL	**928**	**16%**	**1.056**	**18%**	**2.345**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.987**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 213,6 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / Integración en la escuela...

... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	107	6%	266	15%	402	22%	124	7%	918	51%	1.817	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	20	6%	25	8%	70	22%	34	11%	169	53%	318	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	111	9%	171	14%	317	25%	90	7%	568	45%	1.257	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	65	5%	104	7%	297	21%	89	6%	845	60%	1.400	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	443	10%	394	9%	944	22%	276	7%	2.175	51%	4.232	100%
TOTAL	**746**	**8%**	**960**	**11%**	**2.030**	**22%**	**613**	**7%**	**4.675**	**52%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 166,9 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / Integración en el trabajo...

... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	365	20%	213	12%	526	29%	102	6%	607	33%	1.813	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	71	22%	18	6%	95	30%	34	11%	100	31%	318	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	384	31%	95	8%	355	28%	91	7%	329	26%	1.254	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	256	18%	118	8%	427	31%	92	7%	504	36%	1.397	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	1.335	32%	374	9%	1.184	28%	232	5%	1.098	26%	4.223	100%
TOTAL	**2.411**	**27%**	**818**	**9%**	**2.587**	**29%**	**551**	**6%**	**2.638**	**29%**	**9.005**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 208,6 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	144	8%	294	16%	506	28%	191	11%	677	37%	1.812	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	25	8%	31	10%	107	34%	42	13%	113	36%	318	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	190	15%	155	12%	423	34%	169	13%	317	25%	1.254	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	100	7%	100	7%	367	26%	162	12%	668	48%	1.397	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	675	16%	431	10%	1.503	36%	502	12%	1.112	26%	4.223	100%
TOTAL	**1.134**	**13%**	**1.011**	**11%**	**2.906**	**32%**	**1.066**	**12%**	**2.887**	**32%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 415,5 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / Acceso a ensayos clínicos...

... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	61	3%	604	33%	577	32%	267	15%	307	17%	1.816	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	20	6%	77	24%	123	39%	47	15%	51	16%	318	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	99	8%	302	24%	463	37%	238	19%	155	12%	1.257	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	56	4%	340	24%	442	32%	230	16%	332	24%	1.400	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	401	9%	874	21%	1.568	37%	782	18%	607	14%	4.232	100%
TOTAL	**637**	**7%**	**2.197**	**24%**	**3.173**	**35%**	**1.564**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.023**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 275,3 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	260	14%	68	4%	449	25%	306	17%	733	40%	1.816	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	49	15%	12	4%	84	26%	56	18%	117	37%	318	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	239	19%	24	2%	349	28%	285	23%	360	29%	1.257	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	207	15%	17	1%	337	24%	234	17%	604	43%	1.399	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	960	23%	79	2%	1.126	27%	767	18%	1.300	31%	4.232	100%
TOTAL	**1.715**	**19%**	**200**	**2%**	**2.345**	**26%**	**1.648**	**18%**	**3.114**	**35%**	**9.022**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 199,8 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / Su vida social...

... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	747	41%	175	10%	725	40%	35	2%	130	7%	1.812	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	135	42%	21	7%	134	42%	9	3%	19	6%	318	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	683	54%	104	8%	397	32%	26	2%	44	4%	1.254	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	538	39%	95	7%	615	44%	26	2%	123	9%	1.397	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	2.468	58%	313	7%	1.193	28%	87	2%	162	4%	4.223	100%
TOTAL	**4.571**	**51%**	**708**	**8%**	**3.064**	**34%**	**183**	**2%**	**478**	**5%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 322,2 ; Grados de libertad = 16.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	83	7%	626	52%	406	34%	44	4%	43	4%	1.202	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	15	7%	106	52%	71	35%	4	2%	8	4%	204	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	117	11%	448	44%	373	36%	61	6%	27	3%	1.026	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	195	6%	1.455	46%	1.167	37%	156	5%	165	5%	3.138	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	475	14%	1.364	40%	1.283	38%	190	6%	98	3%	3.410	100%
TOTAL	**885**	**10%**	**3.999**	**45%**	**3.300**	**37%**	**455**	**5%**	**341**	**4%**	**8.980**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 195,3 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	75	6%	741	62%	297	25%	56	5%	29	2%	1.198	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	14	7%	116	57%	61	30%	8	4%	5	2%	204	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	113	11%	551	54%	285	28%	58	6%	15	1%	1.022	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	132	4%	1.825	58%	968	31%	140	4%	72	2%	3.137	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	358	11%	1.741	51%	1.023	30%	228	7%	52	2%	3.402	100%
TOTAL	**692**	**8%**	**4.974**	**55%**	**2.634**	**29%**	**490**	**5%**	**173**	**2%**	**8.963**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 165,5 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	56	9%	234	36%	300	46%	29	4%	29	4%	648	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	9	8%	15	13%	64	53%	7	6%	25	21%	120	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	127	24%	127	24%	220	42%	22	4%	27	5%	523	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	137	6%	296	12%	854	35%	281	12%	859	35%	2.427	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	599	26%	384	17%	907	40%	193	9%	186	8%	2.269	100%
TOTAL	**928**	**16%**	**1.056**	**18%**	**2.345**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.987**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.246,3 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social / Integración en la escuela...

... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	67	6%	197	16%	288	24%	80	7%	570	47%	1.202	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	11	5%	26	13%	58	28%	15	7%	94	46%	204	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	121	12%	144	14%	258	25%	75	7%	428	42%	1.026	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	154	5%	225	7%	632	20%	182	6%	1.945	62%	3.138	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	390	11%	361	11%	783	23%	257	8%	1.619	47%	3.410	100%
TOTAL	**743**	**8%**	**953**	**11%**	**2.019**	**22%**	**609**	**7%**	**4.656**	**52%**	**8.980**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 321,6 ; Grados de libertad = 16.

Información de la muestra : IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social / Integración en el trabajo...

... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	215	18%	140	12%	322	27%	75	6%	446	37%	1.198	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	29	14%	24	12%	71	35%	19	9%	61	30%	204	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	308	30%	77	8%	285	28%	76	7%	276	27%	1.022	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	664	21%	259	8%	991	32%	161	5%	1.062	34%	3.137	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	1.185	35%	314	9%	903	27%	218	6%	781	23%	3.401	100%
TOTAL	**2.401**	**27%**	**814**	**9%**	**2.572**	**29%**	**549**	**6%**	**2.626**	**29%**	**8.962**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 313,4 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	90	8%	245	20%	381	32%	111	9%	371	31%	1.198	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	11	5%	29	14%	73	36%	24	12%	67	33%	204	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	187	18%	137	13%	402	39%	122	12%	174	17%	1.022	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	146	5%	236	8%	823	26%	384	12%	1.548	49%	3.137	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	693	20%	358	11%	1.209	36%	421	12%	719	21%	3.400	100%
TOTAL	**1.127**	**13%**	**1.005**	**11%**	**2.888**	**32%**	**1.062**	**12%**	**2.879**	**32%**	**8.961**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 1.079,0 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social / Acceso a ensayos clínicos...

... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	45	4%	374	31%	379	32%	202	17%	202	17%	**1.202**	**100%**
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	8	4%	61	30%	74	36%	37	18%	24	12%	**204**	**100%**
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	105	10%	235	23%	380	37%	159	15%	147	14%	**1.026**	**100%**
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	109	3%	826	26%	1.054	34%	546	17%	603	19%	**3.138**	**100%**
NO, pero lo necesito/necesitaba	367	11%	693	20%	1.265	37%	614	18%	470	14%	**3.409**	**100%**
TOTAL	**634**	**7%**	**2.189**	**24%**	**3.152**	**35%**	**1.558**	**17%**	**1.446**	**16%**	**8.979**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 263,0 ; Grados de libertad = 16.

Cruce: ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	147	12%	60	5%	314	26%	215	18%	466	39%	**1.202**	**100%**
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	25	12%	6	3%	58	28%	40	20%	75	37%	**204**	**100%**
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	275	27%	26	3%	278	27%	193	19%	254	25%	**1.026**	**100%**
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	384	12%	41	1%	722	23%	545	17%	1.446	46%	**3.138**	**100%**
NO, pero lo necesito/necesitaba	874	26%	66	2%	956	28%	645	19%	867	25%	**3.408**	**100%**
TOTAL	**1.705**	**19%**	**199**	**2%**	**2.328**	**26%**	**1.638**	**18%**	**3.108**	**35%**	**8.978**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 534,3 ; Grados de libertad = 16.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ... apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social / Su vida social...

... APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	516	43%	117	10%	463	39%	21	2%	81	7%	1.198	100%
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	75	37%	15	7%	98	48%	5	2%	11	5%	204	100%
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	610	60%	81	8%	282	28%	25	2%	24	2%	1.022	100%
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	1.289	41%	248	8%	1.303	42%	62	2%	235	7%	3.137	100%
NO, pero lo necesito/necesitaba	2.058	61%	242	7%	908	27%	68	2%	124	4%	3.400	100%
TOTAL	**4.548**	**51%**	**703**	**8%**	**3.054**	**34%**	**181**	**2%**	**475**	**5%**	**8.961**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 373,8 ; Grados de libertad = 16.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar? / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, a través de una organización de pacientes	435	9%	2.407	51%	1.596	34%	160	3%	148	3%	**4.746**	**100%**
SÍ, a través de comunidades online	439	10%	1.937	44%	1.690	38%	221	5%	139	3%	**4.426**	**100%**
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	34	9%	201	52%	124	32%	10	3%	15	4%	**384**	**100%**
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	16	11%	38	27%	67	48%	15	11%	5	4%	**141**	**100%**
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	115	12%	332	34%	404	41%	80	8%	45	5%	**976**	**100%**
NO, porque no quiero	41	9%	172	38%	163	36%	37	8%	35	8%	**448**	**100%**
Otro, especifique	40	9%	194	44%	146	33%	30	7%	30	7%	**440**	**100%**
TOTAL	**889**	**10%**	**4.020**	**45%**	**3.316**	**37%**	**457**	**5%**	**342**	**4%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 233,2 ; Grados de libertad = 24.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar? / Conocimiento sobre el progreso de la enfermedad...

¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?	CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, a través de una organización de pacientes	273	6%	3.033	64%	1.206	25%	147	3%	80	2%	**4.739**	**100%**
SÍ, a través de comunidades online	333	8%	2.508	57%	1.273	29%	227	5%	71	2%	**4.412**	**100%**
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	30	8%	235	61%	102	27%	12	3%	5	1%	**384**	**100%**
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	24	17%	45	32%	49	35%	21	15%	2	1%	**141**	**100%**
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	127	13%	341	35%	369	38%	116	12%	22	2%	**975**	**100%**
NO, porque no quiero	28	6%	206	46%	166	37%	36	8%	12	3%	**448**	**100%**
Otro, especifique	39	9%	238	54%	124	28%	19	4%	19	4%	**439**	**100%**
TOTAL	**694**	**8%**	**4.999**	**56%**	**2.644**	**29%**	**494**	**5%**	**175**	**2%**	**9.006**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 474,5 ; Grados de libertad = 24.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar? / Apoyo económico, incluidas las prestaciones de la seguridad social...

¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?	APOYO ECONÓMICO, INCLUIDAS LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, a través de una organización de pacientes	442	14%	618	20%	1.262	40%	249	8%	571	18%	**3.142**	**100%**
SÍ, a través de comunidades online	514	17%	545	18%	1.184	39%	264	9%	521	17%	**3.028**	**100%**
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	34	16%	42	19%	84	38%	22	10%	37	17%	**219**	**100%**
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	19	27%	8	11%	27	39%	8	11%	8	11%	**70**	**100%**
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	111	18%	74	12%	261	41%	64	10%	121	19%	**631**	**100%**
NO, porque no quiero	46	14%	56	18%	109	34%	26	8%	83	26%	**320**	**100%**
Otro, especifique	42	14%	57	19%	104	34%	30	10%	70	23%	**303**	**100%**
TOTAL	**928**	**16%**	**1.056**	**18%**	**2.345**	**39%**	**532**	**9%**	**1.126**	**19%**	**5.987**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 69,6 ; Grados de libertad = 24.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar? / Integración en la escuela...

¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?	INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, a través de una organización de pacientes	373	8%	594	13%	1.084	23%	303	6%	2.392	50%	**4.746**	**100%**
SÍ, a través de comunidades online	368	8%	437	10%	955	22%	305	7%	2.361	53%	**4.426**	**100%**
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	38	10%	82	21%	90	23%	18	5%	156	41%	**384**	**100%**
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	23	16%	16	11%	39	28%	7	5%	56	40%	**141**	**100%**
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	92	9%	70	7%	242	25%	63	6%	509	52%	**976**	**100%**
NO, porque no quiero	30	7%	36	8%	93	21%	36	8%	253	56%	**448**	**100%**
Otro, especifique	36	8%	42	10%	82	19%	27	6%	253	58%	**440**	**100%**
TOTAL	**746**	**8%**	**960**	**11%**	**2.030**	**22%**	**613**	**7%**	**4.675**	**52%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 127,4 ; Grados de libertad = 24.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar? / Integración en el trabajo...

¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?	INTEGRACIÓN EN EL TRABAJO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, a través de una organización de pacientes	1.245	26%	489	10%	1.405	30%	253	5%	1.347	28%	**4.739**	**100%**
SÍ, a través de comunidades online	1.261	29%	406	9%	1.205	27%	267	6%	1.273	29%	**4.412**	**100%**
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	105	27%	39	10%	120	31%	21	5%	99	26%	**384**	**100%**
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	45	32%	9	6%	42	30%	5	4%	40	28%	**141**	**100%**
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	259	27%	56	6%	286	29%	66	7%	307	32%	**974**	**100%**
NO, porque no quiero	90	20%	44	10%	132	29%	36	8%	146	33%	**448**	**100%**
Otro, especifique	99	23%	32	7%	114	26%	29	7%	165	38%	**439**	**100%**
TOTAL	**2.411**	**27%**	**818**	**9%**	**2.587**	**29%**	**551**	**6%**	**2.638**	**29%**	**9.005**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 74,7 ; Grados de libertad = 24.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar? / Acceso a servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas)...

¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL, AYUDA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS)...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, a través de una organización de pacientes	556	12%	622	13%	1.559	33%	515	11%	1.486	31%	**4.738**	**100%**
SÍ, a través de comunidades online	566	13%	521	12%	1.443	33%	534	12%	1.348	31%	**4.412**	**100%**
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	53	14%	68	18%	133	35%	43	11%	87	23%	**384**	**100%**
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	28	20%	8	6%	58	41%	14	10%	33	23%	**141**	**100%**
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	145	15%	79	8%	306	31%	123	13%	321	33%	**974**	**100%**
NO, porque no quiero	47	10%	41	9%	116	26%	59	13%	185	41%	**448**	**100%**
Otro, especifique	59	13%	58	13%	113	26%	47	11%	162	37%	**439**	**100%**
TOTAL	**1.134**	**13%**	**1.011**	**11%**	**2.906**	**32%**	**1.066**	**12%**	**2.887**	**32%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 117,7 ; Grados de libertad = 24.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar? / Acceso a ensayos clínicos...

¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?	ACCESO A ENSAYOS CLÍNICOS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, a través de una organización de pacientes	287	6%	1.458	31%	1.621	34%	689	15%	690	15%	4.745	100%
SÍ, a través de comunidades online	342	8%	1.057	24%	1.598	36%	800	18%	629	14%	4.426	100%
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	19	5%	119	31%	133	35%	59	15%	54	14%	384	100%
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	23	16%	19	13%	48	34%	32	23%	19	13%	141	100%
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	89	9%	151	15%	353	36%	200	20%	183	19%	976	100%
NO, porque no quiero	24	5%	78	17%	144	32%	105	23%	97	22%	448	100%
Otro, especifique	31	7%	107	24%	133	30%	68	15%	101	23%	440	100%
TOTAL	**637**	**7%**	**2.197**	**24%**	**3.173**	**35%**	**1.564**	**17%**	**1.452**	**16%**	**9.023**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 264,4 ; Grados de libertad = 24.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar? / Acceso a productos financieros, como préstamos, hipotecas, seguros...

¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?	ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, SEGUROS...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, a través de una organización de pacientes	892	19%	119	3%	1.276	27%	825	17%	1.633	34%	**4.745**	**100%**
SÍ, a través de comunidades online	915	21%	86	2%	1.123	25%	831	19%	1.471	33%	**4.426**	**100%**
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	74	19%	12	3%	107	28%	63	16%	128	33%	**384**	**100%**
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	37	26%	3	2%	40	28%	22	16%	39	28%	**141**	**100%**
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	175	18%	21	2%	246	25%	183	19%	350	36%	**975**	**100%**
NO, porque no quiero	71	16%	9	2%	98	22%	88	20%	182	41%	**448**	**100%**
Otro, especifique	94	21%	10	2%	93	21%	78	18%	165	38%	**440**	**100%**
TOTAL	**1.715**	**19%**	**200**	**2%**	**2.345**	**26%**	**1.648**	**18%**	**3.114**	**35%**	**9.022**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 44,9 ; Grados de libertad = 24.

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Cruce: ¿Está usted, o la persona a la que cuida, en contacto con otras personas que padecen la misma enfermedad rara o una enfermedad rara sin diagnosticar? / Su vida social...

¿ESTÁ USTED, O LA PERSONA A LA QUE CUIDA, EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE PADECEN LA MISMA ENFERMEDAD RARA O UNA ENFERMEDAD RARA SIN DIAGNOSTICAR?	SU VIDA SOCIAL...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, a través de una organización de pacientes	2.290	48%	452	10%	1.694	36%	79	2%	223	5%	**4.738**	**100%**
SÍ, a través de comunidades online	2.375	54%	342	8%	1.407	32%	83	2%	205	5%	**4.412**	**100%**
SÍ, a través de redes locales (por ejemplo, escuelas)	189	49%	39	10%	138	36%	2	1%	16	4%	**384**	**100%**
NO, por problemas de accesibilidad (barreras técnicas o del lenguaje)	75	53%	9	6%	50	35%	0	0%	7	5%	**141**	**100%**
NO, porque no he podido encontrar a otras personas con la misma enfermedad	486	50%	55	6%	338	35%	31	3%	64	7%	**974**	**100%**
NO, porque no quiero	206	46%	24	5%	170	38%	12	3%	36	8%	**448**	**100%**
Otro, especifique	199	45%	33	8%	156	36%	11	3%	40	9%	**439**	**100%**
TOTAL	**4.571**	**51%**	**708**	**8%**	**3.064**	**34%**	**183**	**2%**	**478**	**5%**	**9.004**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 109,0 ; Grados de libertad = 24.

Cruce: ... apoyo coordinado en la atención, como ayuda para encontrar la información necesaria sobre la enfermedad y los profesionales adecuados, concertar citas con personal sanitario distinto, etc. / Acceso al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptado...

... APOYO COORDINADO EN LA ATENCIÓN, COMO AYUDA PARA ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA ENFERMEDAD Y LOS PROFESIONALES ADECUADOS, CONCERTAR CITAS CON PERSONAL SANITARIO DISTINTO, ETC.	ACCESO AL CUIDADO, TRATAMIENTO O CIRUGÍA MÁS ADAPTADO...											
	... HA EMPEORADO		... HA MEJORADO		... HA PERMANECIDO IGUAL		NO LO SÉ		NO ES RELEVANTE		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SÍ, el suficiente para cubrir mis necesidades	101	6%	960	53%	622	34%	73	4%	61	3%	**1.817**	**100%**
SÍ, pero no lo necesito/necesitaba	26	8%	147	46%	121	38%	12	4%	12	4%	**318**	**100%**
SÍ, pero NO el suficiente para cubrir mis necesidades	135	11%	558	44%	451	36%	67	5%	46	4%	**1.257**	**100%**
NO, pero NO lo necesito/necesitaba	98	7%	596	43%	541	39%	84	6%	81	6%	**1.400**	**100%**
NO, pero lo necesito/necesitaba	529	13%	1.759	42%	1.581	37%	221	5%	142	3%	**4.232**	**100%**
TOTAL	**889**	**10%**	**4.020**	**45%**	**3.316**	**37%**	**457**	**5%**	**342**	**4%**	**9.024**	

Elementos infrarrepresentados *Elementos sobrerrepresentados*

La relación es muy significativa. Valor de P = < 0,01 ; Chi2 = 146,4 ; Grados de libertad = 16.

Chapter 16.

Questions for undiagnosed respondents


Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE

*Información de la muestra : **IN_TOUCH no es entre "No respuesta" Y CONSENT no es entre "No" Y EUROPE_VS_WORLD entre "Europe"***
Tamaño de la muestra 10486 observaciones

Question asked only to respondents who are undiagnosed (partial diagnosis or unsolved cases)

Seleccione todas las afirmaciones que describen su situación. Usted o la persona a la que cuida:




Seleccione todas las afirmaciones que describen su situación. Usted o la persona a la que cuida:

	N
Sigue buscando activamente un diagnóstico específico para la enfermedad rara	278
Ha cambiado sus prioridades desde la obtención de un diagnóstico hasta poder gestionar y aprender a vivir con la enfermedad y sus síntomas sin un diagnóstico	233
Piensa que los conocimientos médicos existentes no permiten obtener un diagnóstico más preciso	229
No puede encontrar un profesional médico que le ofrezca atención médica o un diagnóstico de la enfermedad rara	190
Tiene varios síntomas identificados (epilepsia, retraso del desarrollo neurológico, autismo...) pero no tiene diagnóstico específico	175
Se ha incluido en un programa de investigación cuyo objetivo es ofrecer un diagnóstico a los pacientes sin diagnosticar	78
Otro, especifique	65
No quiere conocer el diagnóstico de la enfermedad rara porque podría implicar cambios drásticos	15
TOTAL	**645**

10. Consequences of being undiagnosed

Question asked only to respondents who are undiagnosed (partial diagnosis or unsolved cases)

La falta de un diagnóstico preciso para la enfermedad rara ha evitado que...



Question asked only to respondents who are undiagnosed (partial diagnosis or unsolved cases)

La falta de un diagnóstico preciso para la enfermedad rara ha evitado que...

	SÍ, TOTALMENTE	SÍ, PARCIALMENTE	NO	NO LO SÉ	NO ES RELEVANTE	TOTAL
...accessing clinical trials	218	154	143	127	62	**704**
... conozca el progreso de la enfermedad	369	164	67	51	46	**697**
... se integre en la escuela	79	101	236	44	244	**704**
... se integre en el trabajo	173	140	177	53	154	**697**
... acceda a los servicios sociales (atención de un trabajador social, ayuda para las tareas domésticas...)	162	163	195	76	101	**697**

	SÍ, PARCIALMENTE	SÍ, TOTALMENTE	NO	NO LO SÉ	NO ES RELEVANTE	TOTAL
... acceda al cuidado, tratamiento o cirugía más adaptados	212	223	115	95	60	**705**
... tome decisiones reproductivas informadas, como planificar si tiene o no hijos o decidir si someterse a pruebas prenatales	78	118	206	58	237	**697**
... reciba apoyo económico, incluidas prestaciones de la seguridad social	155	214	185	79	60	**693**
... viva una vida social satisfactoria	232	220	155	36	54	**697**

THANK YOU!

Thank you to all the people living with rare diseases who participated in the survey, and to the Rare Barometer partners and corporate donors in 2021.

A special thank you to our National Alliances and European Federations who helped us spread the word about the survey and contributed to the great number of respondents.

Together we can make the voice of the rare disease community stronger.



Rare Barometer
A EURORDIS INITIATIVE

EURORDIS
RARE DISEASES EUROPE